



立面図



＜第二庁舎＞

北立面図

＜本庁舎＞



＜本庁舎＞

南立面図


＜第二庁舎＞

凡例(第二庁舎)


■凡例(本庁舎、コミュニティ棟、レストラン棟)

(1) 化粧コンクリート打放し(A型型枠) 遮熱性表面保護材 (GOT-1)	(6) PCグラファイトコンクリート遮熱性表面保護材 (GOT-4)	(11) 応 STPL フッ素樹脂塗付塗装	(17) アルミ既製品	(a) 無機保温 遮熱断熱塗装	(e) エキスパンドメタル
(2a) チタン重鉛合金0.5平置き 幅き幅378	(7) 並木 アルミ既製品 フッ素樹脂塗付塗装	(12) Esp.J アルミ既製品 フッ素樹脂塗付塗装	(18) アルミルーバー	(b) 既存南側第二庁舎P-1	(h) 化粧コンクリート打放し、遮熱性表面保護材 (GOT-1)
(3a) チタン重鉛合金0.7平置き 幅き幅086	(7a) 並木 アルミ既製品 フッ素樹脂塗付塗装	(13) スチールダンパー フッ素樹脂塗付塗装	(19) スチールエキスパンドメタル2.3 DP-18E	(c) シート防水巻上げ	
(3b) 押出成形セメント板080 (GOT-1)	(8) 並木 チタン重鉛合金0.5	(14) 常溫重鉛メッキ塗装	(20) スチールバネル	(d) 応 アルミ既製品	機械排熱用給気室
(4) ガルバリウム鋼板フッ素樹脂塗装 平置き	(8a) 並木 ガルバリウム鋼板0.4	(15) SUSメッシュ	代管出入口	(e) 目隠しルーバー アルミ既製品	
(5) アルミパネルフッ素樹脂塗付塗装	(10) スチールFB 溶融亜鉛メッキのまま+SUS金剛	(16) アセチル化木材の上ガラス系木材内…遮熱処理	スチールサッシ(防火設備)	(f) スチールFB 溶融亜鉛メッキのまま	


[] 部 取付は別途工事




西立面図<本庁舎>



西立面図<第二庁舎>



西立面図<本庁舎>



西立面図<第二庁舎>

■凡例 本庁舎、コミュニティ棟、レストラン棟

① 化粧コンクリート打放し(A種型枠) 遮熱性表面保護膜材 (GOT-1)	⑥ PCグラファイトコンクリート遮熱性表面保護膜材 (GOT-4)
② タタン亜鉛合金0.6平置き 幅き幅378	⑦ 並木 アルミ既製品 フッ素樹脂塗付塗装
③ タタン亜鉛合金0.7平置き 幅き幅386	⑧ 並木 アルミ既製品 フッ素樹脂塗付塗装
④ 押出成形セメント版80 (GOT-1)	⑨ 並木 タタン亜鉛合金0.5
⑤ ガルバリウム鋼板フッ素樹脂塗付塗装 平置き	⑩ 並木 ガルバリウム鋼板0.4
⑥ アルミ複合板フッ素樹脂塗付塗装	⑪ スチールFB 溶融亜鉛メッキのままでSUS鋼

⑫ 庄 STPL フッ素樹脂塗付塗装	⑰ アルミ既製品
⑬ Esp.J アルミ既製品 フッ素樹脂塗付塗装	⑱ アルミルーバー
⑭ スチールダンパー フッ素樹脂塗付塗装	⑲ スチールエキスパンドメタル2.3 DP-1BE
⑮ 常通亜鉛メッキ塗装	⑳ スチールパネル
⑯ SUSメッシュ	㉑ 代管出入口
⑰ アセチル化木材材の上ガラス系木材材内…浸透処理	㉒ 非常用出入口





■凡例 第二庁舎

① 無機質耐火シリコン塗油保護塗装	④ エキスパンドメタル
② 断熱性能向上のための断熱材 (グラスウール)	⑤ 化粧コンクリート打放し、遮熱性表面保護膜材 (GOT-1)
③ シート防水巻上げ	
④ 庄 アルミ既製品	
⑤ 目隠しルーバー アルミ既製品	
⑥ スチールFB 溶融亜鉛メッキのままで	


[1 部 取付は別途工事

<本庁舎 屋上塔屋>

<本庁舎 議場>



<本庁舎 議場>



北立面図<庁舎棟>

■凡例(本庁舎、コミュニティ棟、レストラン棟)

① 化粧コンクリート打放し(A組型枠) 気密性表面保護材(GOT-1)	⑥ PCグラファイトコンクリート気密性表面保護材(GOT-4)
② タタン亜鉛合金0.5平置き 幅き幅370	⑦ 笠木 アルミ既製品 フッ素樹脂塗付塗装
③ タタン亜鉛合金0.7平置き 幅き幅680	⑧ 笠木 アルミ既製品 フッ素樹脂塗付塗装
④ 押出成形セメント板t80 (GOT-1)	⑨ 笠木 タタン亜鉛合金0.5
⑤ ガルバリウム鋼板フッ素樹脂塗付塗装 平置き	⑩ 笠木 ガルバリウム鋼板t0.4
⑥ アルミパネルフッ素樹脂塗付塗装	⑪ スチールFB 溶融亜鉛メッキのままでSUS金網



⑫ 店 STPL フッ素樹脂塗付塗装	⑰ アルミ既製品
⑬ Esp. アルミ既製品 フッ素樹脂塗付塗装	⑱ アルミルーバー
⑭ スチールダンパー フッ素樹脂塗付塗装	⑲ スチールエキスパンドメタル2.3 DP-1BE
⑮ 常連亜鉛メッキ塗装	⑳ スチールパネル
⑯ SUSメッシュ	代客出入口
⑰ アセチル化木材の上ガラス系木材内…気密処理	非常用出入口

■凡例(第二庁舎)



① 無傷高耐久シリコン塗装鋼板塗装	④ エキスパンドメタル
② 既存溶融亜鉛除去の上DP-1	⑤ 化粧コンクリート打放し、気密性表面保護材(GOT-1)
③ シート防水巻上げ	
④ 店 アルミ既製品	
⑤ 目隠しルーバー アルミ既製品	
⑥ スチールFB 溶融亜鉛メッキのままで	

[1部 取付は別途工事

<コミュニティ棟>



<レストラン棟>







■凡例 本庁舎、コミュニティ棟、レストラン棟

① 化粧コンクリート打放し(A組型枠) 遮熱性表面保護膜材 (COT-1)	⑥ PCグラファイコンクリート遮熱性表面保護膜材 (COT-4)
② チタン亜鉛合金0.5平置き 幅370	⑦ 笠木 アルミ既製品 フッ素樹脂塗付塗装
③ チタン亜鉛合金0.7平置き 幅380	⑧ 笠木 アルミ既製品 フッ素樹脂塗付塗装
④ 押出成形セメント板t80 (COT-1)	⑨ 笠木 チタン亜鉛合金0.5
⑤ ガルバリウム鋼板フッ素樹脂塗付塗装 平置き	⑩ スチールFB 遮熱亜鉛メッキのまま+SUS金網
⑥ アルミパネルフッ素樹脂塗付塗装	⑪ 庇 STPL フッ素樹脂塗付塗装
	⑫ Esp.J アルミ既製品 フッ素樹脂塗付塗装
	⑬ スチールダンパー フッ素樹脂塗付塗装
	⑭ 常置亜鉛メッキ塗装
	⑮ SUSメッシュ
	⑯ アセチル化木材の上ガラス系木材内…遮熱処理

■凡例 第二庁舎

① 無機高耐久シリコン塗膜塗装	④ エキスバンドメタル
② 既存屋根鉄除去の上DP-1	⑤ 化粧コンクリート打放し、遮熱性表面保護膜材 (COT-1)
③ シート防水巻上げ	
④ 庇 アルミ既製品	
⑤ 目隠しルーバー アルミ既製品	
⑥ スチールFB 遮熱亜鉛メッキのまま	

1部 取付は別途工事



■凡例

①	無機高耐久シリコン塗喰調塗装
②	既存階段縁除去の上DP-1
③	シート防水巻上げ
④	底 アルミ既製品
⑤	目隠しルーバー アルミ既製品
⑥	スチールF8 溶融亜鉛メッキのまま
⑦	エキステンデッドタル
⑧	化粧コンクリート打直し、無機性食塩耐腐蝕剤(ODT-1)
⑨	機械高耐久シリコン塗喰調塗材(フレアカラー同等)2回塗布とする

⑨ せ上げは 既存タイル仕上げを補修し、カチオン配合薄塗ポリマーセメント1回塗りの上
無機高耐久シリコン塗喰調塗材(フレアカラー同等)2回塗布とする