


令和7年度								委 託 仕 様 書				市 単			
委 託 名		埼葛広域農道除草業務委託													
委 託 場 所		春日部市不動院野外9地内													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
業 務 大 要															
		○道路除草工 ・除草 A=64,000㎡													

案内図 S=Free



凡例 一:除草箇所

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0703) 令和07年03月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年03月						
主たる工種	道路維持工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D補正) (1) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 道路維持						式			
				1					
_ _ 除草工						式			
				1					
_ _ _ 道路除草工						式			
				1					
_ _ _ _ 除草						m2			第1号一位代価表
				64,000					
_ _ _ _ 集草						m2			第2号一位代価表
				64,000					
_ _ _ _ 積込運搬						m2			第3号一位代価表
				64,000					
_ _ _ _ 処分費						t			第4号一位代価表
				38.5					
_ 【交通誘導警備員】						式			
				1					
_ _ 【交通誘導警備員】						式			
				1					
_ _ _ 【交通誘導警備員】						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	交通誘導警備員 B					人			第5号一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— — —	共通仮設費（率分）					式			
				1					
—	純工事費					式			
				1					
— —	現場管理費					式			
				1					
—	工事原価計					式			
				1					
— —	一般管理費等					式			
				1					
工事価格						式			
				1					
—	消費税相当額					式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

除草

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
除草 肩掛け式, 有り		m2			第1号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第2号一位代価表

集草

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
集草		m2			第2号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第3号一位代価表

積込運搬

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込運搬 ダンプトラック(オンロード・ディーゼ ル・2t積), 6.5km以下, 全ての費用		m2			第3号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第4号一位代価表

処分費

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
処分費越谷県土整備事務所管内		t			
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第5号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 除草

1 m2 当り

(CB432110)

施工P(機 0.550%, 労99.450%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
草刈機[肩掛式] カッタ径255mm		0.54		K1
特殊作業員		57.22		R1
普通作業員		25.59		R2
土木一般世話役		13.75		R3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称

J02 作業形態

J02 飛び石防護の有無

入力名称

肩掛け式

有り

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 集草

1 m2 当り

(CB432140)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		95.24		R1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 積込運搬

1 m2 当り

(CB432150)

施工P(機 4.180%, 労93.970%, 材 1.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		4.18		K1
普通作業員		78.99		R1
運転手(一般)		14.2		R2
軽油		1.85		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	運搬機械選定	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)
J02	ダンプトラック運搬距離	6.5km以下
J04	費用の内訳	全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工P	除草 肩掛け式, 有り	m2		CB432110
第0002号施工P	集草	m2		CB432140
第0003号施工P	積込運搬 ダンプトラック(オンロード・デ・イーズ ル・2t積), 6.5km以下, 全ての費用	m2		CB432150

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

数 量 調 書

除 草 面 積		回 数
(1)	$(0.5 + 1.5) \times 0.5 \times 235 + 0.4 \times 235 = 329.0 \text{ m}^2$	3 回
(2)	$0.4 \times 220 = 88.0 \text{ m}^2$	3 回
(3)	$(1.5 + 1.0 + 0.4) \times 270 = 783.0 \text{ m}^2$	3 回
(4)	$(1.5 + 1.3 + 0.6) \times 215 = 731.0 \text{ m}^2$	3 回
(5)	$(1.5 + 3.5) \times 115 = 575.0 \text{ m}^2$	3 回
(6)	$0.4 \times 80 = 32.0 \text{ m}^2$	3 回
(7)	$(1.0 + 0.4) \times 690 = 966.0 \text{ m}^2$	3 回
(8)	$(0.4 + 0.9) \times 690 = 897.0 \text{ m}^2$	3 回
(9)	$(1.5 + 11.0) \times 0.5 \times 140 + 0.4 \times 140 = 931.0 \text{ m}^2$	3 回
(10)	$(2.0 + 9.0) \times 0.5 \times 140 + 0.4 \times 140 = 826.0 \text{ m}^2$	3 回
(11)	$(5.8 + 7.0) \times 0.5 \times 105 + 0.4 \times 105 = 714.0 \text{ m}^2$	3 回
(12)	$(2.5 + 7.0) \times 0.5 \times 110 + 0.4 \times 110 = 566.5 \text{ m}^2$	3 回
(13)	$(2.0 + 0.4) \times 300 = 720.0 \text{ m}^2$	3 回
(14)	$(3.2 + 0.4) \times 310 = 1,116.0 \text{ m}^2$	3 回
(15)	$(0.5 + 0.4) \times 110 = 99.0 \text{ m}^2$	3 回
(16)	$(1.5 + 0.4) \times 410 = 779.0 \text{ m}^2$	3 回
(17)	$(2.5 + 12.5) \times 0.5 \times 120 + 0.4 \times 120 = 948.0 \text{ m}^2$	3 回
(18)	$(2.5 + 12.5) \times 0.5 \times 120 + 0.4 \times 120 = 948.0 \text{ m}^2$	3 回
(19)	$(1.5 + 12.2) \times 0.5 \times 130 + 0.4 \times 130 = 942.5 \text{ m}^2$	3 回
(20)	$(1.5 + 12.2) \times 0.5 \times 130 + 0.4 \times 130 = 942.5 \text{ m}^2$	3 回
(21)	$4.0 \times 11.5 = 46.0 \text{ m}^2$	3 回
(22)	$(0.5 + 0.4) \times 50 = 45.0 \text{ m}^2$	3 回
(23)	$2.5 \times 15 = 37.5 \text{ m}^2$	3 回
(24)	$(1.5 + 0.4) \times 390 = 741.0 \text{ m}^2$	3 回
(25)	$(1.5 + 0.4) \times 360 = 684.0 \text{ m}^2$	3 回
(26)	$(2.5 + 0.4) \times 375 = 1,087.5 \text{ m}^2$	3 回
(27)	$(2.8 + 0.4) \times 365 = 1,168.0 \text{ m}^2$	3 回
(28)	$2.7 \times 185 = 499.5 \text{ m}^2$	3 回
(29)	$(2.5 + 0.4) \times 215 = 623.5 \text{ m}^2$	3 回
(30)	$(2.5 + 0.4) \times 425 = 1,232.5 \text{ m}^2$	3 回
(31)	$(2.5 + 0.4) \times 440 = 1,276.0 \text{ m}^2$	3 回
計	$21,374 \text{ m}^2$	


除草面積 $21,374\text{m}^2/\text{回} \times 3\text{回} = 64,122\text{m}^2 \therefore 64,000\text{m}^2$

処分量 $21,374\text{m}^2/\text{回} \times 0.6\text{t} / 1,000\text{m}^2 = 12.82\text{t}/\text{回}$

$12.82\text{t}/\text{回} \times 3\text{回} = 38.5\text{t}$


横断面図

横断面图




—...除草部分


D - D'



E - E'



F - F'




5800~7000


—...除草部分

G - G'

(11)




(12)




H - H'

(13)




(14)



平均2000

I - I'


(15)



—...除草部分


J - J'

(16)




K - K'

(17)




(18)




L - L'

(19)




(20)




M - M'


—...除草部分



N - N'




O - O'




P - P'

(24)




Q - Q'

(25)



R - R'

(26)



——…除草部分

S - S'

(27)

400

2800

(29)

400

2500

T - T'

(28)

平均2700

春日部市管理
ストックヤード

水路

U - U'

(30)

400

2500

(31)

400

2500

埼玉葛城広域農道除草業務委託 特記仕様書

(目的)

第 1 条 本業務は、春日部市が管理する市道7-317号線外5路線(埼玉葛城広域農道)延長約6.0kmにおいて、路肩等の除草業務を委託するものである。

(業務概要)

第 2 条 本業務は、次の事項について行うものである。

(1) 埼玉葛城広域農道除草業務委託

○除草面積	A=	64,000 m ²
○除草予定月		6 月
		8 月初旬
		10 月

(2) 機械除草等にあわせて速やかに集草、運搬、処分を行うこと。

集草した草は、原則豊野環境衛生センターで処分すること。

(業務の指示及び監督)

第 3 条 本業務の受注者は、春日部市(以下「発注者」という。)と常に密接な連絡をとり、その指示及び監督を受けるものとし、工程に着手する時は承認を受けなければならない。

(報告書の提出)

第 4 条 受注者は、業務委託完了報告書及び作業写真を作成し、作業終了時に提出するものとする。

(苦情等の処理)


第 5 条 本業務履行期間中における、市民その他による除草関係の苦情があった場合、受注者は、発注者の指示に従い速やかに対処するものとする。

(その他)

第 6 条 本業務は、仕様書・契約書によるものとし、特に定めのない事項については、協議のうえこれを定めるものとする。




除草箇所図 (1 / 3)





除草箇所図 (2 / 3)



除草箇所図 (3 / 3)

