

## 参考資料

工事名称 庄和消防署大規模改修工事

工事場所 春日部市金崎9 1 4 番地 1

参考資料  
この数量表は、積算を補助する目的で掲示するもので、項目・数量等は契約数量では無いことに注意してください。  
この工事積算書は春日部市建設工事請負契約約款第1条でいう設計図書ではありません。  
（契約書に含まれません。）  
この工事積算書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件等を十分考慮して、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。  
本工事は、春日部市が発行する「春日部市建築工事積算基準 / 春日部市建築工事共通費積算基準」で積算しています。  
共通仮設費及び現場管理費の設定は以下のとおりとしています。  
工事期間 全体 531日(17.7か月)

複合単価の優先順位は、原則として、以下のとおりとしています。

建築工事市場単価  
建築工事標準単価及び調査単価  
刊行物 物：建設物価 積：積算資料 Ⅰ：建築コスト情報 施：建築施工単価  
ホリ：積算資料ネット版リフォーム編  
見積り

令和7年6月単価適用

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		



名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

5

本棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
防水改修		1		式					
外壁改修		1		式					
建具改修		1		式					
内装改修		1		式					
塗装改修		1		式					
躯体改修		1		式					
環境配慮		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

6

増築棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
防水改修		1		式					
外壁改修		1		式					
建具改修		1		式					
内装改修		1		式					
塗装改修		1		式					
環境配慮		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 科目別内訳

外構工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
困障		1		式					
舗装		1		式					
その他工作物		1		式					
撤去		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

電気設備工事 科目別内訳

電気設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備		1		式					
動力設備		1		式					
受変電設備		1		式					
発電設備		1		式					
構内情報通信網設備		1		式					
構内交換設備		1		式					
情報表示設備		1		式					
映像・音響設備		1		式					
拡声設備		1		式					
誘導支援設備		1		式					
テレビ共同受信設備		1		式					
監視カメラ設備		1		式					
指令設備		1		式					
火災報知設備		1		式					
発生材処理		1		式					

電気設備工事 科目別内訳

電気設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
構内配電線路		1		式					
	計								

機械設備工事 科目別内訳

機械設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
衛生器具設備工事		1		式					
給水設備工事		1		式					
排水設備工事		1		式					
給湯設備工事		1		式					
LPGガス設備工事		1		式					
厨房機器設備工事		1		式					
空調設備工事		1		式					
換気設備工事		1		式					
撤去工事		1		式					
処分費		1		式					
	計								

建築工事 中科目別内訳

本棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		

建築工事 中科目別内訳

本棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
環境配慮		1	式		
計					
発生材処理	積込・運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

増築棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		

建築工事 中科目別内訳

増築棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
環境配慮		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

15

外構工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
囲障		1	式		
計					
舗装		1	式		
計					
その他工作物		1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
発生材処理	積込・運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

16

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
発電設備	自家発電(原動機)	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

17

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
映像・音響設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
指令設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

18

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
火災報知設備	自動閉鎖	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		
構内配電線路	外灯	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備工事		1	式		
計					
給水設備工事	屋外給水設備工事	1	式		
給水設備工事	屋内給水設備工事	1	式		
計					
排水設備工事	屋外排水設備工事	1	式		
排水設備工事	屋内排水設備工事	1	式		
計					
給湯設備工事		1	式		
計					
LPGガス設備工事		1	式		
計					
厨房機器設備工事		1	式		
計					
空調設備工事	機器設備工事	1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備工事	配管工事	1	式		
計					
換気設備工事	機器設備工事	1	式		
換気設備工事	外工事	1	式		
計					
撤去工事	衛生器具設備工事	1	式		
撤去工事	屋外給水設備工事	1	式		
撤去工事	屋内給水設備工事	1	式		
撤去工事	屋外排水設備工事	1	式		
撤去工事	屋内排水設備工事	1	式		
撤去工事	給湯設備工事	1	式		
撤去工事	LPGガス設備工事	1	式		
撤去工事	厨房機器設備工事	1	式		
撤去工事	空調設備工事	1	式		
撤去工事	換気設備工事	1	式		

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
処分費		1	式		
計					

本棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式 建改監			別紙 00-0001
養生		1	式 建改監			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式 建改監			別紙 00-0003
外部足場		1	式 建改監			別紙 00-0004
内部足場		1	式 建改監			別紙 00-0005
災害防止		1	式 建改監			別紙 00-0006
仮設材運搬		1	式 建改監			別紙 00-0007
仮設間仕切り		1	式 建改監			別紙 00-0008
計						

本棟		防水改修			撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存防水層撤去	屋上防水層 塗膜防水層 集積共	97.5	建改監 m <sup>2</sup>			
脱気筒撤去	集積共	16	建改監 か所			
ルーフDリ撤去	集積共	17	建改監 か所			
たてどい撤去	VP管 集積共	95.8	建改監 m			
養生管撤去	鋼管 集積共	8	建改監 m			
飾り樹撤去	集積共	17	建改監 か所			
ソーリグ 撤去	集積共	178	建改監 m			
計						

本棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【屋上1】						
脆弱部仮防水		12.5	建改監 m <sup>2</sup>			
脆弱部補修・段差調整	外ヶ防水厚塗り	12.5	建改監 m <sup>2</sup>			
高圧洗浄	9.8～14.7MPa	125	建改監 m <sup>2</sup>			
床清掃		98.4	建改監 m <sup>2</sup>			
壁清掃		26.4	建改監 m <sup>2</sup>			
下地用プライマ-処理		125	建改監 m <sup>2</sup>			
高反射ウレタン塗膜防水	300m <sup>2</sup> 以上 平場 X-2工法	98.4	建改監 m <sup>2</sup>			
高反射ウレタン塗膜防水	300m <sup>2</sup> 以上 立上り部 X-2工法	26.4	建改監 m <sup>2</sup>			
トップライト クリーニング		1.8	建改監 m <sup>2</sup>			
小計						
【屋上2】						
脆弱部仮防水		50.6	建改監 m <sup>2</sup>			
脆弱部補修・段差調整	外ヶ防水厚塗り	50.6	建改監 m <sup>2</sup>			
高圧洗浄	9.8～14.7MPa	506	建改監 m <sup>2</sup>			

本棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床清掃		429	建改監 m <sup>2</sup>			
壁清掃		76.8	建改監 m <sup>2</sup>			
下地用プライマ-処理		506	建改監 m <sup>2</sup>			
高反射ウレタン塗膜防水	300m <sup>2</sup> 以上 平場 X-2工法	429	建改監 m <sup>2</sup>			
高反射ウレタン塗膜防水	300m <sup>2</sup> 以上 立上り部 X-2工法	76.8	建改監 m <sup>2</sup>			
小計						
【屋上2 外階段】						
高圧洗浄	9.8～14.7MPa	10.8	建改監 m <sup>2</sup>			
床清掃		7.2	建改監 m <sup>2</sup>			
壁清掃		3.7	建改監 m <sup>2</sup>			
下地用プライマ-処理		10.8	建改監 m <sup>2</sup>			
高反射ウレタン塗膜防水	300m <sup>2</sup> 以上 平場 X-1工法	7.2	建改監 m <sup>2</sup>			
高反射ウレタン塗膜防水	300m <sup>2</sup> 以上 立上り部 X-2工法	3.7	建改監 m <sup>2</sup>			
小計						
【屋上3】						

本棟		防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
脆弱部仮防水		7.8	建改監 m <sup>2</sup>				
脆弱部補修・段差調整	外タ防水厚塗り	7.8	建改監 m <sup>2</sup>				
高压洗浄	9.8～14.7MPa	77.4	建改監 m <sup>2</sup>				
床清掃		64.1	建改監 m <sup>2</sup>				
壁清掃		13.4	建改監 m <sup>2</sup>				
下地用プライム処理		74	建改監 m <sup>2</sup>				
高反射ウレタン塗膜防水	300m <sup>2</sup> 以上 平場 X-2工法	60.7	建改監 m <sup>2</sup>				
高反射ウレタン塗膜防水	300m <sup>2</sup> 以上 平場 X-2工法	3.6	建改監 m <sup>2</sup>				
高反射ウレタン塗膜防水	300m <sup>2</sup> 以上 立上り部 X-2工法	13.4	建改監 m <sup>2</sup>				
高反射ウレタン塗膜防水	300m <sup>2</sup> 以上 立上り部 X-2工法 補強布有り	7.6	建改監 m <sup>2</sup>				
設備用鋼製基礎 発電機用	A2タイプ W330×D330×H500 溶融亜鉛メッキ(JISH8641) BCJ評認定品	4	建改監 か所				
設備用鋼製基礎 燃料貯蔵庫用 キュービクル用	F2タイプ W500×D500×H500 溶融亜鉛メッキ(JISH8641) BCJ評認定品	12	建改監 か所				
鋼製基礎 防水入隅処理	外タ系シール材	24	建改監 m				
接着系アカー	M10 SUS304 下向き (設備用鋼製基礎A2タイプ用)	48	建改監 か所				
接着系アカー	M12 SS400 グラブルット 下向き (設備用鋼製基礎F2タイプ用)	96	建改監 か所				

本棟		防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
鉄骨架台 発電機用1	H-150×150×7×10 L=400 溶融亜鉛メッキ(HDZ55 JISH8641) 取付:S.PL-6×185×100(HTB 4-M12)	2	建改監 か所				
鉄骨架台 発電機用2	H-150×150×7×10 L=1250 溶融亜鉛メッキ(HDZ55 JISH8641) 取付:S.PL-6×185×100(HTB 4-M12)	2	建改監 か所				
鉄骨架台 燃料貯蔵庫用1	H-150×150×7×10 L=1540 溶融亜鉛メッキ(HDZ55 JISH8641) 取付:S.PL-6×185×100(HTB 4-M12)	2	建改監 か所				
鉄骨架台 燃料貯蔵庫用2	H-150×150×7×10 L=1700 溶融亜鉛メッキ(HDZ55 JISH8641) 取付:S.PL-6×185×100(HTB 4-M12)	2	建改監 か所				
鉄骨架台 キュービクル用1	H-150×150×7×10 L=2090 溶融亜鉛メッキ(HDZ55 JISH8641) 取付:S.PL-6×185×100(HTB 4-M12)	2	建改監 か所				
鉄骨架台 キュービクル用2	H-150×150×7×10 L=3600 溶融亜鉛メッキ(HDZ55 JISH8641) 取付:S.PL-6×185×100(HTB 4-M12)	2	建改監 か所				
小計							
【屋上4】							
脆弱部仮防水		3.7	建改監 m <sup>2</sup>				
脆弱部補修・段差調整	外タ防水厚塗り	3.7	建改監 m <sup>2</sup>				
高压洗浄	9.8～14.7MPa	37.3	建改監 m <sup>2</sup>				
床清掃		29.9	建改監 m <sup>2</sup>				
壁清掃		7.4	建改監 m <sup>2</sup>				
下地用プライム処理		37.3	建改監 m <sup>2</sup>				
高反射ウレタン塗膜防水	300m <sup>2</sup> 以上 平場 X-2工法	29.9	建改監 m <sup>2</sup>				

本棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高反射ウレタン塗膜防水	300㎡以上 立上り部 X-2工法	7.4	建改監 ㎡			
小計						
【屋上5】						
脆弱部仮防水		21.9	建改監 ㎡			
脆弱部補修・段差調整	珪砂防水厚塗り	21.9	建改監 ㎡			
高圧洗浄	9.8～14.7MPa	219	建改監 ㎡			
床清掃		188	建改監 ㎡			
壁清掃		30.9	建改監 ㎡			
下地用プライマー処理		219	建改監 ㎡			
高反射ウレタン塗膜防水	300㎡以上 平場 X-2工法	188	建改監 ㎡			
高反射ウレタン塗膜防水	300㎡以上 立上り部 X-2工法	30.9	建改監 ㎡			
小計						
【庇】						
脆弱部仮防水		1	建改監 ㎡			
脆弱部補修・段差調整	珪砂防水厚塗り	1	建改監 ㎡			

本棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧洗浄	9.8～14.7MPa	9.9	建改監 ㎡			
床清掃		9.9	建改監 ㎡			
下地用プライマー処理		9.9	建改監 ㎡			
高反射ウレタン塗膜防水	300㎡以上 平場 X-2工法	9.9	建改監 ㎡			
小計						
【梁型】						
脆弱部仮防水		0.1	建改監 ㎡			
脆弱部補修・段差調整	珪砂防水厚塗り	0.1	建改監 ㎡			
高圧洗浄	9.8～14.7MPa	1	建改監 ㎡			
床清掃		1	建改監 ㎡			
下地用プライマー処理		1	建改監 ㎡			
高反射ウレタン塗膜防水	300㎡以上 平場 X-2工法	1	建改監 ㎡			
小計						
【屋外階段】						
高反射ウレタン塗膜防水	300㎡以上 平場 X-2工法 防滑仕上	7.1	建改監 ㎡			

建築工事 細目別内訳

本棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高反射ウレタン塗膜防水	300㎡以上 X-2工法 平場	2.5	建改監 ㎡			
高反射ウレタン塗膜防水	300㎡以上 X-2工法 立上り部	5	建改監 ㎡			
小計						
【 とい関連 】						
改修ドレ	横形ろく屋根用 塗膜防水用 100A 周囲カッター共	17	建改監			
ドレ	周囲カッター共		か所			
ドレ	周囲カッター共	17	建改監			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カ)	径100	95.8	建改監 m			
養生管	鋼管 125 H=1200 SUS製支持金物	8	建改監			
飾り柵	塩ビ製 角双中型 (VP100用) 取付け金物	17	建改監			
小計						
【 シーリング 】						
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 (外壁開口閉塞周囲)	6	建改監 m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 (トップライト周囲)	4.7	建改監 m			
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10 (打継目地)	55.7	建改監 m			
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10 (水切目地)	115	建改監 m			

建築工事 細目別内訳

本棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10 (ALCA 補端部取合)	7.4	建改監 m			
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10 (構造スリット)	2.7	建改監 m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

本棟		外壁改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
脆弱部撤去	コンクリート面 外等	15.3	建改監 m <sup>2</sup>				
脆弱部撤去	珪藻土面 外等	103	建改監 m <sup>2</sup>				
塗膜剥離剤塗布	珪藻土面	10.4	建改監 m <sup>2</sup>				
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20~30mm	42.2	建改監 m				
壁珪藻土撤去	下地珪藻土共 集積共	15.7	建改監 m <sup>2</sup>				
床珪藻土撤去	下地珪藻土共 集積共	0.6	建改監 m <sup>2</sup>				
段鼻珪藻土撤去	下地珪藻土共 集積共	2.2	建改監 m <sup>2</sup>				
排水溝防水珪藻土撤去	集積共	1.7	建改監 m <sup>2</sup>				
踊り場床防水珪藻土撤去	集積共	3.1	建改監 m <sup>2</sup>				
階段防水珪藻土撤去	集積共	7.6	建改監 m <sup>2</sup>				
階段ホース撤去	テラゾールブロック W100×t30 集積共	21.4	建改監 m				
外階段手摺撤去	H=750 集積共	6.1	建改監 m				
屋外階段手摺撤去	H=900 集積共	16.8	建改監 m				
コーナークラック撤去	樹脂製 65×65×16 集積共	32	建改監 m				
天井点検口撤去	集積共	2	建改監 カ所				

建築工事 細目別内訳

本棟		外壁改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
館銘板撤去	SUS切文字 200角 集積共	9	建改監 文字				
計							

本棟		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	55.5	建改監 m <sup>2</sup>			
施工数量調査 (外壁改修)	珪藻土面・仕上塗材改修	1,019	建改監 m <sup>2</sup>			
施工数量調査 (外壁改修)	人造石研出し面・仕上塗材改修	1.9	建改監 m <sup>2</sup>			
自動式低圧球 樹脂注入工法	RC面	59.9	建改監 m			
アコビ <sup>®</sup> ソニック部分 樹脂注入工法	一般部分 アコビ <sup>®</sup> 16本/m <sup>2</sup> 珪藻土面(立上り)	5	建改監 m <sup>2</sup> ・m			
爆裂部補修	充填工法	2	建改監 か所			
脆弱部補修	珪藻土面珪藻土	118	建改監 m <sup>2</sup>			
高压洗浄	9.8 ~ 14.7MPa	1,080	建改監 m <sup>2</sup>			
高压洗浄	30MPa	133	建改監 m <sup>2</sup>			
壁清掃		1,080	建改監 m <sup>2</sup>			
下地調整費	既存コンクリート面 C-2	55.5	建改監 m <sup>2</sup>			
下地調整費	新設珪藻土面 C-1	0.5	建改監 m <sup>2</sup>			
下地調整費	既存珪藻土面 C-2	1,019	建改監 m <sup>2</sup>			
下地調整費	ALC <sup>®</sup> 補面 屋外 C-1	3.4	建改監 m <sup>2</sup>			
下地調整費	既存ALC <sup>®</sup> 補面 C-2	3	建改監 m <sup>2</sup>			

本棟		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地調整費	既存人造石研出し面 C-2	1.9	建改監 m <sup>2</sup>			
下地調整費	既存 <sup>®</sup> - <sup>®</sup> 面 C-2	3.2	建改監 m <sup>2</sup>			
下地調整改修仕様	<sup>®</sup> - <sup>®</sup> 面 RB種(塗替え面)	3.2	建改監 m <sup>2</sup>			
可とう形改修塗材 RE	既存コンクリート面 弾性タイプ 平滑仕上 上塗 <sup>®</sup> 素 下地調整費別途	55.5	建改監 m <sup>2</sup>			
可とう形改修塗材 RE	新設珪藻土面 弾性タイプ 平滑仕上 上塗 <sup>®</sup> 素 下地調整費別途	0.5	建改監 m <sup>2</sup>			
可とう形改修塗材 RE	既存珪藻土面 弾性タイプ 平滑仕上 上塗 <sup>®</sup> 素 下地調整費別途	1,002	建改監 m <sup>2</sup>			
可とう形改修塗材 RE	新設ALC <sup>®</sup> 補面 弾性タイプ 平滑仕上 上塗 <sup>®</sup> 素 下地調整費別途	3.4	建改監 m <sup>2</sup>			
可とう形改修塗材 RE	既存ALC <sup>®</sup> 補面 弾性タイプ 平滑仕上 上塗 <sup>®</sup> 素 下地調整費別途	3	建改監 m <sup>2</sup>			
軒天用仕上塗材	既存珪藻土面 水性アクリル樹脂系 下地調整費別途	17.7	建改監 m <sup>2</sup>			
軒天用仕上塗材	既存 <sup>®</sup> - <sup>®</sup> 面 水性アクリル樹脂系 下地調整費別途	3.2	建改監 m <sup>2</sup>			
軒天 クリソグ	アルミ <sup>®</sup> 下 <sup>®</sup> 面 洗浄液散布、腐食錆・汚れ除去、 水洗い、拭取り、保護 <sup>®</sup> 塗	33.3	建改監 m <sup>2</sup>			
外巾木珪藻土塗り	刷毛引き	0.5	建改監 m <sup>2</sup>			
目あらし	コンクリート面 壁	17.5	建改監 m <sup>2</sup>			
壁珪藻土塗り	木 <sup>®</sup> て 外壁小口珪藻土下地 厚16	17.5	建改監 m <sup>2</sup>			
外装壁珪藻土張り	密着張り 類 無 <sup>®</sup> う 二丁掛 平 227×60 下地珪藻土別途	17.5	建改監 m <sup>2</sup>			

本棟		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁ALC補	t=100 縦張(叩き割 工法) 鋼製下地	3.4	建改監 m <sup>2</sup>			
外壁ALC取付金物	通しアングル L-50×50×6	3.6	建改監 m			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.4	建改監 m <sup>2</sup>			
床タイル張り	一般床タイル張 類 無ゆう 100mm角 下地EIL外別途	0.6	建改監 m <sup>2</sup>			
床EIL外塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	0.6	建改監 m <sup>2</sup>			
踊り場床EIL外塗り	金ごて 防水下地	3.1	建改監 m <sup>2</sup>			
階段EIL外塗り	金ごて 防水下地	7.6	建改監 m <sup>2</sup>			
排水溝EIL外塗り	金ごて 防水下地 幅60	27.6	建改監 m			
階段ホ-ダ-EIL外塗り	金ごて 防水下地 幅100	21.4	建改監 m			
段鼻タイル撤去跡補修	EIL外塗り 幅60	19.2	建改監 m			
階段滑り止め	ステン製 エンド無し 幅35	37.1	建改監 m			
屋上3 外階段手摺	ステン製 HL仕上げ 自立型 H=950 平部 手摺: 34 手摺支柱: 27 手摺子: 19 下弦材: 27	2.1	建改監 m			
屋上3 外階段手摺	ステン製 HL仕上げ 自立型 H=950 斜部 手摺: 34 手摺支柱: 27 手摺子: 19 下弦材: 27	4	建改監 m			

本棟		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外階段手摺	ステン製 HL仕上げ 自立型 H=1100 平部 手摺: 34 手摺支柱: 27 手摺子: 19 下弦材: 27	6.1	建改監 m			
屋外階段手摺	ステン製 HL仕上げ 自立型 H=1100 斜部 手摺: 34 手摺支柱: 27 手摺子: 19 下弦材: 27	10.8	建改監 m			
コーナ-ブ 叩き割	樹脂製 65×65×16	32	建改監 m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	建改監 か所			
外壁開口閉塞	650角(開口部550角) t=2.3 スチ-ル板加工(ヒ-ス止め)	1	建改監 か所			
外壁開口閉塞	850角(開口部750角) t=2.3 スチ-ル板加工(ヒ-ス止め)	1	建改監 か所			
煙突加-蓋	985角×H230 t=2.3 スチ-ル板加工(ヒ-ス止め)	1	建改監 か所			
郵便ホ-スト	壁掛タイプ W350×D200×H400	1	建改監 か所			
バックヤ-ドサイン	H40 マ-キ-ングフィルム	3	建改監 か所			
館銘サイン	W1900×D15×H150 SUS箱文字 t1.2 HL*9文字	1	建改監 か所			
計						

本棟		建具改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ製窓撤去	滑り出し窓 扉のみ 集積共	4.9	建改監 m <sup>2</sup>			
アルミ製窓撤去	引違い窓 扉のみ 集積共	4.6	建改監 m <sup>2</sup>			
アルミ製窓撤去	片開き窓 扉のみ 集積共	2.7	建改監 m <sup>2</sup>			
アルミ製窓撤去	縦軸回転窓 扉のみ 集積共	117	建改監 m <sup>2</sup>			
アルミ製窓撤去	両開き窓 枠共 集積共	1.6	建改監 m <sup>2</sup>			
アルミ製窓撤去	外倒し窓 扉のみ 集積共	1.5	建改監 m <sup>2</sup>			
アルミパネーション撤去	集積共 AP-3 AP-4 AP-5	12.5	建改監 m <sup>2</sup>			
オーバーサイズシャッター撤去	枠共 集積共 AS-1 AS-2 AS-3	101	建改監 m <sup>2</sup>			
アルミパネーション撤去	引違い扉のみ 下枠レール共 集積共 AP-1	7.2	建改監 m <sup>2</sup>			
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	25.3	建改監 m <sup>2</sup>			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	2.5	建改監 m <sup>2</sup>			
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	3.6	建改監 m <sup>2</sup>			
鋼製戸撤去	ガリ 枠共 集積共	0.8	建改監 m <sup>2</sup>			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	13.6	建改監 m <sup>2</sup>			
木製戸撤去	親子開き戸 枠共 集積共	9.6	建改監 m <sup>2</sup>			

本棟		建具改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	14.3	建改監 m <sup>2</sup>			
木製戸撤去	片引き戸 枠共 集積共	2	建改監 m <sup>2</sup>			
木製戸撤去	引違い戸 枠共 集積共	17.1	建改監 m <sup>2</sup>			
トレブース撤去	集積共	43.6	建改監 m <sup>2</sup>			
シーリング撤去	集積共	116	建改監 m			
ガラス撤去	集積共	151	建改監 m <sup>2</sup>			
計						

本棟		建具改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(オール-スライダ-シャッター)							
AS-1〇 オ <sup>レ</sup> ス <sup>ラ</sup> イ <sup>ダ</sup> -シャッター	W6150 × H4030	2	建改監 か所				
AS-2〇 オ <sup>レ</sup> ス <sup>ラ</sup> イ <sup>ダ</sup> -シャッター	W6580 × H4530	1	建改監 か所				
AS-3〇 オ <sup>レ</sup> ス <sup>ラ</sup> イ <sup>ダ</sup> -シャッター	W4580 × H4530	1	建改監 か所				
小計							
(アルミ製建具)							
AW-2〇 引違い窓	W790 × H750	2	建改監 か所				
AW-3〇 引違い窓	W700 × H1140 網戸共	4	建改監 か所				
AW-4〇引違い窓+ 縦滑り出し窓	W1700 × H1000 網戸共	1	建改監 か所				
AW-5〇 縦滑り出し窓+FIX	W700 × H1600 網戸共	2	建改監 か所				
AW-7〇 引違い窓	W1100 × H1000 網戸共 加 <sup>レ</sup> -工法	2	建改監 か所				
AW-9〇 縦滑り出し窓+FIX	W500 × H1500 加 <sup>レ</sup> -工法	1	建改監 か所				
AW-10〇 縦滑り出し窓+FIX	W700 × H1500 加 <sup>レ</sup> -工法	1	建改監 か所				
AW-11〇 縦滑り出し窓	W650 × H1100 加 <sup>レ</sup> -工法	1	建改監 か所				
AW-12〇 引違い窓+FIX	W19135 × H1500 網戸共 加 <sup>レ</sup> -工法	1	建改監 か所				

本棟		建具改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
AW-13〇 引違い窓+FIX	W29215 × H1600 網戸共 加 <sup>レ</sup> -工法	1	建改監 か所				
AW-14〇 引違い窓+FIX	W6650 × H1600 網戸共 加 <sup>レ</sup> -工法	1	建改監 か所				
AW-15〇 引違い窓	W6650 × H1600 網戸共 加 <sup>レ</sup> -工法	1	建改監 か所				
AW-16〇 引違い窓	W6200 × H1600 網戸共 加 <sup>レ</sup> -工法	1	建改監 か所				
小計							
(銅製建具)							
SD-12〇 両開き戸	W1735 × H1975 加 <sup>レ</sup> -工法	1	建改監 か所				
SD-16〇 片開き戸	W600 × H1000	2	建改監 か所				
小計							
(スチール製建具)							
LSD-1〇 片引き戸	W900 × H2000	1	建改監 か所				
小計							
(アルミ-テジョン)							
AP-1〇 アルミ <sup>レ</sup> -テジョン	W1800 × H2000 加 <sup>レ</sup> -工法	2	建改監 か所				
小計							

本棟		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(木製建具)						
WD-2〇 片引き戸	W900 × H2000	4	建改監 か所			
WD-3〇 親子開き戸	W1200 × H2000	1	建改監 か所			
WD-6〇 片開き戸	W900 × H2000	1	建改監 か所			
WD-8〇 片引き戸	W1000 × H2000	1	建改監 か所			
WD-10〇 片開き戸	W900 × H2000	1	建改監 か所			
WD-12〇 引違い戸	W1800 × H2000	1	建改監 か所			
WD-13〇 親子開き戸	W1200 × H2000	1	建改監 か所			
WD-14〇 片開き戸	W900 × H2000	1	建改監 か所			
WD-15〇 両開き戸	W1800 × H2000	2	建改監 か所			
WD-20〇 片開き戸	W650 × H2000	2	建改監 か所			
WD-21〇 片開き戸	W580 × H2000	1	建改監 か所			
WD-22〇 片引き戸	W900 × H2000	1	建改監 か所			
WD-23〇 片開き戸	W600 × H2000	1	建改監 か所			
WD-24〇 片引き戸	W850 × H2000	2	建改監 か所			

本棟		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
WD-25〇 両開き戸	W1800 × H2000	1	建改監 か所			
小計						
(トリアース)						
TB-1 トリアース	高圧メチル樹脂化粧板 延W3200+650+1000 × H2500 扉2か所(H1900)	1	建改監 か所			
TB-1' トリアース	高圧メチル樹脂化粧板 延W3243+650+1000 × H2500 扉2か所(H1900)	1	建改監 か所			
TB-2 トリアース	高圧メチル樹脂化粧板 延W2425+1475 × H2500 扉2か所(H1900)	1	建改監 か所			
TB-2' トリアース	高圧メチル樹脂化粧板 延W2473+1457 × H2500 扉2か所(H1900)	1	建改監 か所			
小計						
(ガラス)						
強化ガラス	厚さ4(学校、住宅用) 特寸1.8㎡以下 シーリング C種	1.8	建改監 ㎡			
網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸2.18㎡以下 ひし シーリング 清掃共	0.7	建改監 ㎡			
型板強化ガラス	厚さ4 特寸2.18㎡以下 シーリング 清掃共	6	建改監 ㎡			
複層ガラス	T4+A12+FT4 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	5.3	建改監 ㎡			
複層ガラス	T4+A12+T4 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	121	建改監 ㎡			
複層ガラス	F16.8+A11+Low-E10 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	6.2	建改監 ㎡			

本棟		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
複層ガラス	PW6.8+A11+Low-E10 特寸2.0m以下 シ-リング 清掃共	3.6	建改監 m <sup>2</sup>			
小計						
(その他)						
ALP-1 換気扇取付 用別シバ補	W600×H600	1	建改監 か所			
AW-5'○ 建具改修	開口塞ぎ	1	建改監 か所			
AW-6○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	2	建改監 か所			
AW-8○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
AD-1○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
AD-2○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	2	建改監 か所			
AP-1○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
小計						
(鋼製建具)						
SD-1○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	2	建改監 か所			
SD-2○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			

本棟		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SD-3○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	2	建改監 か所			
SD-4○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
SD-5○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	2	建改監 か所			
SD-8○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
SD-9○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
SD-9'○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
SD-10○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
SD-11○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
SD-13○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
SD-14○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
SD-15○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
SD-17○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
SSW-1○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
SSD-1○ 建具改修	点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
小計						



本棟		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(床)						
カッター入れ	珪珪面 厚さ20～30mm	32.4	建改監 m			
床タイル撤去	下地珪珪共 集積共	4.7	建改監 m <sup>2</sup>			
床組撤去	ころばし 集積共	10.8	建改監 m <sup>2</sup>			
床合板撤去	集積共	10.8	建改監 m <sup>2</sup>			
ビニル床シート撤去	集積共	89.1	建改監 m <sup>2</sup>			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	53.2	建改監 m <sup>2</sup>			
タイルカーペット撤去	集積共	206	建改監 m <sup>2</sup>			
畳撤去	一畳 集積共	8	建改監 枚			
小計						
(壁)						
タイル幅木撤去	下地珪珪共 集積共	8.9	建改監 m			
雑巾摺撤去	15×10 集積共	10.4	建改監 m			
ステン幅木撤去	集積共	77.1	建改監 m			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	160	建改監 m			

本棟		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	8	建改監 m <sup>2</sup>			
カッター入れ	コンクリートブロック面 厚さ20～30mm	159	建改監 m			
カッター入れ	珪珪面 厚さ20～30mm	67.3	建改監 m			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	5.3	建改監 m <sup>3</sup>			
壁下地撤去	集積共	146	建改監 m <sup>2</sup>			
壁タイル撤去	下地珪珪共 集積共	41	建改監 m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	38.9	建改監 m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	210	建改監 m <sup>2</sup>			
壁加え撤去	集積共	72.1	建改監 m <sup>2</sup>			
小計						
(天井)						
天井下地撤去	集積共	300	建改監 m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	540	建改監 m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	68.5	建改監 m <sup>2</sup>			
天井加え撤去	集積共	0.5	建改監 m <sup>2</sup>			

本棟		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井点検口撤去	集積共	66	建改監 か所			
小計						
(その他)						
カーテン撤去	集積共	3.1	建改監 m <sup>2</sup>			
暗幕カーテン撤去	集積共	33.7	建改監 m <sup>2</sup>			
横型ブラインド撤去	集積共	83.5	建改監 m <sup>2</sup>			
出窓 上板・膳板撤去	集積共	1.1	建改監 m <sup>2</sup>			
上り框撤去	30×30程度 集積共	2.1	建改監 m			
ビッド蓋撤去	鋼板製 W800 集積共	5.6	建改監 m			
段鼻ノスリップ撤去	集積共	72.2	建改監 m			
面台撤去	テラゾブロック 150×30 集積共	10.4	建改監 m			
面台撤去	珪藻土化粧板 W75 t25 集積共	8.6	建改監 m			
額縁撤去	集積共	16.3	建改監 m			
ブラインドボックス撤去	木製 W120×H150 集積共	1.6	建改監 m			
ブラインドボックス撤去	アルミ製 W120×H150 集積共	19.2	建改監 m			

本棟		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
教壇撤去	W5000×D2150×H300 集積共	1	建改監 か所			
木製階段撤去	W1210×D750×H300 2段 集積共	2	建改監 か所			
教卓撤去	W900×D450×H1030 集積共	1	建改監 か所			
壁 木板撤去	W300×H500 t6 集積共	1	建改監 か所			
作業棚撤去	W1370×D600 t105 集積共	1	建改監 か所			
上部棚撤去	W1370×D300 t30 集積共	1	建改監 か所			
棚撤去	W900×D300×H2000 集積共	1	建改監 か所			
木製ホース棚撤去	W3100×D500×H2000 集積共	1	建改監 か所			
スチール製ホース棚撤去	W3900×D600×H1000 集積共	1	建改監 か所			
物干し金物撤去	L2100 集積共	3	建改監 か所			
バレーション撤去	アルミ製 W2000×H2700 集積共	1	建改監 か所			
コーナークラック撤去	H4000 集積共	2	建改監 か所			
コーナークラック撤去	H4400 集積共	2	建改監 か所			
1 室名札撤去	平付型 W245×H80 集積共	20	建改監 か所			
2 室名札撤去	平付型 W240×H80 集積共	1	建改監 か所			

建築工事 細目別内訳

本棟		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	階段枠撤去		3	建改監		
	平付型 W150×H150 集積共		か所			
4	施設案内板撤去		2	建改監		
	平付型 W400×H500 集積共		か所			
	小計					
	計					

建築工事 細目別内訳

本棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(床)						
ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 FC21 18	0.4	建改監 m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	0.4	建改監 m3			
床 ｸﾗｯｸ補修	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	277	建改監 m <sup>2</sup>			
床 水洗い清掃	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	277	建改監 m <sup>2</sup>			
床 水洗い清掃	既存ﾀｲﾙ面	8.6	建改監 m <sup>2</sup>			
床 清掃	既存合板面	78.4	建改監 m <sup>2</sup>			
ﾌﾙﾝ	床	699	建改監 m <sup>2</sup>			
階段 ｸﾙﾝ	床	66.3	建改監 m <sup>2</sup>			
床ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張 類 無ゆう 100mm角 下地E11別途	1	建改監 m <sup>2</sup>			
床合板張り	構造用合板 見え隠れ 厚さ12.0mm	10.8	建改監 m <sup>2</sup>			
床 合板張り	ﾌｯｸ合板 類 厚12+12 見え隠れ	1.8	建改監 m <sup>2</sup>			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地	4.4	建改監 m <sup>2</sup>			
床E11塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	1	建改監 m <sup>2</sup>			
床E11塗り	金ごて ビｰﾙ系床材下地 厚28	2.1	建改監 m <sup>2</sup>			

本棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 珪石補修	金ごて エポキシ下地	2.5	建改監 m <sup>2</sup>			
床 セルベリング	セメント系 厚10	37.8	建改監 m <sup>2</sup>			
銅製床組	H300	10.8	建改監 m <sup>2</sup>			
乾式二重床	H200	1.8	建改監 m <sup>2</sup>			
際根太	杉 50×30	18.8	建改監 m			
OA707	H80	134	建改監 m <sup>2</sup>			
スラブ	OA707用 W1900×D1000 H0~80	3	建改監 か所			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	506	建改監 m <sup>2</sup>			
階段ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	66.3	建改監 m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	木目調 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	12.4	建改監 m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	抗菌・防汚 厚さ2.0 複層ビニル床シート 多湿部 熱溶接工法 -	37.8	建改監 m <sup>2</sup>			
ビニル床タイル	厚2.5 450角 藤調 エポキシ型ビニル床タイルKT	1.8	建改監 m <sup>2</sup>			
床タイルカベット	総厚6.5 500角 1種ルーフタイル 一般事務室用	172	建改監 m <sup>2</sup>			
畳敷き	標仕C種 畳表C2 柄へり Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 一畳 施工規模30枚以下程度	8	建改監 枚			
床 合成樹脂塗床	平場 珪石系 厚膜型 平滑仕上げ	10.7	建改監 m <sup>2</sup>			

本棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床見切り	ステンレス製 3×30	2.1	建改監 m			
階段滑り止め	ステンレス製 エポキシ無し 幅35	72.2	建改監 m			
機械基礎	1000×1200×H250	1	建改監 か所			
機械基礎	1850×1150×H100	1	建改監 か所			
小計						
(壁)						
雑巾摺	杉 15×10	10.4	建改監 m			
ビニル幅木	高さ60	503	建改監 m			
階段ビニル幅木	ささら 高さ330	33.6	建改監 m			
幅木 超耐候無機 複合フッ素樹脂塗り	既存人研ぎ面 高さ150	4.1	建改監 m			
壁清掃	既存 RB改修用	1,041	建改監 m <sup>2</sup>			
壁 レンガタイル		4.9	建改監 m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	249	建改監 m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	247	建改監 m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	27.4	建改監 m <sup>2</sup>			

本棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	122	建改監 m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁開口部補強		1	建改監			別紙 00-0009
壁外塗り	木ごて 内壁エツツル下地 厚15	4.9	建改監 m <sup>2</sup>			
壁外塗り	金ごて 厚25 塗装下地	20.7	建改監 m <sup>2</sup>			
壁外補修	金ごて 塗装下地	1.2	建改監 m <sup>2</sup>			
壁可とう型改修塗材RE	既存外表面 ツ素 薄付け仕上げ	72	建改監 m <sup>2</sup>			
壁せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け	0.6	建改監 m <sup>2</sup>			
壁せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理	21.1	建改監 m <sup>2</sup>			
壁せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	26.2	建改監 m <sup>2</sup>			
壁せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	1.8	建改監 m <sup>2</sup>			
壁せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	77.4	建改監 m <sup>2</sup>			
壁せっこうボード張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	0.3	建改監 m <sup>2</sup>			
壁せっこうボード張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	13.1	建改監 m <sup>2</sup>			
壁シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り	52	建改監 m <sup>2</sup>			
壁シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け	15.1	建改監 m <sup>2</sup>			

本棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	324	建改監 m <sup>2</sup>			
壁シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	30.4	建改監 m <sup>2</sup>			
壁シーリングせっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	8	建改監 m <sup>2</sup>			
壁けい酸加ふ板張り	タイプ2(ノア)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け	26.2	建改監 m <sup>2</sup>			
壁化粧けい酸加ふ板張り	厚6 アルミジョイント 不燃	376	建改監 m <sup>2</sup>			
壁面メタリ化粧板貼り	壁面メタリ化粧板貼り 3mm厚 シル・ジョイント-共 下地別途	3.8	建改監 m <sup>2</sup>			
壁バニラ補張り	樹脂製 t9	10.5	建改監 m <sup>2</sup>			
壁防湿シート張り	透湿防水シート	13.5	建改監 m <sup>2</sup>			
壁ビニル加工	ボード面 量産	64.2	建改監 m <sup>2</sup>			
壁ビニル加工	既存ボード面 塗壁調 量産	26.7	建改監 m <sup>2</sup>			
壁グラスウール充填	厚65 24kg/m3	73.8	建改監 m <sup>2</sup>			
壁発泡外吹付	厚25	21.7	建改監 m <sup>2</sup>			
小計						
(天井)						
天井合板張り	ワ2類 見え掛り 厚さ4.0mm	78.4	建改監 m <sup>2</sup>			

本棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井合板張り	772類 見え隠れ 厚さ5.5mm	0.5	建改監 m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 イサト別途	21.4	建改監 m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 イサト別途	22.3	建改監 m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 イサト別途	1.8	建改監 m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 イサト別途	10.7	建改監 m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 イサト別途	234	建改監 m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 イサト別途	37.7	建改監 m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5~3.0m	70.8	建改監 m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井開口 部補強		1	建改監 式			別紙 00-0010
あと施工アカー	金属拡張系めねじアカー M10 上向き	492	建改監 か所			
天井 化粧 せつこうぼーど 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トハ'-ヲ 突付け	100	建改監 m <sup>2</sup>			
天井 ロックール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	422	建改監 m <sup>2</sup>			
天井 化粧けい酸カ ルシウム板張り	厚 6 突付け	10.7	建改監 m <sup>2</sup>			
天井 ハ'スハ' 補張り	樹脂製 t9	1.8	建改監 m <sup>2</sup>			
天井 防湿シート張り	透湿防水シート	1.8	建改監 m <sup>2</sup>			

本棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 ビ'コ'加工	合板面	0.5	建改監 m <sup>2</sup>			
天井 ビ'コ'加工	既存ぼーど面 杉柁目調	10.8	建改監 m <sup>2</sup>			
天井廻り縁	米ヒハ' 12×20	50.8	建改監 m			
天井廻り縁	杉 30×15	13.2	建改監 m			
天井廻り縁	塩化ビ'コ'製	436	建改監 m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	65	建改監 か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	1	建改監 か所			
小計						
(その他)						
白線引き	W150	39.2	建改監 m			
ビ'ッ'蓋	綯鋼板製 t4.5 W800 取手付 溶融亜鉛メッキ	5.6	建改監 m			
面台	マ'ミン'ホ' ス'フォーム W150 t20	6.2	建改監 m			
面台	マ'ミン'ホ' ス'フォーム W250 t20	25.3	建改監 m			
額縁	ス'プ'ル 110×25	18	建改監 m			
長押	杉 90×30	3	建改監 m			

本棟		内装改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
カーテール	ステン製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	9.5	建改監 m				
女性仮眠室前室 下足入	W760×D300×H1520 本体・扉：化粧合板	1	建改監 か所				
女子仮眠室2 机	ホリ合板 t40 W600×D500	1	建改監 か所				
女子仮眠室1 机	ホリ合板 t40 W1000×D500	1	建改監 か所				
女子仮眠室2 本棚	ホリ合板 t40 W600×D240	2	建改監 か所				
女子仮眠室1 本棚	ホリ合板 t40 W1000×D240	2	建改監 か所				
女性仮眠室前室 化粧ホリ合板	W215×D280×H1766.4 本体：ホリ合板 扉：透過アクリル板	1	建改監 か所				
消防ホリ合板収納棚	鋼板製 粉体焼付塗装 W1255×D571×H2100	3	建改監 か所				
仮眠室へット	W2160×D1010×H850 跳ね上げ式収納付へット 運送・設置共	2	建改監 か所				
カベット	W1100×D570×H2400	2	建改監 か所				
洗面化粧台	W600×D490×H1800 本体：メラミン化粧板	1	建改監 か所				
壁開口部塞ぎ板	鋼板製 t2.3 650×650	1	建改監 か所				
壁開口部塞ぎ板	鋼板製 t2.3 850×850	1	建改監 か所				
壁開口部塞ぎ板	ステン製 t1.5 HL 410×510	1	建改監 か所				
コーナーロッカー	樹脂製 65×65×16 H4000	2	建改監 か所				

本棟		内装改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
コーナーロッカー	樹脂製 65×65×16 H4400	2	建改監 か所				
物干しホリ合板	L3.0程度 1F 乾燥室	2	建改監 か所				
物干しホリ合板	L3.0程度 1F 救急消毒室	2	建改監 か所				
物干し金物 S-08	ステン製 H660	6	建改監 か所				
物干し金物 S-08	ステン製 H660	6	建改監 か所				
エントランス	UB1216(0.75坪サイズ) 混合水栓 シャワー共 換気扇共	1	建改監 か所				
エントランス三方枠	樹脂製 W700×H1800	1	建改監 か所				
鍵箱	シリンダータイプ 48本収納	1	建改監 個				
小計							
(ブライド)							
AW-7 横型ブライド	W1200×H1100 手動 コード式	1	建改監 か所				
AW-12 横型ブライド	W900×H1600 手動 コード式	2	建改監 か所				
AW-12 横型ブライド	W4000×H1600 手動 コード式	2	建改監 か所				
AW-12 横型ブライド	W9435×H1600 手動 コード式	1	建改監 か所				
AW-13 横型ブライド	W600×H1700 手動 コード式	1	建改監 か所				

本棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-13 横型ﾌﾞﾗｲﾄﾞ	W13920×H1700 手動ｺｰﾄﾞ式	1	建改監 か所			
AW-13 横型ﾌﾞﾗｲﾄﾞ	W1960×H1700 手動ｺｰﾄﾞ式	1	建改監 か所			
AW-13 横型ﾌﾞﾗｲﾄﾞ	W4535×H1700 手動ｺｰﾄﾞ式	1	建改監 か所			
AW-13 横型ﾌﾞﾗｲﾄﾞ	W8300×H1700 手動ｺｰﾄﾞ式	1	建改監 か所			
小計						
(カーテン)						
AW-8 カーテン	W1800×H1200	1	建改監 か所			
SSW-1 カーテン	W850×H1060	1	建改監 か所			
AW-14 暗幕カーテン	W6750×H1700	1	建改監 か所			
AW-15 暗幕カーテン	W6750×H1700	1	建改監 か所			
AW-16 暗幕カーテン	W6300×H1700	1	建改監 か所			
小計						
(サイン)						
1 総合案内板	W900×H600 表示基板：ｱﾙﾐﾈｰﾄﾞ t1 ｱﾙﾐﾝ仕上 UV印刷	2	建改監 か所			
2 突出型サイン	W251×H203 表示基板：ｱﾙﾐﾈｰﾄﾞ ﾌﾞﾗｲﾝ仕上 UV印刷	4	建改監 か所			

本棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3 平付型サイン	W204×H200 表示基板：ｱﾙﾐﾈｰﾄﾞ ﾌﾞﾗｲﾝ仕上 UV印刷	3	建改監 か所			
4 女性仮眠室サイン	W264×H332 表示基板：ｱﾙﾐﾈｰﾄﾞ ﾌﾞﾗｲﾝ仕上 UV印刷 ｽﾗｲﾄﾞ可変表示：ｱｸﾘﾙﾌﾞﾛｯｸ t2	1	建改監 か所			
5 天吊サイン	W704×H227 表示基板：ｱﾙﾐﾈｰﾄﾞ UV印刷	2	建改監 か所			
6 ﾊﾞｯｸﾞｰﾄﾞサイン	H40 ﾏｰｷﾝｸﾞﾌｲﾙﾐ	32	建改監 か所			
7 階数表示(当階)	W154×H150 表示基板：ｱﾙﾐﾈｰﾄﾞ ﾌﾞﾗｲﾝ仕上 UV印刷	3	建改監 か所			
8 階数表示(踊場)	W304×H150 表示基板：ｱﾙﾐﾈｰﾄﾞ ﾌﾞﾗｲﾝ仕上 UV印刷	2	建改監 か所			
小計						
(その他)						
受付カウンター クリーニング	人研ぎ面	1	建改監 ㎡			
姿見鏡 クリーニング		1.7	建改監 ㎡			
トップライト ガラスクリーニング		1.4	建改監 ㎡			
三方枠 クリーニング	既存人研ぎ面 25×220	5.6	建改監 m			
壁付手摺 クリーニング		3.9	建改監 m			
自立手摺 クリーニング	H170	16.2	建改監 m			

本棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ロッカ クリーニング	W900 × D500	2	建改監 か所			
ロッカ一時撤去再設置	W900 × D500	2	建改監 か所			
小計						
計						

本棟		塗装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
D P塗り	鉄鋼 1級 錆止工程A塗料C(1回目)、 塗料D(2-3回目)	4.9	建改監 m <sup>2</sup>			
D P塗り 改修仕様	鉄鋼 1級 錆止工程B塗料E 下地調整RB種(塗替え面)	87.1	建改監 m <sup>2</sup>			
D P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼 1級 錆止工程B塗料E 下地調整RB種(塗替え面)	37.6	建改監 m			
小計						
(内部)						
A E P塗り 改修仕様	珪外面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	235	建改監 m <sup>2</sup>			
A E P塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	357	建改監 m <sup>2</sup>			
D P塗り	鉄鋼面 素地ごしらえ共	1.1	建改監 m <sup>2</sup>			
D P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 錆止め共	42.3	建改監 m			
E P塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	4.5	建改監 m <sup>2</sup>			
E P塗り 改修仕様	珪外面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	43.2	建改監 m <sup>2</sup>			
E P塗り 改修仕様	ホ-ド面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	233	建改監 m <sup>2</sup>			
E P塗り	ホ-ド面 工程B種(見上) 素地B種	73	建改監 m <sup>2</sup>			
E P-G塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	25.7	建改監 m <sup>2</sup>			

本棟		塗装改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
E P - G塗り	外外面 工程B種(一般) 素地B種	22	建改監 m <sup>2</sup>				
E P - G塗り 改修仕様	外外面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	767	建改監 m <sup>2</sup>				
E P - G塗り	ホ-ド面 工程B種(一般) 素地B種	55.3	建改監 m <sup>2</sup>				
E P - G塗り 改修仕様	ホ-ド面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	15.6	建改監 m <sup>2</sup>				
E P - G塗り	けい酸加シム板面 工程B種(一般) 素地B種	25.6	建改監 m <sup>2</sup>				
E P - G塗り 改修仕様	けい酸加シム板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	185	建改監 m <sup>2</sup>				
木部 E P - G塗り 改修仕様	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	3.4	建改監 m <sup>2</sup>				
E P - G塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地A種	148	建改監 m				
E P - G塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	32.5	建改監 m				
O S塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 下地調整RB種(塗替え面)	14.5	建改監 m				
2-FUE塗り 改修仕様	外外面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	57.9	建改監 m <sup>2</sup>				
2-FUE塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	人造研出し面 高さ150 下地調整RB種(塗替え面)	57.6	建改監 m				
超耐候無機複 合珪素樹脂塗り 改修仕様	外外面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	14.1	建改監 m <sup>2</sup>				
小計							
計							

本棟		躯体改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	39	建改監 m				
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.8	建改監 m <sup>3</sup>				
コンクリートはつり	コンクリートブレイカ	1.7	建改監 m <sup>3</sup>				
碎石撤去		1.5	建改監 m <sup>3</sup>				
計							

本棟		躯体改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(地業)						
砂利地業	再生クワッチャン	1.5	建改監 m <sup>3</sup>			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	8.8	建改監 m <sup>2</sup>			
小計						
(鉄筋)						
異形鉄筋	SD295 D10	0.1	建改監 t			
異形鉄筋	SD295 D13	0.3	建改監 t			
有価物売却	金属スクラップ	0.01	建率			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.3	建改監 t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.3	建改監 t			
鉄筋溶接	D10	47	建改監 か所			
接着系アンカー	D13 下向き	198	建改監 か所			
あと施工アンカー	D10 下向き	9	建改監 か所			
あと施工アンカー	D10 横向き	24	建改監 か所			
小計						

本棟		躯体改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(コンクリート)						
普通コンクリート	呼び強度18N スランプ15	1.5	建改監 m <sup>3</sup>			
普通コンクリート	呼び強度24N スランプ18	3	建改監 m <sup>3</sup>			
普通コンクリート	呼び強度27N スランプ18	0.2	建改監 m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	4.7	建改監 m <sup>3</sup>			
無収縮モルタル	鉄筋ブレース周り等 Fm = 30N/mm <sup>2</sup>	0.1	建改監 m <sup>3</sup>			
目あらし	コンクリート面 壁	0.7	建改監 m <sup>2</sup>			
目あらし	コンクリート面 床	10.3	建改監 m <sup>2</sup>			
小計						
(型枠)						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	16.9	建改監 m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	16.9	建改監 m <sup>2</sup>			
無収縮モルタル圧入用型枠(両面)	隙間高さ 200程度 シーリング等共	1.9	建改監 m			
小計						
計						

本棟		環境配慮				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床防水材撤去	アスベスト含有 集積共	4.2	建改監 m <sup>2</sup>			
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	581	建改監 m <sup>2</sup>			
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	329	建改監 m			
天井合板・ホード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	349	建改監 m <sup>2</sup>			
計						

本棟		発生材処理		積込・運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(積込)						
発生材積込み	コンクリート・タイル類 人力	12.5	建改監 m <sup>3</sup>			
発生材積込み	ホード・木材類 人力	56.5	建改監 m <sup>3</sup>			
小計						
(運搬)						
撤去材運搬	有筋コンクリート類	0.3	建改監 m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	無筋コンクリート類	6.6	建改監 m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	モルタル類	0.5	建改監 m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	砕石類 現場一時置き場	1.5	建改監 m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ガラス陶器質類	3.7	建改監 m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	木くず類	6.7	建改監 m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	廃プラスチック類	3.2	建改監 m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	石膏ボード類	9.8	建改監 m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	アスベスト類	5.2	建改監 m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	鉄くず類	12	建改監 m <sup>3</sup>			

本棟		発生材処理		積込・運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去材運搬	アルミ類	19.6	建改監 m3			
撤去材運搬	ステンレス類	0.1	建改監 m3			
小計						
計						

本棟		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材処分)						
発生材処分	有筋コンクリート類	0.3	建処 m3			
発生材処分	無筋コンクリート類	6.6	建処 m3			
発生材処分	モルタル類	0.5	建処 m3			
発生材処分	砕石類	1.5	建処 m3			
発生材処分	ガラス陶器質類	3.7	建処 m3			
発生材処分	木くず類	6.7	建処 m3			
発生材処分	廃プラスチック類	3.2	建処 m3			
発生材処分	石膏ボード類	9.8	建処 m3			
発生材処分	アスベスト類	5.2	建処 m3			
小計						
(有価物売却)						
有価物売却	鉄くず類	3.7	建率 t			
有価物売却	アルミ類	3	建率 t			
有価物売却	ステンレス類	79	建率 kg			



増築棟		防水改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	37.6	建改監 ㎡			
ルーフドレン撤去	集積共	8	建改監 か所			
たてどい撤去	鋼管 集積共	33.2	建改監 m			
シーリング撤去	集積共	74.6	建改監 m			
計						

増築棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【屋上6】						
床清掃		283	建改監 ㎡			
下地調整	樹脂珪藻土塗布 防水層撤去部	37.6	建改監 ㎡			
合成高分子ルーフイングシート防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 軽歩行用 一般	321	建改監 ㎡			
アルミ笠木 クリーニング		28.6	建改監 ㎡			
EXP.J加へ クリーニング		32.6	建改監 ㎡			
バリサイン	铝板トップ 2回塗りによる文字記載 4m x 4m	5	建改監 文字			
アルミ笠木 取外し・再取付	W=150	67.3	建改監 m			
小計						
【と関連】						
改修ドレン	横形ろく屋根用 塗膜防水用 100A 周囲外タタキ共	8	建改監 か所			
ドレン周り折り撤去 跡補修	珪藻土補修	8	建改監 か所			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(かへ)	径100	33.2	建改監 m			
小計						
【シーリング】						

増築棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10 × 10 (ヘアイン周囲)	90	建改監 m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25 × 20 (EXP.加工-取合)	14.5	建改監 m			
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20 × 10 (打継目地)	61.5	建改監 m			
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20 × 10 (ALCA 補端部取合)	2.3	建改監 m			
小計						
計						

増築棟		外壁改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
脆弱部撤去	コンクリート面 外等	2.3	建改監 ㎡			
小庇撤去	アルミプレート D150 集積共	3	建改監 m			
計						



増築棟		建具改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ製戸撤去	片引き戸 扉のみ 集積共	7.8	建改監 m <sup>2</sup>			
アルミ-テ-ション撤去	集積共 AP-3 AP-4 AP-5	13.2	建改監 m <sup>2</sup>			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	2	建改監 m <sup>2</sup>			
木製戸撤去	片引き戸 枠共 集積共	34	建改監 m <sup>2</sup>			
シ-リング 撤去	集積共	118	建改監 m			
ガラス撤去	集積共	18.5	建改監 m <sup>2</sup>			
計						

増築棟		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(アルミ製建具)						
AD-4 両開き戸+引違い窓+ラ-ス	W2800 × H2630 加'-工法	1	建改監 か所			
小計						
(木製建具)						
WD-2 片開き戸	W1000 × H2000	1	建改監 か所			
WD-3 片引き戸	W850 × H2000	3	建改監 か所			
小計						
(ガラス)						
強化ガラス	厚さ 4(学校、住宅用) 特寸 1.8m <sup>2</sup> 以下 シ-リング C種	0.5	建改監 m <sup>2</sup>			
複層ガラス	PWG.8+A12+T4 特寸2.0m <sup>2</sup> 以下 シ-リング 清掃別途	3.7	建改監 m <sup>2</sup>			
複層ガラス	PWG.8+A12+FT4 特寸2.0m <sup>2</sup> 以下 シ-リング 清掃別途	1.2	建改監 m <sup>2</sup>			
型板強化ガラス	厚さ4 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 シ-リング 清掃共	0.1	建改監 m <sup>2</sup>			
小計						
(その他)						
AW-1 建具改修	点検調整(外セ-ト-戸車)	16	建改監 か所			

増築棟		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-2	建具改修 点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
AW-3	建具改修 点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
AD-1	建具改修 点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
AD-2	建具改修 点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
AD-3	建具改修 点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
AD-5	建具改修 点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
TL-1	建具改修 点検調整(外ゼト・戸車)	1	建改監 か所			
WD-1	建具改修 点検調整(外ゼト・戸車) 目隠しフィルム貼り	20	建改監 か所			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	118	建改監 m			
サッシリニグ	両面共	95.4	建改監 m <sup>2</sup>			
木部 E P - G 塗り 改修仕様 小計	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	104	建改監 m <sup>2</sup>			
計						

増築棟		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(床)						
床・縁甲板 70-リグ 撤去	集積共	104	建改監 m <sup>2</sup>			
ビニル床シート撤去	集積共	105	建改監 m <sup>2</sup>			
小計						
(壁)						
壁下地撤去	集積共	8.1	建改監 m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	0.4	建改監 m <sup>2</sup>			
壁加え撤去	集積共	585	建改監 m <sup>2</sup>			
小計						
(天井)						
天井下地撤去	集積共	33.6	建改監 m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	37.1	建改監 m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	39	建改監 m <sup>2</sup>			
天井点検口撤去	集積共	15	建改監 か所			
小計						

増築棟		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(その他)						
横型アライメント撤去	集積共	7.5	建改監 m <sup>2</sup>			
アコーディオンカーテン撤去	レール共 集積共	13.2	建改監 m <sup>2</sup>			
床見切撤去	ステンレス製 W40 集積共	0.9	建改監 m			
踏摺撤去	ステンレス製 W40 集積共	16.2	建改監 m			
三方枠撤去	アルミ製 集積共	8.3	建改監 m			
アライメントボックス撤去	アルミ製 W120×H150 集積共	2.8	建改監 m			
Exp. j加'-撤去	床-床 集積共	7.3	建改監 m			
Exp. j加'-撤去	壁-壁 集積共	5.4	建改監 m			
Exp. j加'-撤去	天井-天井 集積共	7.3	建改監 m			
仮眠室ヘッド撤去	W2000×D940×H300 集積共	16	建改監 か所			
仮眠室ヘッド撤去	W2360×D1000×H400 集積共	3	建改監 か所			
2室名札撤去	平付型 W240×H80 集積共	1	建改監 か所			
小計						
計						

増築棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(床)						
床	床	158	建改監 m <sup>2</sup>			
床 水洗い清掃	既存タイル面	3.2	建改監 m <sup>2</sup>			
床 セルフレベリング	セメント系 厚10	104	建改監 m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シート-HFS 一般床 熱溶接工法 -	118	建改監 m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シート-HFS 一般床 熱溶接工法 -	144	建改監 m <sup>2</sup>			
床見切り	ステンレス製 W40	0.9	建改監 m			
踏摺	ステンレス製 W40	18.7	建改監 m			
小計						
(壁)						
幅木 水洗い清掃	既存タイル面 高さ100	3	建改監 m			
木製幅木	高さ150 杉 150×25	2.8	建改監 m			
ビニル幅木	高さ60	319	建改監 m			
壁清掃	既存 RB改修用	9.5	建改監 m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	18.7	建改監 m <sup>2</sup>			

増築棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	18.3	建改監 m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁開口部補強		1	建改監 式			別紙 00-0018
壁せつこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	2.9	建改監 m <sup>2</sup>			
壁せつこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	67	建改監 m <sup>2</sup>			
壁せつこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	1.2	建改監 m <sup>2</sup>			
壁せつこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	48	建改監 m <sup>2</sup>			
壁化粧けい酸加ふ板	厚6 アルミシヨ付-共	55.6	建改監 m <sup>2</sup>			
壁ビニルクロス	ボード面	115	建改監 m <sup>2</sup>			
壁ビニルクロス	既存ボード面	576	建改監 m <sup>2</sup>			
壁ビニルクロス	既存ALC版面	3.2	建改監 m <sup>2</sup>			
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	9.5	建改監 m <sup>2</sup>			
壁グラスウール充填	厚50 24kg/m <sup>3</sup>	3.7	建改監 m <sup>2</sup>			
小計						
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 イサト別途	32.9	建改監 m <sup>2</sup>			

増築棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井開口部補強		1	建改監 式			別紙 00-0019
あと施工アーカー	金属拡張系めねじアカー M10 上向き	49	建改監 か所			
天井せつこうボード張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	3.5	建改監 m <sup>2</sup>			
天井ロック化粧吸音板張り(DR)	ワット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	71.9	建改監 m <sup>2</sup>			
壁けい酸加ふ板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け	3.5	建改監 m <sup>2</sup>			
天井化粧けい酸加ふ板張り	厚 6 突付け	18.8	建改監 m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	74.5	建改監 m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	15	建改監 か所			
(その他)						
額縁	スチール 110×25	5.8	建改監 m			
EXP. Jカー	アルミ製 内部用 W200 壁+壁	2.4	建改監 m			
下足入	W390×D300×H1820 本体・扉：化粧合板	3	建改監 か所			
化粧扉-ロッカー	ホントー 鋼板製 W1791×D280×H1950 扉：透過アクリル板	1	建改監 か所			
仮眠室ベッド	W2160×D1010×H850 跳ね上げ式収納付ベッド 運送・設置共	22	建改監 か所			
机	W700×D450×H740	6	建改監 か所			

増築棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カーペット	W1100×D570×H2400	3	建改監 か所			
小計						
(木製建具)						
WD-2 片開き戸枠	スプルス W1000×H2000	1	建改監 か所			
WD-3 片引き戸枠	スプルス W850×H2000	3	建改監 か所			
小計						
(アルミ製建具)						
AD-5 横型ブラインド	W2900×H2580 手動コード式	1	建改監 か所			
小計						
(サイン)						
2 突出型サイン	W251×H203 表示基板：アルミ型材 プライム仕上 UV印刷	2	建改監 か所			
4 男性仮眠室サイン	W264×H206 表示基板：アルミ型材 プライム仕上 UV印刷 スライド可変表示：アクリルマツ板 t2	22	建改監 か所			
6 ハックコートサイン	H40 マーキングフィルム	1	建改監 か所			
小計						

増築棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(その他)						
Exp. j 加 - クリーニング	床-床 W200	1.7	建改監 m			
Exp. j 加 - クリーニング	床-床 W120×H70	4.7	建改監 m			
Exp. j 加 - クリーニング	壁-壁 W200	4.8	建改監 m			
Exp. j 加 - クリーニング	壁-壁 W120×H70	5.4	建改監 m			
Exp. j 加 - クリーニング	天井-天井 W200	1.7	建改監 m			
Exp. j 加 - クリーニング	天井-天井 W120×H70	4.7	建改監 m			
下足入 クリーニング	W390×D300×H1820	16	建改監 か所			
カウンター クリーニング	W1570×D450	1	建改監 か所			
本棚 クリーニング	W950×D240	38	建改監 か所			
机 クリーニング	W950×D500	19	建改監 か所			
カーペット クリーニング	W1100×D570×H2400	3	建改監 か所			
カーペット クリーニング	W1620×D500×H2400	16	建改監 か所			
カーペット一時撤去 再設置	W1100×D570×H2400	3	建改監 か所			
小計						



増築棟		環境配慮				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床外撤去	石綿含有 集積共	54	建改監 m <sup>2</sup>			
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	275	建改監 m			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	37.1	建改監 m <sup>2</sup>			
計						

増築棟		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(積込)						
発生材積込み	コンクリート・珪石類 人力	0.1	建改監 m <sup>3</sup>			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	55.6	建改監 m <sup>3</sup>			
小計						
(運搬費)						
撤去材運搬	ガラス陶器質類	0.1	建改監 m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	木くず類	4.9	建改監 m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	廃プラスチック類	45.3	建改監 m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	石膏ボード類	1.1	建改監 m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	アスベスト類	0.1	建改監 m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	鉄くず類	2	建改監 m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	アルミ類	1.3	建改監 m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ステンレス類	0.1	建改監 m <sup>3</sup>			
小計						
(処分)						

増築棟		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	ガラス陶器質類	0.1	建処 m3			
発生材処分	木くず類	4.9	建処 m3			
発生材処分	廃プラスチック類	45.3	建処 m3			
発生材処分	石こうボード類	2	建処 m3			
発生材処分	アスベスト類	0.1	建処 m3			
小計						
(有価物売却)						
有価物売却	鉄くず類	0.6	建率 t			
有価物売却	アルミ類	0.4	建率 t			
有価物売却	ステンレス類	8.8	建率 kg			
小計						
計						

外構工事		困障				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
メッシュフェンス	H=2000	11	建改監 m			
メッシュフェンス両開き扉	W=2000×H=2000 フラス落し受け、南京錠共	1	建改監 か所			
計						

外構工事		舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	1,357	建改監 m <sup>2</sup>			
アスファルト舗装	AS5 路盤再利用 密粒	63	建改監 m <sup>2</sup>			
アスファルト舗装	AS5 路盤再利用 密粒	1,294	建改監 m <sup>2</sup>			
既存コンクリート舗装 高圧水洗浄	9.8 ~ 14.7MPa	157	建改監 m <sup>2</sup>			
車止めブロック	600 × 190 × 110	8	建改監 か所			
白線引き	W150	27	建改監 m			
舗装機械運搬 (モータレーダ)		1	建改監 往復			
舗装機械運搬 (ロードロー)		1	建改監 往復			
舗装機械運搬 (クワイロー)		1	建改監 往復			
舗装機械運搬 (振動ロー)		1	建改監 往復			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャー)		1	建改監 往復			
計						

外構工事		その他工作物				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外掲示板	1800 × H1900 × D250 ステンス製HL	1	建改監 か所			
受水槽基礎	2000 × 1940 × H550	1	建改監 か所			
DP塗り 改修仕様	鉄鋼 1級 錆止工程B塗料E 下地調整RB種(塗替え面)	0.8	建改監 m <sup>2</sup>			
目隠し取外し取付	竹垣(単管支柱) H2.0m(L2.0+2.0程度)	4	建改監 m			
側溝内清掃	300B	123	建改監 m			
側溝内清掃	300B、コンクリート蓋(一部スチール製「レーチング」 蓋)	72.5	建改監 m			
側溝内清掃	300B、ステンス製「レーチング」蓋	28	建改監 m			
柵内清掃	450 × 450 × 600	4	建改監 か所			
計						

建築工事 細目別内訳

外構工事		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断	アスファルト版 15cm以下	35.8	建改監 m			
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	67.8	建改監 m3			
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	204	建改監 m3			
車止めブロック撤去	600×180×100	8	建改監 か所			
屋外掲示板撤去	W1980×H1860×D80	1	建改監 か所			
受水槽基礎一部分撤去	2000×1900×H550	1	建改監 か所			
土間スラブ撤去	4000×2000×H200	1	建改監 か所			
キュービクル+自家発電機基礎撤去	4000×2200×H700	1	建改監 か所			
燃料タンク基礎撤去	1000×1000×H700	1	建改監 か所			
ネットフェンス撤去	H=1800	19	建改監 m			
ネットフェンス扉撤去	W=1000×H=1800	1	建改監 か所			
ネットフェンス基礎撤去	00角×H450	11	建改監 か所			
計						

建築工事 細目別内訳

外構工事		発生材処理		積込・運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(積込)						
コンクリート類集積・積込み	機械	492	建改監 m3			
発生材積込み	ホード・木材類 人力	0.7	建改監 m3			
小計						
(運搬)						
撤去材運搬	有筋コンクリート類	11.5	建改監 m3			
撤去材運搬	無筋コンクリート類	1.6	建改監 m3			
発生材運搬	アスファルト塊	67.8	建改監 m3			
撤去材運搬	鉄くず類	0.6	建改監 m3			
撤去材運搬	アルミ類	0.1	建改監 m3			
小計						
計						

外構工事		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材処分)						
発生材処分	有筋コンクリート類	11.5	建改監 m3			
発生材処分	無筋コンクリート類 30cm超	1.6	建処 m3			
発生材処分	路盤碎石(再利用不可部分)	10	建処 m3			
発生材処分	アスファルト塊 40cm超	67.8	建処 m3			
小計						
(有価物売却)						
有価物売却	鉄くず類	1.1	建率 t			
有価物売却	アルミ類	0.1	建率 t			
小計						
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	電改 式			別紙 00-0020
ケーブル		1	電改 式			別紙 00-0021
電線管		1	電改 式			別紙 00-0022
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0023
金属ゲ外		1	電改 式			別紙 00-0024
支持材		1	電改 式			別紙 00-0025
ハンドホ-ル		1	電改 式			別紙 00-0026
地中線埋設標識		1	電改 式			別紙 00-0027
土工事		1	電改 式			別紙 00-0028
はつり工事		1	電改 式			別紙 00-0029
撤去		1	電改 式			別紙 00-0030
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯盤 改修	L-1 函既存利用 既存撤去共	1	電改 面			
電灯盤	L-1-1	1	電改 面			
電灯盤 改修	L-2 函既存利用 既存撤去共	1	電改 面			
電灯盤	L-2-1	1	電改 面			
電灯盤 改修	L-3 函既存利用 既存撤去共	1	電改 面			
電灯動力盤 改修	LP-1 函既存利用 既存撤去共	1	電改 面			
電動機結線 換気扇	直入始動方式	49	台 電改			
電動機結線 浴室乾燥機	直入始動方式	2	台 電改			
電動機結線 全熱交換器	直入始動方式	4	台 電改			
電動機結線 中間ファン	直入始動方式	1	台 電改			
小計						
【照明器具】						
LED照明器具 A1	LSS9 -4 -65 LN	56	電改 個			
LED照明器具 A2	LSS9 -4 -48 LN	33	電改 個			
LED照明器具 A3	LSS9 -4 -30 LN	20	電改 個			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具 A4	LSS9 -2 -30 LN	3	電改 個			
非常用 LED照明器具 ZA1	K1-LSS9 -4 -65 LN	3	電改 個			
LED照明器具 B1		2	電改 個			
LED照明器具 B2		4	電改 個			
LED照明器具 B3	LSS1 -2 -15 LN	2	電改 個			
LED照明器具 D1	LRS1 - -17 LN	8	電改 個			
LED照明器具 D2	LRS1 - -13 LN	3	電改 個			
LED照明器具 D3	LRS1 - -08 LN	12	電改 個			
LED照明器具 G	殺菌灯	1	電改 個			
LED照明器具 K	キッチンライト	1	電改 個			
LED照明器具 M1		8	電改 個			
LED照明器具 M2		2	電改 個			
LED照明器具 S		1	電改 個			
LED照明器具 V		2	電改 個			
LED照明器具 aA	引掛シーリング 共	24	電改 個			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具 bb		18	電改 個			
LED照明器具 WA1	LSS10MP/RP -4 -64 LN	8	電改 個			
LED照明器具 WA2	LSS10MP/RP -4 -46 LN	1	電改 個			
LED照明器具 WA3	防湿型・防雨型	2	電改 個			
LED照明器具 WB	防湿型・防雨型	2	電改 個			
LED照明器具 WD2	LRS1RP - -08 LN	6	電改 個			
LED照明器具 WBK	LBF3MP/RP -2 -06 LN	4	電改 個			
LED照明器具 T		16	電改 個			
非常用 LED照明器具 a09	K1-LRS11 -1 -	7	電改 個			
非常用 LED照明器具 a13	K1-LRS11 -2 -	27	電改 個			
非常用 LED照明器具 b30	K1-LSS11 -3 -	4	電改 個			
非常用 LED照明器具 z40	LDS2-SK1-LBF11 - LN	6	電改 個			
小計						
誘導標識		8	電改 枚			
配線器具		1	電改 式			別紙 00-0031

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	電改 式			別紙 00-0032
ケーブル		1	電改 式			別紙 00-0033
電線管		1	電改 式			別紙 00-0034
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0035
撤去		1	電改 式			別紙 00-0036
小計						
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	電改式			別紙 00-0037
電線		1	電改式			別紙 00-0038
ケーブル		1	電改式			別紙 00-0039
電線管		1	電改式			別紙 00-0040
ボックス類		1	電改式			別紙 00-0041
はつり工事		1	電改式			別紙 00-0042
撤去		1	電改式			別紙 00-0043
計						

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	電改式			別紙 00-0044
ケーブル		1	電改式			別紙 00-0045
電線管		1	電改式			別紙 00-0046
ボックス類		1	電改式			別紙 00-0047
はつり工事		1	電改式			別紙 00-0048
撤去		1	電改式			別紙 00-0049
計						

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
動力盤	P-1	1	電改 面			
動力盤	P-2	1	電改 面			
開閉器箱(A) (一般形)	ELCB3P 50AF × 1個	1	電改 個			
開閉器箱(B) (一般形)	ELCB3P 50AF × 1個	1	電改 個			
開閉器箱(C) (一般形)	ELCB3P 50AF × 1個	1	電改 個			
電動機結線 空調	直入始動方式	9	電改 台			
電動機結線 乾燥機	直入始動方式	1	電改 台			
電動機結線 洗濯機	直入始動方式	1	電改 台			
電動機結線 オーバースタガード	直入始動方式	4	電改 台			
電動機結線 給水ポンプ	直入始動方式	1	電改 台			
電極結線		2	電改 組			
水位制御用電極棒	4P	1	電改 個			
水位制御用電極棒	5P	1	電改 個			
電線		1	電改 式			別紙 00-0050
ケーブル		1	電改 式			別紙 00-0051

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	電改 式			別紙 00-0052
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0053
はつり工事		1	電改 式			別紙 00-0054
取外し再取付		1	電改 式			別紙 00-0055
撤去		1	電改 式			別紙 00-0056
計						

電気設備工事 細目別内訳

112

電気設備工事		受変電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【新設】	キーレ式受変電設備					
高压受電盤	7.2kV 12.5kA(W=900)	1	電率 面			
低压電灯盤	W=800	1	電率 面			
低压動力盤	W=800	1	電率 面			
低压保安盤	W=1200	1	電率 面			
変圧器		1	電改 式			別紙 00-0057
高压進相コンデンサ		1	電改 式			別紙 00-0058
高压進相コンデンサ用直列リアクトル		1	電改 式			別紙 00-0059
電線		1	電改 式			別紙 00-0060
電線管		1	電改 式			別紙 00-0061
接地工事		1	電改 式			別紙 00-0062
機器搬入据付費		1	電率 式			
停電・復電立会作業(高压受変電設備)	停電作業 安全措施 復電作業一式	1	電改 日			
小計						
【既存撤去】						

電気設備工事 細目別内訳

113

電気設備工事		受変電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去	既存キーレ	1	電改 式			別紙 00-0063
小計						
計						

電気設備工事 細目別内訳

114

電気設備工事		発電設備		自家発電（原動機）		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発電機・燃料槽(950L)(材)	3 3W 200V 30kVA 超低騒音型 75dB 980L	1	電改式			
機器設置工事	輸送費・試運転及び現地消防検査立 会共	1	電率式			
燃料配管工事	燃料給油950L共	1	電率式			
法定福利費	自家発電設備設置工費用	1	電率式			
電線		1	電改式			別紙 00-0064
ケーブル		1	電改式			別紙 00-0065
電線管		1	電改式			別紙 00-0066
ボックス類		1	電改式			別紙 00-0067
支持材		1	電改式			別紙 00-0068
機器搬入据付費		1	電率式			
撤去		1	電改式			別紙 00-0069
計			式			

電気設備工事 細目別内訳

115

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
情報用アット	床付 モジュラーパック×1	6	電改個			
ケーブル		1	電改式			別紙 00-0070
ボックス類		1	電改式			別紙 00-0071
計			式			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
端子盤 扉塗装	1T-1	1	電改 面			
端子盤 扉塗装	T-1	1	電改 面			
端子盤	2T-1	1	電改 面			
電話用アット	モジュラーパック(RJ11) × 1	2	電改 個			
ローションアット	電話用	1	電改 個			
電話用アット	床付 モジュラーパック × 1	6	電改 個			
フックプレート	角型 ハメ	1	電改 個			
ケーブル		1	電改 式			別紙 00-0072
電線管		1	電改 式			別紙 00-0073
ボックス類		1	電改 式			別紙 00-0074
はつり工事		1	電改 式			別紙 00-0075
取外し再取付		1	電改 式			別紙 00-0076
撤去		1	電改 式			別紙 00-0077
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		情報表示設備			時刻表示	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	電改 式			別紙 00-0078
計						

電気設備工事 細目別内訳

118

電気設備工事		映像・音響設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	電改式			別紙 00-0079
計						

電気設備工事 細目別内訳

119

電気設備工事		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁掛型アンプ	10回線 160W	1	電改台			
卓上型リモトマイク		1	電改個			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	11	電改個			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V3	42	電改個			
スピーカ	SW1Hi-1(3) V3	1	電改個			
スピーカ	SH- 10 V0	4	電改個			
アンプ	3W S(金属製)	10	電改個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブラック	5	電改個			
ケーブル		1	電改式			別紙 00-0080
電線管		1	電改式			別紙 00-0081
ボックス類		1	電改式			別紙 00-0082
はつり工事		1	電改式			別紙 00-0083
撤去		1	電改式			別紙 00-0084
計						

電気設備工事		誘導支援設備	インターホン			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
インターホン	モーター付親機	1	台 電改			
インターホン	モーター付子機	1	台 電改			
カメラ付玄関子機		1	台 電改			
電源ケーブル		2	個 電改			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	17	個 電改			
ケーブル		1	式 電改			別紙 00-0085
撤去		1	式 電改			別紙 00-0086
計						

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器収容箱 扉再塗装	T-V	1	面 電改			
機器収容箱	TV-T(露出形) 3(450×450×120)	1	個 電改			
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	2	組 電改			
アンテナマスト	壁面取付形 3.0m	2	基 電改			
増幅器	一般 屋内 SH-UF-1	2	個 電改			
分配器	一般 屋内 SH-D2	1	個 電改			
直列エット	中間	3	個 電改			
直列エット	端末	1	個 電改			
テレビ端子 (金属プレート)	SH- 7F	1	個 電改			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	1	個 電改			
ケーブル		1	式 電改			別紙 00-0087
電線管		1	式 電改			別紙 00-0088
ボックス類		1	式 電改			別紙 00-0089
撤去		1	式 電改			別紙 00-0090
計						



電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
複合盤 (火報・排煙)	P型1級 10回線(設定刀-) 壁掛形	1	電改			
副受信機	10回線	1	面 電改			
総合盤 縦型	1級 埋込 感知器組込無	1	面 電改			
総合盤 横型	1級 埋込 感知器組込無	4	個 電改			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	15	個 電改			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	68	個 電改			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	8	個 電改			
スポット形感知器	定温式 1種 防水 100	2	個 電改			
スポット形感知器	定温式 1種 露出	1	個 電改			
スポット形感知器	定温式 特種 露出	1	個 電改			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブランク	1	個 電改			
ケーブル		1	式 電改			別紙 00-0096
電線管		1	式 電改			別紙 00-0097
ボックス類		1	式 電改			別紙 00-0098
火災報知 立会検査	P型1級	1	式 電改 1工事			

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	電改			別紙 00-0099
計			式			



電気設備工事		構内配電線路		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モルトコンクリート出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 スパルス製 300A	1	電改			
電線		1	台			別紙 00-0105
ケーブル		1	式			別紙 00-0106
電線管		1	式			別紙 00-0107
ボックス類		1	式			別紙 00-0108
支持材		1	式			別紙 00-0109
バンドホル		1	式			別紙 00-0110
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0111
土工事		1	式			別紙 00-0112
接地工事		1	式			別紙 00-0113
はつり工事		1	式			別紙 00-0114
撤去	既存PAS・キュービクル 機器・配管・配線	1	式			別紙 00-0115
計						

電気設備工事		構内配電線路		外灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具 (屋外灯)	外灯 電源ユニット共	3	電改			
LED照明器具 (屋外灯)	投光器 1灯用	1	か所			
LED照明器具 (屋外灯)	投光器 2灯用	2	電改			
外灯基礎	600×600×1300	1	か所			
ポール再塗装		5	電改			
配線器具		1	本			別紙 00-0116
ケーブル		1	式			別紙 00-0117
電線管		1	式			別紙 00-0118
ボックス類		1	式			別紙 00-0119
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0120
土工事		1	式			別紙 00-0121
撤去		1	式			別紙 00-0122
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	フラッシュク ロ-ダ ヲ式温水洗浄便座 エロロン 棚付き 2連紙巻器SUS77 ツ 床排水 他付属品一式	4	機改 組			
洋風便器	フラッシュク ロ-ダ ヲ式温水洗浄便座 エロロン 棚付き 2連紙巻器SUS77 ツ 壁排水 他付属品一式	4	機改 組			
小便器	低リップ 自動フラッシュバルブ 他付属品一式	10	機改 組			
はめ込み洗面器	自動水栓 止水栓 Pトラップ 他 付属品一式	3	機改 組			
洗面器	自動水栓 壁給水 壁排水 他標準 付属品一式	8	機改 組			
洗面器	自動水栓 止水栓 Pトラップ 他 付属品一式	1	機改 組			
掃除流し	レバー横水栓 20 白色粉体塗装ト ラップ 他付属品一式	2	機改 組			
化粧鏡	耐食型 350×450 他付属品 一式	3	機改 枚			
化粧鏡	耐食型 350×800 面取りタイプ 他付属 品一式	8	機改 枚			
シングルレバー混 合水栓	ホース引出し 吐水切替型 他付属 品一式	3	機改 個			
床上排水洗濯機パ ン	樹脂製 他付属品一式	1	機改 組			
床上排水洗濯機パ ン	樹脂製 他付属品一式	1	機改 組			
洗濯機用水栓	緊急止水栓付混合水栓	1	機改 個			
洗濯機用水栓	緊急止水栓付	1	機改 個			
シャワー水栓	吐水口付 手元スイッチ付シャワー 他付属品一式	2	機改 個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
万能水栓	キー付 他付属品一式	3	機改 個			
不凍水栓柱	13A 1.0m	3	機改 個			
防火衣特殊乾燥機	6着仕様 設置工事 試運転調整 運送費含む	1	機改 台			
高温除菌洗浄洗濯 機	13Kg 設置工事 試運転調整 運送費含む	1	機改 台			
洗剤・撥水剤 自動投入器 (2連式)		1	機改 式			
専用洗剤	20Kg	1	機改 箱			
撥水剤	18Kg	1	機改 箱			
洗濯機用E-ク-		1	機改 式			
計						

機械設備工事		給水設備工事		屋外給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
受水槽	ステン製1500×1500×1500H 有効2.5m3 組立費含む	1	機改 組			
揚水ポンプユニット P-1	吐出口径32 × 吸込口径40 × 150L /min×25m 1.5KW 屋外力カバー 共	1	機改 組			
給水・一般配管用 ステン鋼管 改修	ワグワグ形管継手による接合 屋外架空・暗渠 80SU	44	機改 m			
給水・一般配管用 ステン鋼管 改修	ワグワグ形管継手による接合 屋外架空・暗渠 60SU	2	機改 m			
給水・一般配管用 ステン鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 50SU	40	機改 m			
給水・一般配管用 ステン鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 40SU	1	機改 m			
給水・一般配管用 ステン鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 30SU	44	機改 m			
給水・一般配管用 ステン鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 25SU	6	機改 m			
給水・一般配管用 ステン鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	13	機改 m			
水道配水用 ポリエチレン管(PE) 改修	地中配管 50A	11	機改 m			
水道配水用 ポリエチレン管(PE) 改修	地中配管 40A	14	機改 m			
水道配水用 ポリエチレン管(PE) 改修	地中配管 30A	8	機改 m			
水道配水用 ポリエチレン管(PE) 改修	地中配管 25A	9	機改 m			
水道配水用 ポリエチレン管(PE) 改修	地中配管 20A	5	機改 m			
一般配管用 ステン鋼ハブタイプ弁	10K(911-) 80A	2	機改 個			

機械設備工事		給水設備工事		屋外給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一般配管用 ステン鋼ハブタイプ弁	10K(911-) 50A	1	機改 個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	1	機改 個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	1	機改 個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	1	機改 個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	6	機改 個			
自動1/2抜弁	20A	2	機改 個			
ルキワ形ジョイント	ワグワグ形 50A	2	機改 個			
ルキワ形ジョイント	ワグワグ形 40A	1	機改 個			
ルキワ形ジョイント	ワグワグ形 32A	1	機改 個			
ルキワ形ジョイント	ワグワグ形 20A	4	機改 個			
弁機	機 械 VC-P( 550H)	1	機改 組			
地中埋設標	コンクリート製	14	機改 個			
埋設標識テープ	150幅	47	機改 m			
支持架台費		1	機改 式			別紙 00-0123
既設管接続費		1	機改 式			別紙 00-0124

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備工事		屋外給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	機改式			別紙 00-0125
土工事		1	機改式			別紙 00-0126
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備工事		屋内給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	1/2インチ 形管継手による接合 機械室・便所 60SU	2	機改 m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 50SU	19	機改 m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 40SU	11	機改 m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 30SU	18	機改 m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 25SU	25	機改 m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 20SU	75	機改 m			
一般配管用 ステン鋼ハタライ弁	10K(ガII-) 50A	3	機改 個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	3	機改 個			
既設管接続費		1	機改 式			別紙 00-0127
はつり補修費		1	機改 式			別紙 00-0128
保温工事		1	機改 式			別紙 00-0129
計						

機械設備工事		排水設備工事		屋外排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・ポリ硬質塩化ビニル三層管(RS-VU)改修	地中配管 200A	46	m			
排水・ポリ硬質塩化ビニル三層管(RS-VU)改修	地中配管 150A	99	m			
排水・ポリ硬質塩化ビニル三層管(RS-VU)改修	地中配管 100A	38	m			
排水・硬質塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 75A	4	m			
排水・硬質塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 50A	11	m			
排水・ポリ硬質塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋外架空・暗渠 100A	4	m			
排水・ポリ硬質塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋外架空・暗渠 75A	2	m			
排水・ポリ硬質塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋外架空・暗渠 50A	14	m			
通気・ポリ硬質塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋外架空・暗渠 100A	4	m			
一般配管用ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個			
一般配管用ステン鋼仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	4	個			
一般配管用ステン鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 80A	4	個			
間接排水口	100A	2	個			
配管用防虫網	100A	1	個			
伸縮管継手	100A	1	個			

機械設備工事		排水設備工事		屋外排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ブラフック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 ST ~ 500 T-14 蝶番ロック式	1	組			
ブラフック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 90L, 45L ~ 500 T-14 蝶番ロック式	1	組			
ブラフック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 90Y, 45Y, 45YS ~ 500 T-14 蝶番ロック式	7	組			
ブラフック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 90Y, 45Y, 45YS ~ 500 T-14 トップ付 蝶番ロック式	1	組			
ブラフック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 90L, 45L 501 ~ 800 T-14 蝶番ロック式	2	組			
ブラフック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 ST 501 ~ 800 T-14 蝶番ロック式	3	組			
ブラフック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 90L, 45L 801 ~ 1200 T-14 蝶番ロック式	3	組			
ブラフック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 90Y, 45Y, 45YS 801 ~ 1200 T-14 蝶番ロック式	4	組			
ブラフック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径150 ST 801 ~ 1200 T-14 蝶番ロック式	1	組			
ブラフック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径200 90Y, 45Y, 45YS 801 ~ 1200 T-14 蝶番ロック式	1	組			
ブラフック樹	樹径200 最大排水管径150 90L, 45L 塩ビふた付 ~ 500	2	組			
ブラフック樹	樹径200 最大排水管径150 90Y, 45Y, 45YS 塩ビふた付 ~ 500	1	組			
ブラフック樹	樹径200 最大排水管径100 ST 塩ビふた付 501 ~ 800	1	組			
ブラフック樹	樹径200 最大排水管径100 90L, 45L 塩ビふた付 501 ~ 800	1	組			
ブラフック樹	樹径200 最大排水管径100 90L, 45L 塩ビふた付 801 ~ 1200	1	組			

機械設備工事 細目別内訳

138

機械設備工事		排水設備工事	屋外排水設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ため楯(2)	機 械 RC-2( 500H) A形(1.5㍉)	1	機改			
ため楯(2)	機 械 RC-4(1600H) A形(1.5㍉)	1	組 機改			
浸透楯 (鑄鉄製防護ふた)	楯径200 最大排水管径100 ST ~ 500 T-14 蝶番㊦㍉式	4	組 機改			
土工事		1	式 機改			別紙 00-0130
既設管接続費		1	式 機改			別紙 00-0131
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管分岐 75A 保温無	1	式 機改 か所			

機械設備工事 細目別内訳

139

機械設備工事		排水設備工事	屋内排水設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・トイレ硬質ポリ塩化ビニル発泡3層管(RF-VP)改修	機械室・便所 100A	9	機改			
排水・トイレ硬質ポリ塩化ビニル発泡3層管(RF-VP)改修	機械室・便所 75A	22	m			
排水・トイレ硬質ポリ塩化ビニル発泡3層管(RF-VP)改修	機械室・便所 65A	1	機改			
排水・トイレ硬質ポリ塩化ビニル発泡3層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	24	m			
排水・トイレ硬質ポリ塩化ビニル発泡3層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	7	機改			
排水・トイレ硬質ポリ塩化ビニル発泡3層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	7	m			
通気・トイレ硬質ポリ塩化ビニル発泡3層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	7	機改			
土工事		1	式 機改			別紙 00-0132
耐火VP(改修)	機械室・便所 100A	9	機改			
耐火VP(改修)	機械室・便所 75A	15	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 65A	3	機改			
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	10	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 40A	8	機改			
通気耐火VP(改修)	機械室・便所 65A	8	m			
通気耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	7	機改			
通気耐火VP(改修)	機械室・便所 40A	4	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		排水設備工事		屋内排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	3	個 機改			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	5	個 機改			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個 機改			
排水用吸気弁	40A	5	個 機改			
はつり補修費		1	式 機改			別紙 00-0133
既設管接続費		1	式 機改			別紙 00-0134
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給湯設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型) GH-1	追焚機能 屋外壁掛式 オートイ RF式 24号 給湯・風呂用付	1	台 機改			
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型) GH-2	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 24号 給湯用付	1	台 機改			
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型) GH-2	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 24号 給湯用付	2	台 機改			
給湯・一般配管用 ステン鋼管 改修	拡管式 屋内一般 20SU	54	m 機改			
給湯・一般配管用 ステン鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	5	m 機改			
パイプ 管	13×2	2	m 機改			
ルネック フォイット	パイプ形 20A	4	個 機改			
保温工事		1	式 機改			別紙 00-0135
はつり補修費		1	式 機改			別紙 00-0136
用配線工事		1	式 機改			別紙 00-0137
既設管接続費		1	式 機改			別紙 00-0138
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		LPGガス設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LPG赤パイプ	50kg×4 隔壁1本共	1	組			
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 2×2 単段パイプ式 主10 副10kg/h	1	組			
パイプ・ガス用 ポリエチレン管(PE) 改修	地中配管 25A	15	m			
パイプ・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	8	m			
パイプ・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	26	m			
パイプ・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	16	m			
ガス栓	9.5 LACU-S コック	1	個			
ガスコック	ハンド コック 20A	4	個			
ポリプロピレンジョイント	ヘドロス 形 20A	4	個			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
埋設標識テープ	150幅	15	m			
既設管接続費		1	式			別紙 00-0139
はつり補修費		1	式			別紙 00-0140
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		厨房機器設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガステーブル	900×600×850	1	台			
作業台	1200×600×850	1	台			
二槽シンク	1200×600×850	1	台			
三槽シンク	1500×600×850	1	台			
ステンレス製フード	900×750×700	1	台			
吊戸棚	1200×350×700	1	台			
吊棚付吊戸棚	1200×350×1000	1	台			
引出付台下戸棚	1800×600×850	1	台			
一槽シンク	2000×750×800	1	台			
搬入据付費		1	式			
フード設置費		1	式			
運搬費		1	式			
現場諸経費	設置メ-カ用	1	式			
計						

機械設備工事		空調和設備工事			機器設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ヒートポンプルームエアコン AC1 取外再取付	室内機 壁掛型 冷房能力2.2KW 暖房能力2.5KW	3	機改 台				
ヒートポンプルームエアコン AC2 取外再取付	室外機 床置型 冷房能力2.2KW 暖房能力2.5KW	1	機改 台				
ヒートポンプルームエアコン AC3 取外再取付	室内機 壁掛型 冷房能力2.2KW 暖房能力2.5KW	1	機改 台				
ヒートポンプルームエアコン AC4 取外再取付	室外機 床置型 冷房能力2.2KW 暖房能力2.5KW	1	機改 台				
ヒートポンプエアコン PAC-4 取外再取付	室外機 床置型 冷房能力14.0KW 暖房能力16.0KW	4	機改 台				
ヒートポンプエアコン <sup>レ</sup> 用 PAC-5 取外再取付	室外機 床置型 冷房能力14.0KW 暖房能力16.0KW	1	機改 台				
ヒートポンプエアコン <sup>レ</sup> 同時運転 EHP1	冷房能力14.0KW 暖房能力16.0KW	1	組 機改				
ヒートポンプルームエアコン EHP2	冷房能力2.2KW 暖房能力2.5KW	3	組 機改				
ヒートポンプルームエアコン EHP2	冷房能力2.2KW 暖房能力2.5KW	2	組 機改				
ドレンアップキット	揚程1m	5	機改 台				
計							

機械設備工事		空調和設備工事			配管工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径( 1/4B) 液管 厚10mm以上	43	機改 m				
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径( 3/8B) ガス管 厚20mm以上	43	機改 m				
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	52	機改 m				
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	52	機改 m				
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	10	機改 m				
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 30A	9	機改 m				
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 40A	7	機改 m				
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 50A	3	機改 m				
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 30A	4	機改 m				
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 50A	4	機改 m				
空調用ドレンチャック	25A	3	機改 個				
空調用ドレンチャック	30A,32A	1	機改 個				
空調用ドレンチャック	40A	1	機改 個				
空調用ドレンチャック	50A	1	機改 個				
既設管接続費		1	機改 式			別紙 00-0141	

機械設備工事		空調和設備工事			配管工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費		1	機改式			別紙 00-0142
二次側電気工事		1	機改式			別紙 00-0143
保温外装工事		1	機改式			別紙 00-0144
コンクリート基礎工事		1	機改式			別紙 00-0145
計						

機械設備工事		換気設備工事			機器設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
全熱交換器 HEU-1	隠蔽型 250 × 1000m3/h × 255Pa	1	機改台			
全熱交換器 HEU-2	天吊型 150 × 350m3/h × 75Pa	3	機改台			
天井扇 VF-1	100 × 100m3/h × 30Pa	22	機改台			
天井扇 VF-1	100 × 100m3/h × 30Pa	4	機改台			
天井扇 VF-2	100 × 180m3/h × 30Pa	5	機改台			
厨房用中間ファン VF-3	200 × 900m3/h × 200Pa	1	機改台			
天井扇 VF-4	150 × 350m3/h × 60Pa	4	機改台			
天井扇 VF-4	150 × 350m3/h × 60Pa	4	機改台			
天井扇 VF-5	150 × 350m3/h × 180Pa	2	機改台			
天井扇 VF-6	150 × 400m3/h × 120Pa	5	機改台			
換気扇 EF-1	300 × 840m3 × 7.0Pa	1	機改台			
換気扇 EF-2	250 × 550m3 × 8.0Pa	4	機改台			
有圧扇 EF-3	450 × 4000m3/h × 100Pa	1	機改台			
浴室乾燥機 HF-1	100 × 1400m3/h × 50Pa	2	機改台			
除湿器 DHC-1	床置き コンプレッサー式 除湿能力21L/日 車輪付き サルブフィルター 6.5Lドレンタンク+ホース排水	1	機改台			

機械設備工事		換気設備工事		機器設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給気口	400×400	1	機改 個			
ウエザ-加-		1	機改 台			
700 用						
ウエザ-加- (防虫網付き)	ステンズ製(防虫網付) 30cm用	3	機改 個			
ウエザ-加- (防虫網付き)	ステンズ製(防虫網付) 25cm用	4	機改 個			
ハ イフ フード	SUS製キ ャトリ付 200A	1	機改 個			
深型ハ イフ フード	SUS製キ ャトリ付 150A	23	機改 個			
深型ハ イフ フード	SUS製キ ャトリ付 100A	34	機改 個			
計						

機械設備工事		換気設備工事		ダクト工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	挿入無 200mm	28	機改 m			
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	挿入無 150mm	47	機改 m			
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	挿入無 100mm	40	機改 m			
ステンズパ ー	500×500 4周シール共	4	機改 枚			
ファン ー類		1	機改 式			別紙 00-0146
はつり補修費		1	機改 式			別紙 00-0147
レントゲン調査費		1	機改 式			別紙 00-0148
既設ダクト接続費		1	機改 式			別紙 00-0149
二次側電気工事		1	機改 式			別紙 00-0150
保温工事		1	機改 式			別紙 00-0151
計						

機械設備工事		撤去工事		衛生器具設備工事		
名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	6	機改組			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	機改組			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	10	機改組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	3	機改組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	8	機改組			
掃除流し撤去	ハック付き掃除流し 再使用しない	4	機改組			
鏡撤去	再使用しない	11	機改枚			
混合水栓撤去	再使用しない	3	機改個			
散水栓撤去	再使用しない	4	機改個			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	3	機改個			
計						

機械設備工事		撤去工事		屋外給水設備工事		
名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受水槽撤去	FRP製	1	機改組			
水中揚水ポンプ撤去		2	機改台			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	39	機改m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	12	機改m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	6	機改m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	2	機改m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	9	機改m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	18	機改m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	25	機改m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	12	機改m			
鋼管撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	2	機改m			
弁類撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 80A	1	機改個			
弁類撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 50A	7	機改個			
弁類撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 25A	1	機改個			
弁類撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 20A	1	機改個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事		屋外給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ルネゲル継手類撤去	再使用しない 25A	2	機改 個			
弁類撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 20A	1	機改 個			
弁樹撤去		3	機改 個			
ルネゲルツクス撤去		3	機改 個			
支持架台撤去		11	機改 個			
穴埋め補修費		1	機改 式			別紙 00-0152
保温撤去費		1	機改 式			別紙 00-0153
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事		屋内給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ラインゲ 銅管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	20	機改 m			
ラインゲ 銅管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	6	機改 m			
ラインゲ 銅管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	4	機改 m			
ラインゲ 銅管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	20	機改 m			
ラインゲ 銅管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	67	機改 m			
プラグ止め	20A	12	機改 か所			
保温撤去費		1	機改 式			別紙 00-0154
既設管切断費		1	機改 式			別紙 00-0155
計						

機械設備工事		撤去工事		屋外排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水中排水ポンプ撤去	5.5KW	2	機改 台			
硬質塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠 150A	49	機改 m			
硬質塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠 125A	22	機改 m			
硬質塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠 65A	2	機改 m			
排水槽撤去	コンクリート製 1350×2600×700H コンクリートレカ使用 現場発生土にて埋め戻し	1	機改 基			
樹撤去	150-150 500～600H	2	機改 個			
樹撤去	350 × 650～750H	2	機改 個			
樹撤去	450 × 840H	1	機改 個			
樹撤去	600 × 700～1000H	5	機改 個			
弁類撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 80A	4	機改 個			
弁類撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 80A	4	機改 個			
計						

機械設備工事		撤去工事		屋内排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼管撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	16	機改 m			
鋼管撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	18	機改 m			
鋼管撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	19	機改 m			
鋼管撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	18	機改 m			
鋼管撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	14	機改 m			
VC65撤去		1	機改 個			
COB125撤去		1	機改 個			
COB100撤去		2	機改 個			
COB80撤去		9	機改 個			
COB65撤去		1	機改 個			
COB50撤去		2	機改 個			
T5B50撤去		4	機改 個			
COA50撤去		1	機改 個			
プラグ止め	80A	4	機改 か所			
プラグ止め	65A	2	機改 か所			

機械設備工事		撤去工事		屋内排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブラグ止め	50A	6	機改			
ブラグ止め	40A	7	か所機改			
保温撤去費		1	式機改			別紙 00-0156
穴埋め補修費		1	式機改			別紙 00-0157
床はつり補修費		1	式機改			別紙 00-0158
既設管切断費		1	式機改			別紙 00-0159
計						

機械設備工事		撤去工事		給湯設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給湯器24号撤去		2	機改台			
鋼管撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般	25	機改m			
鋼管撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠	3	機改m			
ブラグ止め	20A	5	機改			
ブラグ止め	40A	2	か所機改			
保温撤去費		1	式機改			別紙 00-0160
既設管切断費		1	式機改			別紙 00-0161
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事		LPGガス設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4本立自動切換装置撤去		1	機改 台			
鋼管撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 20A	9	機改 m			
鋼管撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	6	機改 m			
弁類撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 20A	2	機改 個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事		厨房機器設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガステーブル撤去	900×600×850	1	機改 台			
作業台撤去	1200×600×850	1	機改 台			
二槽シンク撤去	1200×600×850	1	機改 台			
三槽シンク撤去	1500×600×850	1	機改 台			
ステン製フード撤去	900×750×700	1	機改 台			
吊戸棚撤去	1200×350×700	1	機改 台			
吊戸付吊戸棚撤去	1200×350×1000	1	機改 台			
引出付台下戸棚撤去	1800×600×850	1	機改 台			
計						

機械設備工事		撤去工事		空調和設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ヒートポンプ 撤去	冷房能力2.5KW 暖房能力2.8KW	1	機改組			
冷媒用銅管 撤去	1/4B	29	m			
冷媒用銅管 撤去	3/8B	29	m			
冷媒用銅管 撤去	3/8B	27	m			
冷媒用銅管 撤去	5/8B	27	m			
保温外装撤去費		1	機改式			別紙 00-0162
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 25A	3	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 25A	7	m			
通信用ケーブル(HP、AE) 撤去	0.65mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	5	m			
既設管切断費		1	機改式			別紙 00-0163
計						

機械設備工事		撤去工事		換気設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井扇撤去		39	機改台			
中間ファン撤去		1	機改台			
換気扇 撤去	再使用しない 一般形 - 300	4	機改台			
換気扇 撤去	再使用しない 一般形 - 250	6	機改台			
給気口撤去		1	機改台			
ワイザ-加-類撤去		59	機改台			
スリワルク外(低圧、高圧1、2'外) 撤去	200mm 再使用しない	2	m			
スリワルク外(低圧、高圧1、2'外) 撤去	150mm 再使用しない	16	m			
スリワルク外(低圧、高圧1、2'外) 撤去	100mm 再使用しない	21	m			
保温撤去費		1	機改式			別紙 00-0164
計						

機械設備工事		処分費				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
混合廃棄物処分		1	機処式			別紙 00-0165
発生土処分		1	機処式			別紙 00-0166
冷媒回収破壊処理費		1	機処式			別紙 00-0167
計						

本棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(外壁改修)	タイル・珪藻土等 一般	21.4	m <sup>2</sup>			
墨出し(内部改修)	複合改修	505	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	728	m <sup>2</sup>			
養生(外壁改修)		338	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	個別改修	1.4	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	1,118	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	建具改修程度	5	m <sup>2</sup>			
計						

本棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	1.4	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	1,118	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け(内部改修)	建具改修程度	5	m <sup>2</sup>			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0004
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置期間120日	85.8	m <sup>2</sup>			
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 設置期間120日	1,403	m <sup>2</sup>			
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間120日	190	m <sup>2</sup>			
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間120日	235	m			
外部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	73.2	m <sup>2</sup>			
外部階段仕上足場		22.3	m <sup>2</sup>			
計						

本棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	745	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 建具改修程度	5	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組本足場 階高4.0m超5.0m未満 設置期間30日	322	m <sup>2</sup>			
内部階段仕上足場		45.9	m <sup>2</sup>			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0006
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 設置期間120日	1,679	m <sup>2</sup>			
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 設置期間120日	24.4	m			
荷物用リフト	設置期間120日	1	か所			
計						

本棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	85.8	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,593	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全ですり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	235	m			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	73.2	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (外部階段 仕上足場)		22.3	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	750	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	322	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		45.9	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シートネット類)		1,679	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (養生防護棚)	枠組本足場用	24.4	m			
計						

本棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0008
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 石こうボード	10.2	m <sup>2</sup>			
計						

本棟		内装改修			改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0009
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2000mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 600×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 700×1800mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 750×2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 800×2000mm程度	5	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ｸﾞ外等三方補強 600×1000mm程度	2	か所			
計						
軽量鉄骨天井開口 部補強		1	式			別紙 00-0010
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	65	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所			
計						

建築工事 別紙明細

169

増築棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0011
墨出し(外壁改修)	タイル・珪藻土等 一般	1.6	m <sup>2</sup>			
墨出し(内部改修)	複合改修	268	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0012
養生(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	283	m <sup>2</sup>			
養生(外壁改修)		148	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	268	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0013
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	268	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 別紙明細

170

増築棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0014
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置期間120日	49	m <sup>2</sup>			
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 設置期間120日	307	m <sup>2</sup>			
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間120日	72	m			
外部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	3.7	m <sup>2</sup>			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0015
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	268	m <sup>2</sup>			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0016
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 設置期間120日	356	m <sup>2</sup>			
計						

増築棟		直接仮設					備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額		
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0017	
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅600	49	m <sup>2</sup>				
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	307	m <sup>2</sup>				
仮設材運搬 (安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	72	m				
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	3.7	m <sup>2</sup>				
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	266	m <sup>2</sup>				
仮設材運搬 (シートネット類)		356	m <sup>2</sup>				
計							

増築棟		内装改修			改修		備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額		
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0018	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 750×2000mm程度	3	か所				
計							
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0019	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホ-ド等切込み共	15	か所				
計							

電気設備工事		電灯設備			電灯幹線	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0020
600V耐燃性ホリフルン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm <sup>2</sup>	60	m			
600V耐燃性ホリフルン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	46	m			
600V耐燃性ホリフルン絶縁電線(EM-IE)	8mm <sup>2</sup>	88	m			
600V耐燃性ホリフルン絶縁電線(EM-IE)	14mm <sup>2</sup>	102	m			
計						

電気設備工事		電灯設備			電灯幹線	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0021
EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> 管内	3	m			
EM-CETケーブル	60mm <sup>2</sup> 管内	3	m			
EM-CEケーブル	5.5mm <sup>2</sup> - 3C ラック	8	m			
EM-CEケーブル	8mm <sup>2</sup> - 3C ラック	8	m			
EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> ラック	20	m			
EM-CETケーブル	22mm <sup>2</sup> ラック	8	m			
EM-CETケーブル	60mm <sup>2</sup> ラック	12	m			
EM-CETケーブル	100mm <sup>2</sup> ラック	12	m			
EM-CEケーブル	5.5mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井	22	m			
EM-CEケーブル	8mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井	22	m			
EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> ビット・天井	30	m			
EM-CETケーブル	22mm <sup>2</sup> ビット・天井	15	m			
EM-CETケーブル	60mm <sup>2</sup> ビット・天井	15	m			
EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> FEP内(PF・CD)	14	m			

電気設備工事		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0021
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	39	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	14	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0022
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	3	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	14	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	23	m			
FEP管用付属品	(40) 異種管継ぎ手	1	個			
FEP管用付属品	(80) 異種管継ぎ手	1	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0023
アルミボックス形屋外 (SUS)	400×400×300 ET付	2	個			
アルミボックス形屋外 (SUS)	600×600×400 ET付	4	個			
計						
金属ダクト		1	式			別紙 00-0024
金属ダクト (AS)	300×200 直線	18	m			
計						
支持材		1	式			別紙 00-0025
配管基礎ブロック	L=150	14	個			
ダクトチャンネル	SUS	4	m			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ハドホ-ル		1	式			別紙 00-0026
ハドホ-ル(既製品)	H2-9 900×900×900H R8K-60(600 8t) 機械据付	1	個			
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0027
埋設標識ポ-ト	2倍長(W)150	23	m			
地中埋設標	鉄製	3	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0028
根切り(機械)	ハッパ約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式カ-ラ型	12.79	m3			
埋戻し	機械ハッパ約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式カ-ラ型	12.79	m3			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式			別紙 00-0029
機械はつり(ダ-作E ソドカク-による 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	5	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(75)	2	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	100	1	か所			
レダ-ン調査費	調査費用(基本料金)	2	日			
レダ-ン調査費	箇所(フィルム・作業費)	5	か所			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0030
600V絶縁電線 撤去	5.5mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	25	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	33	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	50	m			
600V絶縁電線 撤去	38mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	33	m			
FPケーブル 撤去	14mm <sup>2</sup> - 3C 管内	5	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 60mm <sup>2</sup> - 3C 管内	12	m			
FPケーブル 撤去	14mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井	30	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 60mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井	15	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 100mm <sup>2</sup> FEP内 (PF・CD)	57	m			
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	3	m			
厚鋼電線管 撤去	(G70) 再使用しない	9	m			
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	5	m			
金属製可とう電線 管(ビニル被覆有) 撤去	(30) 特殊仕様	1	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(80)	21	m			

電気設備工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0030
ブレース 撤去	350 × 350 × 250	1	個			
ブレース 撤去	350 × 350 × 300	1	個			
ブレース 撤去	400 × 400 × 400	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

181

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0031
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ﾈｰﾄ無 -	11	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 2 ﾈｰﾄ無 -	4	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 6 ﾈｰﾄ付 -	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A × 1 ﾈｰﾄ無 -	3	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ﾈｰﾄ無 1P L 15A × 1	37	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 8 ﾈｰﾄ付 1P L 15A × 1	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A × 2 ﾈｰﾄ無 -	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 2 ﾈｰﾄ無 1P L 15A × 1	3	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A × 2 ﾈｰﾄ無 -	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A × 2 ﾈｰﾄ無 1P L 15A × 1	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A × 2 ﾈｰﾄ無 -	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁｺﾝｾﾞｯﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ﾈｰﾄ無 2P 15A × 2	1	個			
防水埋込ｽｲｯﾁ	1P15A	1	個			
ｺﾝｾﾞｯﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A × 1 - 125V	7	個			

電気設備工事 別紙明細

182

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0031
自動点滅器	3A 100V	2	個			
人感センサー	親機	14	台			
人感センサー	子機	14	台			
人感センサー	子機(換気扇端子付き)	4	台			
人感センサー用スイッチ(1回路)	入-切-自動 プレート込み	10	台			
人感センサー用スイッチ(2回路)	入-切-自動 プレート込み	4	台			
ﾌﾗｯｼｬﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	16	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0032
600V耐燃性ﾌﾞﾘﾝｸﾞ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	903	m			
600V耐燃性ﾌﾞﾘﾝｸﾞ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	262	m			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0033
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	7	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	40	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	501	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	1,342	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	29	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	556	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	83	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	38	m			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0034
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	30	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	11	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	81	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	3	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0035
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
金属製アクトボックス (カバー付)ボックス共	中四角 浅型 D44	120	個			
金属製スイッチボックス (カバー付)ボックス共	1個用	21	個			
金属製露出丸形ボックス	25(22) 2方出	8	個			
金属製露出丸形ボックス	25(22) 3方出	1	個			
金属製露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	2	個			
金属製露出スイッチボックス	25(22) 1個用2方出	1	個			
アルミボックスSS形 (錆止め塗装)	150×150×100 ET付	1	個			
アルミボックスSS形 屋外(SUS)	100×100×100 ET付	1	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0036
電動機離線		36	か所			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	24	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	5	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×4 再使用しない	17	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	29	個			
蛍光灯器具撤去	つり下げ形 FL 40W ×1 再使用しない	16	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	32	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	つり下げ形 FL 40W ×1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	16	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	1	個			
Hf工外 蛍光灯器具撤去	埋込形 FHT 24W ×1 再使用しない	17	個			
Hf蛍光灯器具撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	2	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0036
Hf蛍光灯器具撤去	露出形 FHF 32W ×2 再使用しない	22	個			
Hf蛍光灯器具撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない	2	個			
白熱灯器具撤去	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ 再使用しない	4	個			
白熱灯器具撤去	埋込灯 再使用しない	12	個			
白熱灯器具撤去	ﾚｯﾌﾟﾀﾙ 再使用しない	2	個			
誘導灯撤去	再使用しない SH1-FBF 20 -C	1	個			
LEDﾊﾞｰｽﾗｲﾄ 撤去	逆富士型 40型	9	個			
LEDﾊﾞｰｽﾗｲﾄ 撤去	逆富士型 20型	2	個			
LEDﾊﾞｰｽﾗｲﾄ 撤去	埋込ｽｸﾘｰﾝ	11	個			
LEDｸﾞﾗﾝﾌﾞﾗｲﾄ 撤去		7	個			
LEDｼｰﾘﾝｸﾞ 撤去		2	個			
LED棚下灯 撤去		1	個			
LEDｽﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ 撤去		2	個			
LEDﾐﾗｰ灯 撤去		8	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0036
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P15A × 1	17	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P15A × 2	35	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P15A × 4	5	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P15A × 6	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P15A × 1, PL × 1	2	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P15A × 2, PL × 1	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P15A × 8, PL × 1	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	3W15A × 1	5	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P15A × 1, 3W15A × 2	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	3W15A × 6	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	4W15A × 1	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P15A × 1, 4W15A × 1	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	3W15A × 1, 4W15A × 1	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁｺﾝﾍﾞﾝﾄ 撤去	1P15A × 1+2P15A × 1	1	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0036
自動点滅器 撤去		2	個			
コンセント 撤去	2P15A × 1	10	個			
フックプレート 撤去	角形 プラック	4	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	1,880	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	538	m			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	72	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	6	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	2	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	304	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	319	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	56	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	36	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	48	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	20	m			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0036
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	17	m			
1種金属線び 撤去	A形(25.4mm) 再使用しない	2	m			
1種金属線び 撤去	B形(40.0mm) 再使用しない	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	36	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	89	個			
プルボックス 撤去	100 × 100 × 100	1	個			
プルボックス 撤去	150 × 150 × 100	1	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0037
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	123	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	18	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付) (赤色)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	12	個			
コンセント (金属プレート付) (赤色)	連用形2P15A×4 (接地極×2付 一体形) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15/20A×1 接地極・接地端子付	26	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	5	個			
ハネ用OAタップ (マグネット付)	コト 3m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	12	個			
ハネ用OAタップ (マグネット付)(赤色)	コト 3m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	10	個			
ハネ用シヨウトホックス	2分岐	6	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	4	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0038
600V耐燃性ホリフレンソ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	1,376	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0039
600Vホリフレンソ絶縁 耐燃性ホリフレンソ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	29	m			
600Vホリフレンソ絶縁 耐燃性ホリフレンソ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	30	m			
600Vホリフレンソ絶縁 耐燃性ホリフレンソ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	543	m			
600Vホリフレンソ絶縁 耐燃性ホリフレンソ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	144	m			
600Vホリフレンソ絶縁 耐燃性ホリフレンソ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	149	m			
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0040
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	144	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	149	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	24	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	29	m			
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	3	m			
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0041
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	23	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	24	個			
金属製スイッチボックス (カバー付)ボックス 共	1個用	46	個			
金属製露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	4	個			
金属製アクトレットボックス (カバー付)ボックス 共	中四角 浅型 D44	2	個			
丸形露出ボックス	19(E19,16) 2方出	2	個			
プルボックスSS形 屋外(SUS)	100×100×100 ET付	12	個			
プルボックスSS形 屋外(SUS)	150×150×100 ET付	1	個			
計						



電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0043
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	231	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	100	m			
1種金属線び 撤去	A形(25.4mm) 再使用しない	30	m			
1種金属線び 撤去	B形(40.0mm) 再使用しない	3	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	35	個			
フックボックス 撤去	100×100×100	12	個			
計						

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0044
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	86	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	148	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	152	m			
計						

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0045
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	5	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	3	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	15	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	9	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	15	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	8	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	16	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	24	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	16	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	12	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	12	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	28	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	13	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	35	m			

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0045
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	49	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	35	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	11	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	53	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	39	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	14	m			
計						

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0046
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	12	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	12	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	11	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	14	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	23	m			
FEP管用付属品	(40) 異種管継ぎ手	1	個			
FEP管用付属品	(80) 異種管継ぎ手	1	個			
計						

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0047
ブレースSS形 (錆止め塗装)	400×400×400 ET付	2	個			
ブレースSS形 屋外 (SUS)	300×300×200 ET付	2	個			
ブレースSS形 屋外 (SUS)	400×400×400 ET付	1	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0048
機械はつり (ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	3	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(75)	2	か所			
インゲン調査費	箇所 (フィルム・作業費)	3	か所			
計						

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0049
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	66	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 14mm2- 3C 管内	21	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 60mm2- 3C 管内	21	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 8mm2- 4C 管内	3	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 38mm2 FEP内(PF・CD)	57	m			
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	3	m			
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	3	m			
金属製可とう電線 管(ビニル被覆有) 撤去	(24) エキスパンション	3	m			
金属製可とう電線 管(ビニル被覆有) 撤去	(30) エキスパンション	3	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(80)	21	m			
計						

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0050
600V耐燃性ポリ イソプレ ン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	152	m			
600V耐燃性ポリ イソプレ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	41	m			
600V耐燃性ポリ イソプレ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	46	m			
導入線		52	m			
計						

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0051
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	125	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	56	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	10	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	11	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	8	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	18	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C ラック	10	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C ビット・天井	6	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	15	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	11	m			
計						

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0052
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	77	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	73	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	19	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	15	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	13	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	11	m			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	4	か所			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	10	か所			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
計						

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0053
ブレスボックス形屋外(SUS)	150×150×100 ET付	10	個			
ブレスボックス形屋外(SUS)	300×200×100 ET付	3	個			
ブレスボックス形屋外(SUS)	300×300×100 ET付	1	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0054
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 32mm	1	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	1	か所			
引当調査費	箇所(フィルム・作業費)	1	か所			
計						

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
取外し再取付		1	式			別紙 00-0055
動力盤取外し再取付	2P-N	1	面			
動力盤取外し再取付	1P-N1	1	面			
動力盤取外し再取付	1P-N2	1	面			
計						

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0056
動力盤 撤去	P-1	1	面			
動力盤 撤去	1P-N	1	面			
開閉器盤(A) 撤去	MCCB3P 50AF/30AT	1	面			
開閉器盤(B) 撤去	ELCB3P 50AF/20AT	1	面			
排水ポンプ制御盤 撤去		1	面			
電動機離線		10	か所			
電極離線		2	か所			
電極 撤去		2	か所			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	155	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	30	m			
600V絶縁電線 撤去	3.5mm2 × 1本 再使用しない	7	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	55	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	302	m			
CVVケーブル 撤去	2.0mm2- 4C 管内	63	m			

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0056
CVVケーブル 撤去	3.5mm2- 3C 管内	7	m			
CVVケーブル 撤去	3.5mm2- 4C 管内	8	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 22mm2 管内	32	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 38mm2 管内	7	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 22mm2 ビット・天井	15	m			
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	15	m			
厚鋼電線管 撤去	(G42) 再使用しない	18	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	10	m			
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	14	m			
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	7	m			
ボックス 撤去	150 × 150 × 100	1	個			
ボックス 撤去	200 × 200 × 100	1	個			
ボックス 撤去	200 × 200 × 200	2	個			
ボックス 撤去	300 × 300 × 200	1	個			



電気設備工事		受変電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0060
600V耐燃性 <sup>ホ</sup> リ <sup>ル</sup> ノ <sup>ク</sup> 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	44	m			
600V耐燃性 <sup>ホ</sup> リ <sup>ル</sup> ノ <sup>ク</sup> 絶縁電線(EM-IE)	38mm <sup>2</sup>	38	m			
600V耐燃性 <sup>ホ</sup> リ <sup>ル</sup> ノ <sup>ク</sup> 絶縁電線(EM-IE)	60mm <sup>2</sup>	28	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0061
硬質 <sup>ビ</sup> ニ <sup>ル</sup> 電線管(VE)	(16) 地中	20	m			
硬質 <sup>ビ</sup> ニ <sup>ル</sup> 電線管(VE)	(22) 地中	30	m			
計						

電気設備工事		受変電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
接地工事		1	式			別紙 00-0062
接地極 (銅覆鋼棒打込式) EA-D種	14 × 1.5m ~ 2連	1	か所			
接地極 (銅覆鋼棒打込式) EB種	14 × 1.5m ~ 2連	1	か所			
接地極 (銅覆鋼棒打込式) ED種	14 × 1.5m ~ 2連	1	か所			
接地極 (銅覆鋼棒打込式) 測定用	14 × 1.5m	2	か所			
地中埋設標	コンクリート製	5	個			
計						
撤去	既存 <sup>キ</sup> ー <sup>ビ</sup> 外	1	式			別紙 00-0063
屋外 <sup>キ</sup> ー <sup>ビ</sup> 外 撤去	高圧受電盤・低圧盤(盤幅800mm以上)	1	面			
機器搬出費		1	式			
計						

電気設備工事		発電設備		自家発電（原動機）		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0064
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-1E)	5.5mm <sup>2</sup>	8	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0065
EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> 管内	7	m			
EM-CEケーブル	3.5mm <sup>2</sup> - 2C 管内	7	m			
EM-CEEケーブル	2mm <sup>2</sup> - 4C 管内	7	m			
EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> ラック	3	m			
EM-CEケーブル	3.5mm <sup>2</sup> - 2C ラック	3	m			
EM-CEEケーブル	2mm <sup>2</sup> - 4C ラック	3	m			
計						

電気設備工事		発電設備		自家発電（原動機）		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0066
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	5	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) 挿入用等	2	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30) 挿入用等	2	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(63) 挿入用等	2	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0067
プルボックス形 屋外(SUS)	300×300×200 ET付	1	個			
計						

電気設備工事		発電設備		自家発電（原動機）		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
支持材		1	式			別紙 00-0068
配管基礎ブロック	L=150	8	個			
ダクトチャンネル	SUS	2	m			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0069
機器搬出費	発電機	1	式			
燃料槽 撤去		1	個			
燃料配管 撤去	SGP15A	6	m			
発電機切替盤 撤去		1	面			
スコットランス盤 撤去		1	面			
リレー盤 撤去		2	面			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	5	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 14mm <sup>2</sup> - 3C 管内	5	m			
計						

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0070
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	91	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0071
アクトレットボックス ボックス 共	大形 54	6	個			
計						

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0072
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P 管内	73	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P ピット・天井	297	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P FEP内 (PF・CD)	31	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0073
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	3	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0074
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	1	個			
アットボックス ボンド共	大形 54	6	個			
電話機(救急用)ボックス		1	個			
計						

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式			別紙 00-0075
機械はつり(ダクト作 业)	200mm程度 50mm	2	か所			
配管用貫通口)						
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	2	か所			
レング調査費	箇所(フィルム・作業費)	2	か所			
計						
取外し再取付		1	式			別紙 00-0076
電話機 取外し再取付		12	台			
電話機(救急用) 取外し再取付		1	台			
計						

電気設備工事 別紙明細

221

電気設備工事		構内交換設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去		1	式			別紙 00-0077	
端子盤 撤去	扉のみ	1	面				
フラッシュプレート 撤去	角形 18×	1	個				
電話用アクトレット 撤去	モリヤック×1	1	個				
ローションアクトレット 撤去		6	個				
TIVFケーブル 撤去	0.65mm-2C 管内	308	m				
TIVFケーブル 撤去	0.65mm-2C ビット	4	m				
TIVFケーブル 撤去	0.65mm-2C FEP内(PF・CD)	75	m				
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	22	m				
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	6	m				
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個				
パネルボックス 撤去	300×300×200	1	個				
計							

電気設備工事 別紙明細

222

電気設備工事		情報表示設備			時刻表示		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去		1	式			別紙 00-0078	
掛け時計 撤去		1	台				
計							

電気設備工事		映像・音響設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0079
スビ-カ撤去	再使用しない SW2-Hi 1(3) V0	2	個			
スビ-カ切替器撤去		1	個			
スビ-カジ ャック撤去		1	個			
フラッシュプレート撤去	角形 18×	1	個			
600V絶縁電線撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	82	m			
計						

電気設備工事		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0080
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	349	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C 管内	2	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	6	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	4	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	185	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビット・天井	7	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C FEP内 (PF・CD)	26	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0081
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	42	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	14	m			
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	2	m			
計						

電気設備工事		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0082
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	8	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	1	個			
ボックスSS形 (錆止め塗装)	150×150×100	1	個			
ボックスSS形 屋外(SUS)	150×150×100	4	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0083
機械はつり(ダクト)	200mm程度 32mm	2	か所			
配管による (壁・床共用)	(25)	2	か所			
レイトン調査費	箇所(フィルム・作業費)	2	か所			
計						

電気設備工事		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0084
卓上アンプ 撤去	5局	1	台			
スピーカー 撤去	再使用しない SC4-Hi 1(3) V0	6	個			
スピーカー 撤去	再使用しない SC4-Hi 1(3) V3	29	個			
スピーカー 撤去	再使用しない SW1-Hi 1(3) V0	4	個			
スピーカー 撤去	再使用しない SW1-Hi 1(3) V3	3	個			
スピーカー 撤去	再使用しない SH 10 V0	5	個			
アッテネータ 撤去	再使用しない	9	個			
フラッシュプレート 撤去	角形 11トメ	1	個			
フラッシュプレート 撤去	角形 ブラック	1	個			
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	967	m			
通信ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 6C 管内	3	m			
通信ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 6C ビット・天井	13	m			
通信ケーブル(CPEV、CCP-P、構内) 撤去	1.2 mm- 1P ビット・天井	96	m			
通信ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	37	m			





電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0087
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	81	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	44	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0088
厚鋼電線管(G)	露出配管 22mm	20	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0089
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スリットボックス	1	個			
スリットボックス形屋外(SUS)	150×150×100	1	個			
計						

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0090
UHFアンテナ 撤去		2	台			
VHFアンテナ 撤去		2	台			
アンテナスト 撤去	壁面型 3m	2	台			
UV混合器 撤去		2	個			
増幅器 撤去		1	個			
2分配器 撤去		1	個			
直列エント撤去	中間 再使用しない	3	個			
直列エント撤去	端末 再使用しない	1	個			
テレビ端子 撤去	1端子	2	個			
同軸ケーブル 撤去	5C-2V 管内	41	m			
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB 管内	40	m			
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB FEP内(PF・CD)	24	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	20	m			
スリットボックス 撤去	100×100×100	1	個			



電気設備工事		指令設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0092
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	61	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	217	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	10	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0093
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	49	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0094
プラスチックSS形(錆止め塗装)	300×300×200	1	個			
金属製露出丸形ボックス	25(22) 3方出	1	個			
計						

電気設備工事		指令設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0095
フラッシュプレート撤去	角形 ハトメ	1	個			
UTPケーブル撤去	CAT5E 4P 管内	97	m			
UTPケーブル撤去	CAT5E 4P 天井・ビット	64	m			
UTPケーブル撤去	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	32	m			
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	55	m			
位置ボックス撤去	再使用しない	1	個			
計						



電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0099
複合盤 撤去	10回線	1	面			
副受信機 撤去	10回線	1	面			
総合盤 撤去	埋込 縦型	1	台			
総合盤 撤去	埋込 横型	4	台			
火災警報ベル 撤去	露出	1	個			
煙感知器(イ対式、光電式) 撤去		13	個			
スポット形感知器 撤去		69	個			
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	1,530	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 4C 管内	44	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 5P 管内	27	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 10P 管内	13	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 20P 管内	39	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 4C ビット・天井	97	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 5P ビット・天井	16	m			

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0099
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	25	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	25	m			
位置マックス 撤去	再使用しない	28	個			
計						

電気設備工事		火災報知設備		自動閉鎖		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0100
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	20	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5C 管内	21	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 管内	6	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 7C ビット・天井	22	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビット・天井	6	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0101
金属製 アクトボックス (カバー付)ボックス 共 計	中四角 浅型 D44	1	個			

電気設備工事		火災報知設備		自動閉鎖		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0102
煙感知器(イボ式、 光電式) 撤去		3	個			
自動閉鎖装置 撤去		6	個			
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	188	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 7P ビット・天井	22	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
計						

電気設備工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分費		1	式			別紙 00-0103
蛍光灯器具 処分費	20W 1灯用	46	台			
蛍光灯器具 処分費	20W 4灯用	17	台			
蛍光灯器具 処分費	40W 1灯用	52	台			
蛍光灯器具 処分費	40W 2灯用	75	台			
白熱灯 処分費	60W ｸﾞﾗｲﾄ	18	台			
水銀灯 処分費	400W ｷﾞﾗｲﾄ-(安定器含む)	8	台			
蛍光管 処分費	20W(120g) × 114 40W(240g) × 202 =62.16kg	62.16	kg			
混合廃棄物		12.75	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分	無筋	1.1	t			
計						

電気設備工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬費		1	式			別紙 00-0104
収集運搬費	ｸﾞﾗｲﾄ施設まで 1回あたり	1	回			
照明器具運搬費	2t・3tｺﾝﾄﾗｰ 片道概ね25km	1	台			
混合廃棄物運搬費	10tｺﾝﾄﾗｰ 片道概ね25km	1	台			
ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材運搬費	2t・3tｺﾝﾄﾗｰ 片道概ね25km	1	台			
計						

電気設備工事		構内配電線路		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0105
600V耐燃性ホリソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	19	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0106
6kV EM-CETケーブル	38mm2 管内	17	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	6	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	24	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外耐塩	1	か所			
計						

電気設備工事		構内配電線路		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0107
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	17	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	24	m			
FEP管用 付属品	(80) 異種管継ぎ手	1	個			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(83) 特殊シヨソ用等	2	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	19	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0108
ブロッツSS形 屋外(SUS)	600×600×400 ET付	3	個			
計						
支持材		1	式			別紙 00-0109
配管基礎ブロッツ	L=150	5	個			
計						

電気設備工事		構内配電線路		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
バルブ		1	式			別紙 00-0110
バルブ(既製品)	H2-9 900×900×900H R8K-60(600 8t) 機械据付	1	個			
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0111
埋設標識シート	2倍長(W)150	24	m			
地中埋設標	鉄製	2	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0112
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	8.45	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	8.45	m3			
計						

電気設備工事		構内配電線路		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
接地工事		1	式			別紙 00-0113
接地極 (銅覆鋼棒打込式) EA、D種	14 × 1.5m ~ 2連	1	か所			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0114
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	1	か所			
レントゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	1	か所			
計						

電気設備工事		構内配電線路		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去	既存PAS-キュービクル 機器・配管・配線	1	式			別紙 00-0115
高圧負荷開閉器(柱上・箱入)撤去	一般気中 方向性・無方向性地絡 300A	1	個			
6kV CVTケーブル撤去	再使用しない 38mm2 管内	6	m			
6kV CVTケーブル撤去	再使用しない 38mm2 ピット	6	m			
6kV CVTケーブル撤去	再使用しない 38mm2 FEP内(PF・CD)	6	m			
厚鋼電線管撤去	(G82) 再使用しない	6	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去	(80)	6	m			
プルボックス撤去	500×500×400	1	個			
計						

電気設備工事		構内配電線路		外灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0116
自動点滅器	3A 100V	5	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0117
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	18	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ピット・天井	33	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	263	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0118
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	144	m			
FEP管用付属品	(30) 異種管継ぎ手	1	個			
厚鋼電線管(G)	露出配管 22mm	18	m			
計						

電気設備工事		構内配電線路		外灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0119
ボックスSS形 屋外(SUS)	100×100×100 ET付	3	個			
ボックスSS形 屋外(SUS)	150×150×100 ET付	1	個			
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0120
埋設標識シート	2倍長(W)150	96	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0121
根切り(機械)	ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ク-ラ型	27.07	m3			
埋戻し	機械ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ク-ラ型	27.07	m3			
路盤材締固め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	30	m <sup>2</sup>			
計						

電気設備工事		構内配電線路		外灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0122
HID灯器具 撤去	投光器 400W以下 再使用しない	6	個			
外灯基礎 撤去		1	基			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	54	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	57	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 架空 再使用しない	55	m			
メッキケーブル 撤去		55	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	17	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	156	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	33	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	24	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	15	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	27	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
ボックス 撤去	100×100×100	4	個			



機械設備工事 別紙明細

255

機械設備工事		給水設備工事		屋外給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0125
給水管 保温	ホリスルン 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 65A	44	m			
給水管 保温	ホリスルン 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 50A	2	m			
給水管 保温	ホリスルン 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 40A	40	m			
給水管 保温	ホリスルン 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 32A	1	m			
給水管 保温	ホリスルン 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 25A	44	m			
給水管 保温	ホリスルン 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	6	m			
給水管 保温	ホリスルン 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 15A	13	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0126
根切り(機械)	ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｸｰﾗｰ型	21.7	m3			
山砂		11.9	m3			
埋戻し	機械 ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｸｰﾗｰ型	9.8	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

256

機械設備工事		給水設備工事		屋内給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設管接続費		1	式			別紙 00-0127
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	1	か所			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0128
機械はつり(ﾀｲﾍﾞﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	4	か所			
機械はつり(ﾀｲﾍﾞﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	250mm程度 100mm	2	か所			
機械はつり(ﾀｲﾍﾞﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	250mm程度 50mm	4	か所			
計						

機械設備工事		給水設備工事		屋内給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0129
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス 50A	2	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス 40A	19	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス 32A	11	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス 25A	15	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス 20A	20	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス 15A	56	m			
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 25A	3	m			
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 20A	6	m			
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加へ-1 15A	19	m			
計						

機械設備工事		排水設備工事		屋外排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0130
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加へ型	77.6	m3			
山砂		10.7	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加へ型	69.4	m3			
計						
既設管接続費		1	式			別紙 00-0131
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管分岐 75A 保温無	1	か所			



機械設備工事 別紙明細

261

機械設備工事		給湯設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0135
給湯管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 15A	36	m			
給湯管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 15A	19	m			
給湯管 保温	グラスウール 屋外露出、浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 15A	5	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0136
機械はつり(パイプ バンドによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 50mm	11	か所			

機械設備工事 別紙明細

262

機械設備工事		給湯設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
リモ配線工事		1	式			別紙 00-0137
EM-AEケーブル	0.65mm - 2C 管内	16	m			
プルボックス SUS WP	100 × 100 × 100H	4	個			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	8	m			
金属製 スイッチボックス(カバー付) 計	2個用	4	個			
既設管接続費		1	式			別紙 00-0138
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ 計	配管分岐 20A 保温有	1	か所			



機械設備工事 別紙明細

265

機械設備工事		空調和設備工事			配管工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温外装工事		1	式			別紙 00-0144
断熱材被覆銅管用 保温外装(ガルバリ 鋼)	6.35 ~ 38.10mm程度	112	m			
計						
コンクリート基礎工事		1	式			別紙 00-0145
コンクリート	生コン人力打設	0.4	m <sup>3</sup>			
捨てコンクリート		0.1	m <sup>3</sup>			
型枠	一般用	1.9	m <sup>2</sup>			
砂利地業	切込み砕石	0.2	m <sup>3</sup>			
鉄筋	D10、D13	2.5	kg			
計						

機械設備工事 別紙明細

266

機械設備工事		換気設備工事			ダクト工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ファン類		1	式			別紙 00-0146
ファン - (低圧用、シール有)	シガー付無 0.8mm(751 ~ 1500mm)	6	m <sup>2</sup>			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0147
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 175mm	17	か所			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	11	か所			
計						
ダクト調査費		1	式			別紙 00-0148
ダクト調査費	調査費用(基本料金)	1	日			
ダクト調査費	箇所(フィルム・作業費)	28	か所			
計						

機械設備工事		換気設備工事		ダクト工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設ダクト接続費		1	式			別紙 00-0149
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 200A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 150A 保温無	11	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	18	か所			
計						
二次側電気工事		1	式			別紙 00-0150
リモコン取付費		4	個			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ピット・天井	28	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	10	m			
1種金属線びり(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
1種金属線びり(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	4	個			
1種金属線びり(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	4	個			
計						

機械設備工事		換気設備工事		ダクト工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0151
長方形ダクト保温	ロッキング カー重鉛鉄板 保温厚50 屋内露出	6	m <sup>2</sup>			
スリットダクト保温 (40K)	ロッキング アルミガラスクロス 保温厚25 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 200mm	4	m			
スリットダクト保温 (32K)	ガラスカー アルミガラスクロス 保温厚25 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 200mm	16	m			
スリットダクト保温 (32K)	ガラスカー アルミガラスクロス 保温厚25 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 150mm	24	m			
スリットダクト保温 (32K)	ガラスカー アルミガラスクロス 保温厚25 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 100mm	26	m			
計						

機械設備工事		撤去工事			屋外給水設備工事		備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額		
穴埋め補修費		1	式			別紙 00-0152	
手はつり (配管貫通口)	コンクリートブロック 120×150mm 75mm	5	か所				
計							
保温撤去費		1	式			別紙 00-0153	
給水管 保温撤去	ホリスル 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	39	m				
給水管 保温撤去	ホリスル 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	12	m				
給水管 保温撤去	ホリスル 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	6	m				
給水管 保温撤去	ホリスル 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	2	m				
計							

機械設備工事		撤去工事			屋内給水設備工事		備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額		
保温撤去費		1	式			別紙 00-0154	
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バイシャフト内 アルミガラス 50A 再使用しない	20	m				
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バイシャフト内 アルミガラス 40A 再使用しない	6	m				
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バイシャフト内 アルミガラス 32A 再使用しない	4	m				
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バイシャフト内 アルミガラス 25A 再使用しない	20	m				
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,バイシャフト内 アルミガラス 20A 再使用しない	67	m				
計							
既設管切断費		1	式			別紙 00-0155	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	7	か所				
計							

機械設備工事		撤去工事		屋内排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温撤去費		1	式			別紙 00-0156
排水管 保温撤去	ゲラスクール 天井内、ハイクシャフト内 アルミゲラスクール 100A 再使用しない	16	m			
排水管 保温撤去	ゲラスクール 天井内、ハイクシャフト内 アルミゲラスクール 80A 再使用しない	18	m			
排水管 保温撤去	ゲラスクール 天井内、ハイクシャフト内 アルミゲラスクール 65A 再使用しない	19	m			
排水管 保温撤去	ゲラスクール 天井内、ハイクシャフト内 アルミゲラスクール 50A 再使用しない	18	m			
排水管 保温撤去	ゲラスクール 天井内、ハイクシャフト内 アルミゲラスクール 40A 再使用しない	14	m			
計						
穴埋め補修費		1	式			別紙 00-0157
手はつり (配管貫通口)	コンクリートブロック 120～150mm 150mm	10	か所			
手はつり (配管貫通口)	コンクリートブロック 120～150mm 100mm	4	か所			
手はつり (配管貫通口)	コンクリートブロック 120～150mm 75mm	9	か所			
計						

機械設備工事		撤去工事		屋内排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床はつり補修費		1	式			別紙 00-0158
手はつり (面はつり)	コンクリートブロック 30mm程度	12	m <sup>2</sup>			
計						
既設管切断費		1	式			別紙 00-0159
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	4	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	6	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	7	か所			
計						

機械設備工事		撤去工事			給湯設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温撤去費		1	式			別紙 00-0160
給湯管 保温撤去	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>1</sup> -1及び2 20A 再使用しない	25	m			
給湯管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出 浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	3	m			
計						
既設管切断費		1	式			別紙 00-0161
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	2	か所			
計						

機械設備工事		撤去工事			空調和設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温外装撤去費		1	式			別紙 00-0162
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>1</sup> -1及び2 25A 再使用しない	72	m			
計						
既設管切断費		1	式			別紙 00-0163
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	16	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 15A 保温有	1	か所			
計						









共通仮設費(積上) 明細

283

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
化学物質の室内濃度測定	ハット法 工事前・後 11測定点 5物質	22	建改共 か所			
仮設収納倉庫	収納品 設置、回送費共	1	建改共 式			
軽油	輸送費共 自家発電設備用	950	建改共 L			
小計						
(1工区準備)	2、3階					
既存事務用品移設	2F・1F間人力移動(往復) 机、棚、備品等 5名 1日程度×2回	1	建改共 式			
仮事務室用仮設電源設置	既存コンセントから机付近へ仮配線 マルチタップ共 撤去処分共	1	建改共 式			
小計						
(2工区準備)	1階					
既存仮居室へッ 移設・処分	分解 1Fから2Fへ移動 組立 撤去処分共	14	建改共 床			
小計						
(外部仮設計画)						
ガードフェンス	H=1.8m	38	建改共 m			
カーコン	ハ、重り共	66	建改共 m			
キャスター	W10.0m×H1.8m	1	建改共 か所			

共通仮設費(積上) 明細

284

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B		78	建改共 人			
仮設鉄板敷	180日	126	建改共 ㎡			
小計						
(東側舗装工事)						
ガードフェンス	H=1.8m	63	建改共 m			
カーコン	ハ、重り共	21	建改共 m			
キャスター	W10.0m×H1.8m	1	建改共 か所			
交通誘導警備員B		30	建改共 人			
小計						
(西側舗装工事)						
ガードフェンス	H=1.8m	23	建改共 m			
カーコン	ハ、重り共	38.2	建改共 m			
キャスター	W8.0m×H1.8m	1	建改共 か所			
交通誘導警備員B		30	建改共 人			
仮設鉄板敷	180日	135	建改共 ㎡			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
(利用者用仮設衛生設備)	トイレ 手洗い 洗濯					
仮設目隠し	仮設間仕切り壁 H2000	1	建改共 式			
仮設給水設備 設置	仮設配管	1	建改共 式			別紙 00-0168
仮設排水設備 設置	仮設配管	1	建改共 式			別紙 00-0169
仮設給水設備 撤去		1	建改共 式			別紙 00-0170
仮設排水設備 撤去		1	建改共 式			別紙 00-0171
小計						
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設給水設備設置	仮設配管	1	式			別紙 00-0168
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	屋外架空・暗渠 75A	1	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	屋外架空・暗渠 40A	44	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	屋外架空・暗渠 20A	29	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 40A	1	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 30A	10	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 25A	2	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 20A	13	m			
自在水栓	F 5 泡沫 13A	3	個			
横水栓	F 7 - 13A	3	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	1	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	1	個			
はつり補修費	レトゲン調査費含む	1	式			別紙 00-0168/00-001
既設管接続費		1	式			別紙 00-0168/00-002
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費	レトゲン調査費含む	1	式			別紙 00-0168/00-001
機械はつり(ダブリンドカクによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	1	か所			
レトゲン調査費	調査費用(基本料金)	1	日			
レトゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	1	か所			
計						
既設管接続費		1	式			別紙 00-0168/00-002
配管分岐(銅管類)・手間のみ計	配管分岐 20A 保温有	1	か所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設排水設備設置	仮設配管	1	式			別紙 00-0169
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋外架空・暗渠 100A	1	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	屋外架空・暗渠 50A	5	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU)改修	地中配管 100A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 50A	5	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 50A	5	m			
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径150 90L、45L 塩ビふた付 ～ 500	3	組			
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～ 500	4	組			
はつり補修費	レトゲン調査費含む	1	式			別紙 00-0169/00-001
既設管接続費		1	式			別紙 00-0169/00-002
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり補修費	レトゲン調査費含む	1	式			別紙 00-0169/00-001
機械はつり(ダブエントカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	5	か所			
レトゲン調査費	箇所(フィルム・作業費)	5	か所			
計						
既設管接続費		1	式			別紙 00-0169/00-002
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

290

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設給水設備 撤去		1	式			別紙 00-0170
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 75A	1	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 40A	44	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 20A	29	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 40A	1	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 30A	10	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 25A	2	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 20A	13	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 15A	3	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 15A	3	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 40A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 20A	1	個			
穴埋め補修費		1	式			別紙 00-0170/00-001
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

291

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
穴埋め補修費		1	式			別紙 00-0170/00-001
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 200mm程度 75mm	1	か所			
計						
仮設排水設備 撤去		1	式			別紙 00-0171
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 100A	1	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 50A	5	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 100A	11	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 50A	5	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A	5	m			
樹脂製樹撤去	200-100 ~ 500H	7	個			
穴埋め補修費		1	式			別紙 00-0171/00-001
計						

