

積 算 根 拠 に つ い て

工事名：2－14－23水路歩道整備(R7)工事

本工事の設計については、以下の図書で積算しています。

・埼玉県が発行する「土木工事標準積算基準書」

労務や石材、使用材料等の設計単価の採用順位については原則として、以下の通りとしています。

- ①埼玉県が発行する「土木工事設計単価表」
- ②物価資料(建設物価等、積算資料等：2誌の掲載価格の平均値)
- ③資材価格特別調査(見積単価が概ね100万円以上と想定される資材等)
- ④見積り(建設工事に係る見積り取扱い要領【土木工事】による)

春日部市

積 算 参 考 資 料

工事名：2－14－23水路歩道整備(R7)工事

この「積算参考資料」は、入札参加資格者の適切かつ迅速な見積りに資するための資料であり、春日部市建設工事請負契約約款第1条でいう設計図書ではありません。

したがって、この「積算参考資料」は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、受注者の責任において定めるものとします。

なお、この「積算参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとします。

春 日 部 市

○工事内訳表（数量総括表）

工事区分（レベル1）	道路改良
------------	------

工種 （レベル2）	種別 （レベル3）	細別 （レベル4）	規格 （レベル5）	単位	数量	日数・人工 等	摘要
構造物撤去工	コンクリート版とりこわし工	土間コン切断	t ≤15cm	m	4		
	構造物とりこわし工	構造物とりこわし		m3	0.1		
	ネットフェンス撤去工	ネットフェンス撤去	H=1200mm	m	2		
	伐採工	支障木伐採	幹回り20cm未満	本	1		
	運搬処理工	Co殻運搬処分	5.7km以下	m3	0.1		
		現場発生品運搬処理	スラップ 3.0km以下	t	0.1		
		支障木運搬処分	5.0km以下	t	0.1		
排水構造物工	水路工	水路蓋設置	1000×500	枚	80		
路盤工	歩道路盤工	路盤	RC40 t=87mm	m2	124		
仮設工	工事用道路工	敷鉄板設置撤去	22×1524×3048	m2	61		
		敷鉄板賃料		枚	13		
		仮設ガードレール設置	4.0km	基	2		
交通誘導員	交通誘導員	交通誘導員	交通誘導員B	人		13	