


令和7年度								委 託 仕 様 書								市 単											
委 託 名				道路除雪等(単価契約)業務委託(第1工区)																							
委 託 場 所				春日部市梅田一丁目外地内																							
路 河 川 名 称																											
事 業 名																											
業 務 大 要				除 雪 工 (8:00～17:00) 道路パトロール 凍結防止剤散布 道路除雪 事務所待機 除 雪 工 (17:00～22:00)(5:00～8:00) 道路パトロール 凍結防止剤散布 道路除雪 事務所待機 除 雪 工 (22:00～5:00) 道路パトロール 凍結防止剤散布 道路除雪 事務所待機																							

案 内 図



道路除雪等（単価契約）業務委託（第1工区）
春日部市梅田一丁目外地内

▲：凍結防止剤散布等重点箇所（春日部市管理地）

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正		1.00	機械経費(賃料)補正		1.00
単価適用年月		(R0709) 令和07年09月					
工 期	当 初	自			至		
		日 数					
	変 更			至			
経費適用年月		令和07年09月					
主たる工種		道路維持工事					
施 工 地 域		市街地 (D I D 補正) (1) -1					
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分		採用しない					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 除雪						式			
				1					
_ _ 除雪工						式			
				1					
_ _ _ 除雪工 (8:00～17:00)						式			
				1					
_ _ _ _ 普通作業員						hr			第1号一位代価表
_ _ _ _ トラクターショベル運転						hr			第2号一位代価表
_ _ _ _ ダンプトラック運転						hr			第3号一位代価表
_ _ _ _ 普通作業員 (事務所待機)						hr			第4号一位代価表
_ (_ _ _ 除雪工 (17:00～22:00) (5:00～8:00)						式			
				1					
_ _ _ _ 普通作業員						hr			第5号一位代価表
_ _ _ _ トラクターショベル運転						hr			第6号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	ダンプトラック運転				hr			第7号一位代価表
— — — —	普通作業員（事務所待機）				hr			第8号一位代価表
— — —	除雪工（22:00～5:00）			1	式			
— — — —	普通作業員				hr			第9号一位代価表
— — — —	トラクターショベル運転				hr			第10号一位代価表
— — — —	ダンプトラック運転				hr			第11号一位代価表
— — — —	普通作業員（事務所待機）				hr			第12号一位代価表
— 直接工事費				1	式			
— — 共通仮設費計				1	式			
— — — 共通仮設費（率分）				1	式			
— 純工事費				1	式			

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

普通作業員

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 (8:00～17:00)		人			第1号特殊施工
合 計		hr			

第2号一位代価表

トラクターショベル運転

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラクターショベル運 転 (8:00～17:00) (8:00～17:00)		hr			第2号特殊施工
合 計		hr			

第3号一位代価表

ダンプトラック運転

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 (8:00～17:00)		hr			第3号特殊施工
合 計		hr			

第4号一位代価表

普通作業員（事務所待機）

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 (8:00～17:00)		人			第1号特殊施工
合 計		hr			

第5号一位代価表

普通作業員

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 (17:00～22:00) (5:00～8:00)		人			第4号特殊施工
合 計		hr			

第6号一位代価表

トラクターショベル運転

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラクターショベル運転 (17:00～22:00) (5:00～8:00)		hr			第5号特殊施工
合 計		hr			

第7号一位代価表

ダンプトラック運転

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 (17:00～22:00) (5:00～8:00)		hr			第6号特殊施工
合 計		hr			

第8号一位代価表

普通作業員（事務所持機）

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 (17:00～22:00) (5:00～8:00)		人			第4号特殊施工
合 計		hr			

第9号一位代価表

普通作業員

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 (22:00～5:00)		人			第7号特殊施工
合 計		hr			

第10号一位代価表

トラクターショベル運転

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラクターショベル運転 (22:00～5:00)		hr			第8号特殊施工
合 計		hr			

第11号一位代価表

ダンプトラック運転

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 (22:00～5:00)		hr			第9号特殊施工
合 計		hr			

第12号一位代価表

普通作業員（事務所待機）

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 (22:00～5:00)		人			第7号特殊施工
合 計		hr			

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 普通作業員
PJ0010

(8:00～17:00)

1.000 人 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	人	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) トラクターショベル運転 (8:00～17:00)
PJ0020

(8:00～17:00)

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
軽油 1.2号	L				
ホイールローダ(トラクタショベル)[普通] 排出ガス対策型(第1次基準値)0.8m3	hr				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	hr	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) ダンプトラック運転
PJ0030 (8:00～17:00)

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)	人				
軽油 1.2号	L				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	hr				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好	hr				
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
合 計	1	hr	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 普通作業員
PJ0040 (17:00～22:00) (5:00～8:00)

1.000 人 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				夜間
合 計	1	人	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) トラクターショベル運転
PJ0050
(17:00～22:00) (5:00～8:00) 1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				夜間
軽油 1.2号	L				
ホイールローダ(トラクタショベル)[普通] 排出ガス対策型(第1次基準値)0.8m3	hr				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	hr	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) ダンプトラック運転
PJ0060
(17:00～22:00) (5:00～8:00) 1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)	人				夜間
軽油 1.2号	L				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	hr				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好	hr				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	hr	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 普通作業員
PJ0070 (22:00～5:00) 1.000 人 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				夜間
合 計	1	人	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) トラクターショベル運転
PJ0080 (22:00～5:00) 1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				夜間
軽油 1.2号	L				
ホイールローダ(トラクタショベル)[普通] 排出ガス対策型(第1次基準値)0.8m3	hr				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	hr	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) ダンプトラック運転
PJ0090
(22:00～5:00)

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)	人				夜間
軽油 1.2号	L				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	hr				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好	hr				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	hr	当り		

道路除雪等（単価契約）業務委託特記仕様書

（趣旨）

第1条 この特記仕様書は、道路除雪等（単価契約）業務委託に関し適用するものとし、特に定めのない事項については、埼玉県土木工事共通仕様書によらなければならない。

（委託内容）

第2条 本業務委託は主要幹線道路等における道路パトロール、凍結防止剤の散布、人力及び機械による車道部、歩道部等の除雪作業を行うものとする。

2 委託作業中において道路施設等の異常を発見した場合は、直ちに監督員に報告するものとする。

（写真撮影）

第3条 委託作業写真は、カラーフィルムもしくは電子媒体とし、作業前、実施中、実施後の状態が確認できるように撮影しなければならない。

（出来形管理）

第4条 受注者は、作業完了後に、作業時間、配置人員等を記載した報告書（別紙1）を作成するものとする。

（安全管理）

第5条 作業中は一般交通車両等に、作業中であることがはっきり分かるように標識等を取り付け、交通誘導の実施等、安全には十分に注意を払わなければならない。

（凍結防止剤散布）

第6条 凍結防止剤散布は、受注区間のうち監督員が指示する区間に限り実施するものとする。ただし、現場の状況等により指示区間外で作業の必要があると判断されるときは、直ちに監督員に報告しその指示を受けなければならない。なお、散布量は 80 g/m^2 を標準とする。

（苦情、事故等の報告）

第7条 沿道の住民や一般通行車両等から苦情、意見等があったときは監督員に報告しなければならない。また、重大な事故や道路施設の破損が発生した場合は、直ちに報告しなければならない。

（法令の遵守）

第8条 作業に当たっては、関係法規を遵守しなければならない。

（その他）

第9条 その他、定めのない事項について疑義が生じたときは、発注者と受注者で協議する。

道路除雪等（単価契約）業務委託（第１工区）について

本業務委託における、設計単価の単価構成比は下記のとおり設定しております。

名 称	規 格	数 量	単 位	単価割合 (%)
除雪工（８：００～１７：００）	普通作業員	1	時間	4.06
除雪工（８：００～１７：００）	トラクターショベル運転 0.8m ³ 級	1	時間	11.58
除雪工（８：００～１７：００）	ダンプトラック運転 2 t ダンプトラック	1	時間	8.18
除雪工（８：００～１７：００）	普通作業員（事務所待機）	1	時間	4.06
除雪工（１７：００～２２：００） （５：００～８：００）	普通作業員	1	時間	5.07
除雪工（１７：００～２２：００） （５：００～８：００）	トラクターショベル運転 0.8m ³ 級	1	時間	13.55
除雪工（１７：００～２２：００） （５：００～８：００）	ダンプトラック運転 2 t ダンプトラック	1	時間	9.64
除雪工（１７：００～２２：００） （５：００～８：００）	普通作業員（事務所待機）	1	時間	5.07
除雪工（２２：００～５：００）	普通作業員	1	時間	6.09
除雪工（２２：００～５：００）	トラクターショベル運転 0.8m ³ 級	1	時間	15.51
除雪工（２２：００～５：００）	ダンプトラック運転 2 t ダンプトラック	1	時間	11.10
除雪工（２２：００～５：００）	普通作業員（事務所待機）	1	時間	6.09
合 計				100.00

令和7年度道路除雪等(単価契約)業務委託作業報告書

委託名	道路除雪等(単価契約)業務委託(第 工区)									
報告者	受注者									
	報告者									
作業内容	道路パトロール ・ 凍結防止剤散布 ・ 除雪 ・ 事務所待機									
作業場所										
作業日	令和	年	月	日	～	令和	年	月	日	
作業時間	AM PM	～				AM PM				

作業時間・詳細

時間	作業工種	数量	単位	作業時間	単位	単価(円)	金額(円)
8:00～17:00	普通作業員		人		hr		
	トラクレーショベル運転		台		hr		
	ダンプトラック運転		台		hr		
	普通作業員(事務所待機)		人		hr		
17:00～22:00	普通作業員		人		hr		
	トラクレーショベル運転		台		hr		
	ダンプトラック運転		台		hr		
	普通作業員(事務所待機)		人		hr		
22:00～5:00	普通作業員		人		hr		
	トラクレーショベル運転		台		hr		
	ダンプトラック運転		台		hr		
	普通作業員(事務所待機)		人		hr		
5:00～8:00	普通作業員		人		hr		
	トラクレーショベル運転		台		hr		
	ダンプトラック運転		台		hr		
	普通作業員(事務所待機)		人		hr		
	塩化カルシウム		袋				
						合計金額	

令和7年度 道路除雪等（単価契約）業務委託 委託箇所図

