

契約書に添付する仕様書や図面等のサイズについて

契約書に綴り込んでいただく仕様書の中には図面や設計図等が含まれていますが、A4サイズでなくもっと大きなサイズで作成していただく場合があります。基本的に、その図面及び設計図自体の右下または下部にサイズが明記、または特記事項の中でサイズが指定されている場合はそれに従って作成をしてください。

(ダウンロードしていただいた仕様書(PDF)は印刷した場合、全てA4サイズで出力されますのでご注意ください)

また、指定の無いものは全てA4サイズとなります。

以下、

1. 右下にサイズが明記してある場合(1)

工事名	市道1-17号線道路改良工事		
路線名	市道1-17号線		
工事箇所	春日部市谷原新田地内		
図面名	案内図、平面図		
縮尺	図示	図面番号	1/7
春日部市建設部道路街路課			

図面サイズA1

両方のケースとも、A1サイズで作成していただくことになります。

工事名	平成19年度 公共下水道汚水管渠敷設整備旧(その1)工事		
路線名	庄和 第1-2処理分区		
工事箇所	春日部市 西金野井 地内		
図面名	創設復旧面積求積図(1)		
縮尺	1:500	図面番号	1/2
春日部市役所 建設部 下水道課			

A1

2. 右下にサイズが明記されている場合(2)

工 事 名	谷原新田地内農道改良工事			
図面目次	平 面 図	縮 尺	1:250	
No	課 長	主 幹	主 査	設 計
1 / 4				
春日部市環境経済部農政課				
H=594 W=1,200				

この場合は、
縦：594ミリ
横：1200ミリ
のサイズで作成してください
ということになります。

3. 下部にサイズが明記されている場合

工 事 名	豊野小学校校舎北棟耐震補強工事			
仕 様 書	<p>1. 工事概要</p> <p>2. 工事内容</p> <p>3. 工事内容</p> <p>4. 工事内容</p> <p>5. 工 種</p> <p>6. 建設工事仕様</p> <p>7. 基礎仕様</p>			
用紙サイズ	A-1			春日部市教育委員会 施設課

この場合は、
A1サイズでの作成となります。

<p>に搬入時付添に交通整理員を配置する。(工事期間中半日) 員を工事期間中1名常駐する [伊賀分] 家具を工事着手前に監督長の指示で現場前に移動し、工事完了後に撤去する。</p>	<p>け 外 設</p>
用紙サイズ A-1	
春日部市	

4. 特記事項の中に指定がある場合

工 事 仕 様 書				
平成19年度				
工 事 名 称	小学校教育設備設置工事			
工 事 場 所	春日部市			
工 事 金 額	金	円	工 事 価 格	円
			消費税等相当額	円
			総 計	円
工 事 種 目	◎ 建築工事 (教育設備設置) ◎ 電気設備工事 〇 ◎ 機械設備工事 〇			
建 物 概 要	木造・鉄骨 [Ⓡ] ・ブロック造・組立ハウス	4階建・地下 階	延床面積	㎡
工 事 概 要	1 2			
備 考	※ 設計図書(表紙・特記仕様を含む各図面)はA3サイズで作成してありますので注意してください。 ※ この工事仕様書(内訳書)は、設計図書ではなく参考資料ですので、契約書には添付しないでください。 また、内訳書の数量については参考値であり契約内容を拘束するものではありません。			

春日部市教育委員会

これらの場合は、設計図書(表紙、特記仕様を含む)又は仕様書をA3サイズで作成していただくことになります。

工 事 概 要	仮 設 工 事
工事名称 春日部中学校テニスコート及び駐車場整備工事 工事場所 春日部市粕壁四丁目4番15号 工事内容 学校敷地内にある既存駐車場をテニスコートに整備し、駐車場の新設工事を行う テニスコート工事	1. 工事現場の適切な標識に工事用標識を掲示すること。標識内容は、工事名称・工事場所・工期・種別業者名、現場代理人・発注者名とする。 2. 工事用電力・用水は、現場内の現状設備で可能な範囲で支給する。 3. 工事期間中は、現場内外を区画し、工事関係者以外の第三者の進入を防止する対策を行うこと。
一般共通事項 1. 本工事は、工事請負契約書及び設計図書に基づき施行する。各取組事項に相違のある場合は、優先順序とする。 2. 図面及び仕様書に指示されていない部分及び図面と仕様書とが異なる部分がある場合又は現場の調査・測量による材料寸法・形状・仕様の変更が軽微なものについては、監理員等の指示に従い、これについての種別業者間の協議は行わない。 3. 請負者は、工事の施工に当たり、図面又は仕様書に適合しがいと認められる状態を発見したときは、直ちに監理員等に通知し発注者がこれらの場合においての工事の内容・工期及び請負代金を変更する必要があると認めるときは、請負者と協議の上、書面よりこれを定める。 4. 本工事に必要な工事その他への熟練手続は、請負者がすべて書面を作成し、段階なく手続を行う。それらに要する一切の費用はすべて請負者の負担とする。 5. 発注者は、全て事前に提出し発注者等に提出し適切に処理する。 6. 工事現場の安全衛生に関する事項は、現場代理人が責任者となり期間内法令等に基づいてこれを行う。 7. 工事現場においては、常に監理員等を行い、特に危険箇所を点検を行うなど事故の防止に努める。 8. 工事中に第三者に対して損害を与えた場合は、請負者にて賠償すること。 9. 通行済み部分及び未使用材料などで、汚染又は剥離の恐れのあるものは、適切な方法で養生を行う。 10. 工事完了に際しては、工事範囲の内外を撤片付け及び清掃を行う。 11. 工事用材料についての品質又は等級等を明示していない場合は、全てJIS又はJIS規格等相当の規格で中等以上の材料を使用するものとする。 12. 材料の納入に当たっては設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じて証明となる資料を添えて、監理員等に提出(工事材料検査申請書)で速やかに検査し検査に合格したものを使用する。 13. 未検査又は不合格材料等を使用又は使用した材料が設計図書と相違している場合は、いつでもこれを交換又は取替すること。 14. 監理員等が施工の適切なことを証明する必要があると認めて指示する場合は、工事写真・工事用材料の各種試験報告書・施工記録簿等必要資料を整理して提出する。 15. 工事が完了したときには、下記の費用に限り取組費用を併納し、監理員等に提出する。 タイトル・表紙・二、三次書・工事名・発注者名・種別業者名を黒文字で記入する。 形 式：罫線表紙のA4縦書き罫線形式とする。 部 数：2部	1. 主要材料仕様： フェンス基礎 コンクリート製 L=2.0m 口径450中 防球ネット 合繊ネット 37.5mm目 ワイヤロープ 1種A級特級鋼索38mm ターンバックル 亜重部12中ロックナット付 その他16中廻り止め付 2. 出入口の一部はアスファルト舗装を行う。 その他 1. この仕様書の用紙サイズはA3版とする。
駐車場整備工事 1. 建設発生土は 2. 出入口の一部はアスファルト舗装を行う。	その他 1. この仕様書の用紙サイズはA3版とする。

春日部市教育委員会 施設課

春日部市教育委員会 施設課	
春日部中学校テニスコート及び駐車場整備工事 設計書	No. 2
図案名 特記仕様書	SCALE