


春日部市道路占用工事等における 舗装・路盤復旧基準

令和 7 年 1 月

建設部道路管理課

横断部




縦断部


1

※舗装幅員が3m
以下の場合は
全面復旧とする。


2



3



歩道部



凡例

□ 本復旧ライン

単位 : mm


その他

※半面復旧であっても、本復旧ラインから600mm未満に他の工事の本復旧の跡がある場合はセンターラインを超えて復旧する。

※舗装幅員が3m以下の場合には全面復旧とする。

凡例

□ 本復旧ライン
単位：mm




※ 仮復旧・本復旧時には占有者マーク(Ⓔ、Ⓜ、Ⓔ、Ⓜ等)をマーキングすること。

※ 交差点部の復旧範囲および近辺に既存埋設物(マンホール等)がある場合等は相談願います。

※ 本復旧ラインから5m以内に他の工事による本復旧ラインがある場合等は相談願います。

例




一般道路路盤復旧基準


(指定路線については、別紙1・2・3を参照のこと)

1)車 道

ア 一般部(アスファルト)



イ 一般部(アスファルト、浅層埋設)




(※1) 上記は最低限の基準を示したものであり、他の埋設物あるいは側溝改良等の有無を十分調査したうえ、適切な埋設の深さで施工をすること。


(※2) 埋設の深さが最小土被り以下になるときは、あらかじめ十分な強度を有する必要な防護措置(コンクリート防護等)を講じること。

(※3) 車道の最小土被りは「舗装+路盤」の厚さに0.3mを加えた値以上とし、かつ0.75m未満としないこと。

ウ 一般部(砂利)



エ 一般部(砂利、浅層埋設)



(※1) 上記は最低限の基準を示したものであり、他の埋設物あるいは側溝改良等の有無を十分調査したうえ、適切な埋設の深さで施工をすること。

(※2) 埋設の深さが最小土被り以下になるときは、あらかじめ十分な強度を有する必要な防護措置(コンクリート防護等)を講じること。

(※3) 車道の最小土被りは「舗装+路盤」の厚さに0.3mを加えた値以上とし、かつ0.75m未満としないこと。

オ 指定路線


別紙1、2、3を参照のこと。

カ 特殊舗装


カラーアスファルト舗装、滑り止め舗装、ガラス入りアスファルト舗装等は既設舗装構成と同一とすること。

2) 歩 道 部

ア アスファルト



イ 透水性舗装



(※1) 歩道の最小土被りは、0.6m以下としないこと。


ただし、マウントアップ式の歩道部に占用物件を埋設する場合については、切下げ部分の路面の高さ(≒車道路面の高さ)から当該占用物件の土被りが0.6mを確保できないときは、車道路面の高さから0.6mを確保するものとする。

<参考図>

歩道(マウントアップ式)


車道(舗装道)

歩道(フラット式)




3) 歩道乗入部


ア 開口幅2m以上6m以下、小型車・中型車



イ 開口幅6m超、大型車



ウ 透水性舗装



エ 開口幅2m以下の場合はアスファルト(密粒)50mm、粒調碎石200mm

(※1) 大型貨物自動車、セミトレーラー連結車等、これによりがたい場合は別途検討すること。

4) コンクリート(カラー) 平板舗装

(単位:mm)

車種別区分	平板厚	クッション層	上層(粒調) (再生材可)	下層(切込) (再生材可)	合計厚	仮復旧の 舗装厚	備 考
乗用車、小型貨物 自動車等(2t程度)	80	30	100 (120)	150	360 (380)	50	車道乗り入れ部 (供用に耐える 構造であること)
普通貨物、大型貨物 自動車等(6.5t以下)	80	30	150	250	510	50	
大型貨物自動車 (6.5tを超えるもの)	80	30	300	300	710	70	
歩道(一般部)	60	30	—	100	190	50	乗り入れなし

注1) クッション層について(標準施工方法)

クッション層に使用する材料は、車道乗り入れ部はモルタル(セメント:砂=1:3配合)、歩道一般部はサンドクッションとし、地盤の状況に応じて不陸の発生を抑える材料を使用すること。

注2) セミトレーラー連結車等、これによりがたい場合は別途検討すること。

5) インターロッキングブロック舗装 (供給管:横断掘削)

(単位:mm)

車種別区分	平板厚	クッション層	上層(粒調) (再生材可)	下層(切込) (再生材可)	合計厚	仮復旧の 舗装厚	備 考
乗用車、小型貨物 自動車等(2t程度)	80	30	100 (120)	150	360 (380)	50	車道乗り入れ部 (供用に耐える 構造であること)
普通貨物、大型貨物 自動車等(6.5t以下)	80	30	150	250	510	50	
大型貨物自動車 (6.5tを超えるもの)	80	30	300	300	710	70	
歩道(一般部)	60	30	—	100	190	50	乗り入れなし

注1) セミトレーラー連結車等、これによりがたい場合は別途検討すること。

5) インターロッキングブロック舗装（本管類:縦断掘削）

（単位:mm）

車種別区分	平板厚	クッション層	密粒度As (再生材可)	上層(粒調) (再生材可)	下層(切込) (再生材可)	合計厚	仮復旧の 舗装厚	備考
乗用車、小型貨物 自動車等	80	30	40	100 (120)	200	450 (470)	50	供用に 耐える 構造で あること
普通貨物、大型貨物 自動車等	80	30	40	200	200	550	70	
歩道(一般部)	60	30	—	—	100	190	50	

注1) 使用材料について

新規にインターロッキングブロック舗装を施工する場合は、今後の維持管理を考慮し、道路管理者と協議をおこない相当枚数(おおむね30枚程度)を市に帰属すること。

注2) 端部拘束について

インターロッキングブロック同士のかみ合わせ効果の確保と、交通荷重によるブロックの移動を防ぐために、インターロッキングブロック舗装の端部にはカットブロックやエンドブロック又はプレキャストコンクリート製品や現場打ちのコンクリートを設置すること。


注3) 排水処理について

インターロッキングブロック舗装の表面排水や地下排水を円滑におこなうために、排水処理を施すこと。

敷砂の流出を防止するために路盤上に不織布を敷設すること。なお不織布を連続して敷設する場合の重ね幅は10cm程度とする。

注4) セミトレーラー連結車等、これによりがたい場合は別途検討すること。

＜参考図＞表面排水処理(敷砂の流失を防止するために、必要に応じて路盤上に不織布を敷設する)



注1) 横断勾配は2%とする。横断勾配が十分確保できない場合には、瀝青安定材料を使用すること。

注2) 縦断方向に20mピッチで水抜き孔と不透水シートを設置すること。

指定路線一覧

旧春日部

路線名	指定路線種別	起点(地先)	終点(地先)	区間
1-1号線	B	不動院野948	不動院野1440	全線
1-2号線	A	小淵1590-1	梅田336-1	全線
1-3号線	B	梅田三丁目191	内牧4838-1	全線
1-4号線	B	内牧1459	内牧1456-7	全線
1-5号線	B	内牧1348-1	内牧1432-4	全線
1-8-1号線	A	中央一丁目42	谷原三丁目14-16	全線
1-8-2号線	A	大沼二丁目1	大沼二丁目62-32	全線
1-9号線	B	樋堀364-1	赤沼801-1	全線
1-10号線	A	緑町五丁目127-8	六軒町473	全線
1-12号線	B	銚子口578-2	銚子口597	全線
1-13号線	B	大場815-1	大場692-1	全線
1-14号線	A	備後西五丁目922	備後西五丁目1238-2	全線
	B	備後西五丁目1238-2	備後東四丁目243-4	
1-16号線	B	武里中野78-2	谷原新田1396-1	全線
1-17号線	B	一ノ割四丁目396-1	上大增新田220-1	全線
1-18号線	A	谷原新田1818-6	道口蛭田109-4	全線
1-20号線	A	浜川戸二丁目12-1	中央八丁目3-12	全線
1-21号線	A	南栄町2-1	梅田二丁目17-1	全線
1-22号線	A	梅田二丁目16-1	備後西四丁目1224-16	全線
1-23号線	B	中央三丁目1003-4	谷原一丁目11-9	全線
	A	大沼一丁目1	増田新田388-1	
	B	増田新田386-1	大場303-1	
1-24号線	A	豊町五丁目22-8	緑町四丁目792-1	全線
1-25号線	A	粕壁一丁目6-5	粕壁東三丁目6204-1	全線
	B	粕壁東四丁目6181-1	粕壁東四丁目228-3	
1-26号線	A	粕壁東三丁目1789-1	中央七丁目1-15	全線
1-27号線	A	粕壁東三丁目6235-3	粕壁東三丁目1751-1	全線
1-28号線	A	藤塚1220	緑町四丁目792-1	全線
1-29号線	A	藤塚1699-6	永沼2329-3	全線
2-1号線	B	栄町二丁目115	内牧3267-1	全線
2-2号線	B	内牧2491-1	内牧2497-1	全線
2-3号線	B	内牧4070-2	内牧4019	全線
2-4号線	B	内牧4398	内牧4107-2	全線
2-5号線	B	内牧4832-1	内牧3679-3	全線
2-6号線	B	小淵1130-1	小淵851-1	全線
2-7号線	B	小淵1348-1	小淵1202-1	全線
2-8号線	B	不動院野2650-1	不動院野544	全線

路線名	指定路線種別	起点(地先)	終点(地先)	区間
2-9号線	B	小淵38	樋籠269-1	全線
2-11号線	A	新方袋585-1	新方袋1149-4	全線
	B	新方袋1169-2	内牧1697-1	
2-12号線	B	浜川戸一丁目9-8	八木崎町9-18	全線
2-13号線	A	藤塚1702-1	藤塚2064-3	全線
2-14号線	B	粕壁東五丁目1589-1	粕壁東六丁目290-11	全線
2-15号線	B	銚子口317-1	銚子口73-1	全線
2-16号線	B	赤沼1420-1	赤沼1304	全線
2-17号線	B	大枝722-2	大枝1024-1	全線
2-18号線	B	武里中野189-1	大畑821-1	全線
2-19号線	B	大場1166-2	備後東二丁目1437-2	全線
2-20号線	B	備後東一丁目1682-1	備後東六丁目440-1	全線
2-21号線	B	武里中野67-4	谷原新田1504-1	全線
	A	谷原新田1668-5	下大增新田421-1	
2-22号線	B	一ノ割1362-1	武里中野472-1	全線
2-23号線	A	下大增新田421-1	下大增新田447	全線
2-25号線	B	増戸775-1	増戸387-1	全線
2-26号線	B	増戸862-1	下蛭田380-2	全線
2-27号線	B	下蛭田252-1	花積475-3	全線
2-28号線	B	上蛭田132-4	道口蛭田216-2	全線
2-29号線	B	上蛭田216	上蛭田193-1	全線
2-30号線	B	南中曽根433-2	上蛭田142-2	全線
2-31号線	A	大沼五丁目48	大沼七丁目1	全線
2-33-2号線	B	中央七丁目2-1	一ノ割780-4	全線
2-34号線	A	南一丁目4176-2	備後西五丁目922	全線
2-35号線	B	緑町六丁目3316-1	南四丁目3420-9	全線
2-36号線	B	六軒町210	豊野町二丁目18	全線
	A	豊野町二丁目18	赤沼2365-2	
2-38号線	B	増戸230-1	増戸245-1	全線
2-39号線	B	増戸728-1	増戸940	全線
2-40号線	A	樋籠786-3	樋籠540-7	全線
2-41号線	A	梅田三丁目24	内牧2488-1	全線
2-42号線		※県道春日部久喜線と重用		全線
3-5号線	B	内牧3611-3	内牧3627-1	一部
3-8号線	B	内牧3820-1	内牧3822-1	一部
3-13号線	B	内牧3829-2(右)	内牧3866-1(右)	一部
3-113号線	B	梅田500-1	梅田371-7	全線
3-127号線	B	栄町三丁目1	内牧5025-1	一部
3-137号線	B	栄町三丁目103	内牧5074	一部

路線名	指定路線種別	起点(地先)	終点(地先)	区間
3-139号線	B	栄町三丁目68	栄町三丁目250-1	全線
3-150号線	B	内牧4848-1	内牧5056	一部
3-152号線	B	内牧2288-1	内牧4813-1	全線
3-198号線	B	栄町一丁目293	栄町一丁目144-4	一部
3-202号線	B	栄町二丁目63	栄町二丁目33	一部
3-203号線	B	栄町一丁目13	栄町一丁目79-1	一部
3-211号線	B	栄町二丁目242	栄町二丁目12	一部
3-213号線	B	栄町二丁目166	内牧1891-1	一部
3-214号線	B	栄町二丁目87	栄町二丁目339	一部
3-219号線	B	内牧1891-1	内牧1920-1	一部
3-221号線	B	内牧2018-1	内牧1927-1	一部
3-227号線	B	内牧2437-3	内牧2353-1	全線
3-242号線	B	内牧1713-1	内牧1707-1	一部
3-251号線	B	内牧1373-1	内牧1428-1	全線
3-330号線	B	内牧5002-9	内牧5061-1	全線
4-26号線	B	豊町一丁目20-1	豊町二丁目10-16	一部
4-35号線	B	豊町二丁目1-6	豊町二丁目16-1	一部
4-37号線	B	豊町五丁目10-50	豊町五丁目2-11	一部
4-41号線	B	豊町五丁目9-24	豊町四丁目4-1	一部
4-67号線	B	谷原一丁目3	谷原三丁目6-3	全線
4-82号線	B	大沼三丁目124(右)	大沼三丁目1(右)	一部
4-87号線	B	大沼三丁目64	大沼一丁目11	全線
4-153号線	B	谷原新田2051-5	上大増新田140-1	一部
4-174号線	B	谷原新田2213	谷原新田1984-1	全線
4-175号線	B	谷原新田1946-1	谷原新田1836-2	一部
4-178号線	B	豊町三丁目2-1	南中曽根1074	一部
4-240号線	B	増富279-1	増富273-1	一部
4-241号線	B	増富273-1	増富359-6	全線
4-257号線	B	増富483-1	増富465-1	一部
4-260号線	B	増富515-15	増富518-1	一部
4-262号線	B	豊町六丁目24-9	増富449-3	一部
4-267号線	B	豊町六丁目11-1	豊町六丁目26-5	全線
4-281号線	B	豊町四丁目6-2	豊町四丁目11-10	一部
4-329号線	B	上蛭田637-1	下蛭田315-6	全線
4-334号線	B	下蛭田273-5	下蛭田316-7	一部
4-347号線	B	増富762-1	増富79-1	一部
4-354号線	B	増富186-1	増富151-1	全線
4-355号線	B	増富150-1	増戸377-1	全線
4-358号線	B	増富76-3	増富76-6	一部

路線名	指定路線種別	起点(地先)	終点(地先)	区間
4-359号線	B	増富75-2	増富72-1	全線
4-364号線	B	増戸545-2	増戸495-1	一部
4-397号線	B	増戸386-3	増戸378-3	一部
4-400号線	B	増戸378-3	増戸378-2	一部
4-407号線	B	上蛭田605-1	下蛭田249-1	一部
4-412号線	B	下蛭田187-6	下蛭田1-1	全線
4-417号線	B	下蛭田175-7	下蛭田173-7	一部
4-478号線	B	上蛭田121-1	上蛭田110-1	全線
4-533号線	B	新方袋171-1	新方袋206-1	一部
4-566号線	B	南中曽根178-1	南中曽根1183-1	全線
4-632号線	B	上大増新田139-1	上大増新田206-1	全線
4-650号線	B	南中曽根432-1	増富627-1	一部
5-1号線	B	南栄町18-1	南栄町11-8	全線
5-2号線	B	南栄町3(右)	南栄町11-8(右)	全線
5-3号線	B	南栄町5-3	南栄町11-10	全線
5-4号線	B	南栄町3	南栄町12-9	全線
5-5号線	B	南栄町8-1	南栄町13-10	全線
5-6号線	B	南栄町7-1	南栄町14-14	全線
5-7号線	B	南栄町3	南栄町3	全線
5-8号線	B	南栄町6-9	南栄町10-12	全線
5-9号線	A	南栄町1-7	南栄町5-2	全線
5-10号線	B	南栄町16-1	南栄町16-3	全線
5-11号線	B	南栄町18-23	南栄町18-15	全線
5-49号線	B	浜川戸一丁目17-8	粕壁5914-4	全線
5-60号線	B	粕壁5914-1	粕壁四丁目5940-1	全線
5-76号線	A	粕壁東二丁目78-1	粕壁東二丁目29	全線
5-79号線	A	粕壁東二丁目6141-4	粕壁東二丁目6141-7	全線
5-128号線	B	粕壁東四丁目540-4	粕壁東四丁目593-4	一部
5-135号線	B	緑町二丁目387-5	緑町三丁目1197-1	一部
5-147号線	B	粕壁東六丁目596-1	緑町二丁目432-10	全線
5-158号線	B	緑町二丁目428-3	緑町二丁目387-5	一部
5-168号線	B	緑町二丁目1628-2	緑町二丁目680-3	一部
5-173号線	B	緑町三丁目1197-1	緑町三丁目1188-8	一部
5-176号線	B	緑町四丁目1048-1	緑町四丁目873-15	全線
5-182号線	B	緑町四丁目1116-1	緑町四丁目1184-3	一部
5-188号線	B	緑町三丁目688-1	緑町四丁目792-1(右)	一部
5-207号線	B	緑町六丁目2599-1	南四丁目2928-1	全線
5-218号線	B	緑町六丁目2741-1(右)	緑町六丁目2792-1	一部
5-247号線	B	南四丁目3068-1	南四丁目3025-6	全線

路線名	指定路線種別	起点(地先)	終点(地先)	区間
5-299号線	A	南一丁目4104-8	南一丁目2-1	一部
5-303号線	A	中央一丁目47-5	中央一丁目46-13	一部
5-323号線	B	中央一丁目14-11	中央一丁目59-2	全線
5-327号線	B	中央三丁目14-29	中央三丁目10-7	一部
5-339号線	B	中央四丁目9-1(右)	中央四丁目6-13	全線
5-344号線	B	中央四丁目9-14	中央四丁目1	一部
5-345号線	B	中央四丁目8-9	中央二丁目14-9	全線
5-346号線	B	中央五丁目10-15	中央五丁目1-29	全線
	A	中央六丁目8-13	中央六丁目1-10	全線
	B	中央六丁目1-11	中央六丁目1-2	全線
5-347号線	B	中央五丁目9-8	中央六丁目2	全線
5-356号線	B	中央二丁目6520-1	中央七丁目2-9	全線
5-360号線	B	中央七丁目9-20	中央五丁目10-1	一部
5-364号線	B	中央八丁目7-7	中央七丁目7-4	全線
5-373号線	B	中央六丁目5-8	中央六丁目5-1	全線
6-19号線	B	大沼六丁目138(右)	大沼六丁目1	全線
6-44号線	B	一ノ割954-1	薄谷91-1	一部
6-92号線	B	一ノ割四丁目513-4	一ノ割311-1	全線
6-98号線	B	一ノ割779-3	一ノ割四丁目418-1	全線
6-102号線	B	一ノ割1273-5	一ノ割944-1	一部
6-106号線	B	一ノ割三丁目968-1	一ノ割三丁目974-11	一部
6-111号線	A	備後西五丁目1231-2	備後西五丁目1225-7	全線
6-141号線	B	一ノ割一丁目418-7	備後西一丁目1376-15	一部
6-125号線	B	備後東一丁目121-5	一ノ割一丁目199-1	全線
6-161号線	B	備後西五丁目1172-5	備後西一丁目1363-1	一部
6-209号線	B	大場1419-1	備後西四丁目846-1	一部
6-217号線	A	備後西四丁目1198-1	大場1049-1	全線
6-234号線	B	大場1141-5	大場1051-3	一部
6-238号線	B	大場1138-1	備後西三丁目787-4	一部
6-255号線	B	備後西四丁目964-7	備後西三丁目941-1	一部
6-259号線	B	備後西四丁目964(右)	備後西四丁目855	全線
6-309号線	B	備後東三丁目1673-1	備後東八丁目2004-1	一部
6-360号線	B	備後東六丁目460-1	備後東八丁目635-69	全線
6-447号線	B	大枝820-25	大枝847-5	全線
6-491号線	B	大枝457-1	大枝232-6	全線
6-494号線	A	大場1011-5	大枝232-1	全線
6-519号線	B	大場686-2	大畑867-4	全線
6-557号線	B	大場42-1	大場151-4	一部
7-6号線	B	小淵865-29	小淵880-7	一部

路線名	指定路線種別	起点(地先)	終点(地先)	区間
7-23号線	B	小淵1263-1	小淵1243-1	一部
7-25号線	B	小淵1351-1	小淵905-1	一部
7-32号線	B	小淵1621-1	小淵1929-1	一部
7-55号線	B	小淵391-2	八丁目161-1	全線
7-60号線	B	八丁目1008-1	八丁目443-1	全線
7-65号線	A	八丁目9	八丁目430-2	全線
7-145号線	B	八丁目1135-1	樋籠281-1	一部
7-151号線	B	樋籠234-1	樋籠234-1	一部
7-154号線	B	樋籠261-1	樋籠245-3	全線
7-202号線	B	不動院野2892-1	不動院野1033	全線
7-240号線	B	小淵376-3	小淵288-3	全線
7-244号線	B	小淵455-1	小淵465-2	全線
7-246号線	B	小淵479-2	小淵477-1	一部
7-247号線	B	小淵477-1	小淵576-1	一部
7-252号線	B	小淵596-1	小淵606-1	一部
7-265号線	A	不動院野2534-1	不動院野2560-1	一部
7-317号線	A	不動院野204-1	八丁目1195-3	全線
7-344号線	B	樋籠1177-1	樋籠1210	一部
7-362号線	B	樋籠1109-1	樋籠1180-8	全線
7-366号線	B	樋籠993	樋籠1456-1	一部
7-392号線	B	牛島872-4	牛島1304-4	一部
7-410号線	B	牛島1469	牛島1388-3	全線
7-439号線	B	牛島128-2	牛島105-3	全線
7-450号線	B	牛島211-2	牛島402-3	全線
7-456号線	B	牛島834-1	牛島858-5	一部
7-467号線	B	牛島693-2	牛島686-1	全線
7-482号線	B	小淵137-1	小淵137-1	全線
7-524号線	B	不動院野742-2	不動院野919	全線
7-528号線	B	不動院野1113-1	不動院野1126	一部
7-534号線	B	不動院野936	八丁目1862-11	全線
7-544号線	B	不動院野971-1	不動院野1130	一部
7-558号線	B	不動院野497-5	不動院野738	一部
7-579号線	B	不動院野109	不動院野740	全線
7-606号線	B	不動院野485	不動院野119	全線
7-630号線	B	樋堀89-1	牛島369-1	全線
7-631号線	B	牛島858-5	牛島864-5	一部
8-23号線	B	藤塚1202-3	本田町一丁目10	全線
8-47号線	B	本田町二丁目208	本田町二丁目37	一部

路線名	指定路線種別	起点(地先)	終点(地先)	区間
8-56号線	B	本田町二丁目9	本田町一丁目174	全線
8-62号線	B	本田町一丁目187	本田町二丁目240	全線
8-79号線	B	藤塚250-187	藤塚249-53	全線
8-125号線	B	藤塚103	藤塚463-1	全線
8-293号線	B	豊野町三丁目8-4(右)	豊野町三丁目9-1(右)	全線
8-321号線	B	豊野町三丁目1-2	豊野町三丁目8-4	全線
8-322号線	B	豊野町三丁目3-1	豊野町三丁目3-1	全線
8-323号線	B	豊野町三丁目5-1	豊野町三丁目5-4	全線
8-324号線	B	豊野町三丁目11	豊野町三丁目6-2	全線
8-337号線	B	豊野町二丁目34	豊野町二丁目36	全線
8-338号線	B	豊野町二丁目18	豊野町二丁目30-1	全線
8-339号線	B	豊野町二丁目26-1	豊野町二丁目30-14	全線
8-340号線	B	豊野町二丁目24	豊野町二丁目32-32	全線
8-346号線	B	豊野町一丁目2-9	豊野町二丁目2	全線
8-361号線	B	豊野町一丁目16-6	豊野町一丁目24-8	一部
8-367号線	B	豊野町二丁目11-7	豊野町二丁目18	全線
8-378号線	B	豊野町二丁目6-7	豊野町二丁目20-4	一部
8-380号線	B	豊野町二丁目5-5	豊野町二丁目5-2	一部
8-413号線	B	藤塚2654-1	藤塚2779-2	一部
8-417号線	B	六軒町60	六軒町269	全線
8-418号線	B	六軒町273	六軒町67	全線
8-430号線	B	六軒町124-3	六軒町196	全線
8-441号線	B	藤塚2341-2	藤塚2341-2	一部
8-442号線	B	藤塚2324-1	藤塚2325-1	全線
8-443号線	B	藤塚2341-5	藤塚2171-548	全線
8-444号線	B	藤塚2171-99	藤塚2171-426	全線
8-446号線	B	六軒町462	藤塚2067-2	一部
8-483号線	B	藤塚2259-1	藤塚2290-3	全線
8-515号線	B	藤塚1888-5	藤塚1767-1	全線
8-562号線	B	藤塚1507-1(右)	藤塚1937-2(右)	一部
8-577号線	B	豊野町二丁目32-3	豊野町二丁目32-10	全線

指定路線一覧

旧庄和

路線名	指定路線種別	起点(地先)	終点(地先)	区間
1-101号線	A	西金野井800	新宿新田1-1	全線
1-102号線	B	飯沼25	赤崎593-1	全線
1-103号線	A	米崎365-3	水角159-2	全線
1-104号線	B	米崎438-4	水角974-1	全線
1-105号線	A	永沼1051-3	永沼272	全線
1-106号線	A	永沼2237-6	永沼1940-1	全線
1-107号線	B	大衾6-2	米島1185-26	全線
	A	米島1185-26	米島1198-11	
	B	米島1198-11	新宿新田327-345	
1-108号線	B	西金野井755-1	大衾496-216	全線
1-109-1号線	B	新宿新田222-1	新宿新田355-279	全線
1-109-2号線	B	米島820-128	米島818-3	全線
1-109-3号線	B	米島895-7	米島104-1	全線
1-110号線	A	西金野井100-4	大衾325-5	全線
1-110-2号線	B	大衾154-8	大衾131-2	全線
1-111号線	A	金崎654-1	大衾227-19	全線
1-112号線	A	米島1198-100	米島711	全線
1-113号線	A	米島1186-12	大衾496-258	全線
1-114号線	A	棚437-1	小平581-10	全線
	B	小平581-10	小平630-1	
1-115号線	B	上吉妻296-1	金崎548-7	全線
1-116号線	A	神間459-1	神間1526	全線
1-117号線	B	上柳1722-2	倉常368-2	全線
1-118号線	B	上柳707-2	上柳629	全線
	A	上柳629	上柳651-2	
	B	上柳557-3	上柳494-2	
1-119号線	B	倉常1229-1	榎844-1	全線
	A	神間1-1	芦橋778-1	
1-120号線	B	西宝珠花55	上吉妻319-1	全線
1-121号線	B	倉常308-3	倉常315-1	全線
1-122号線	A	上柳1221-1	上柳1244-2	全線
1-123号線	B	立野421-2	立野396	全線
1-124号線	B	永沼2142-1	水角380	全線
1-125号線	B	米崎131-1	米島358-6	全線
2-201号線	A	飯沼847-1	東中野848-1	全線
2-202号線	B	水角902-1	水角1343-2	全線
2-203号線	B	水角834-1	水角370	全線
2-204号線	B	永沼1979-1	永沼1018-1	全線

路線名	指定路線種別	起点(地先)	終点(地先)	区間
2-205号線	A	上柳1338-1	上柳1660	全線
2-206号線	B	立野595	立野631	全線
2-207号線	A	新宿新田39-1	東中野193-1	全線
2-208号線	B	東中野488	東中野374-1	全線
2-209号線	B	新宿新田355-279	東中野845-1	全線
2-210号線	B	下柳64-2	下柳81-1	全線
	A	下柳341-1	下柳1583-5	
	B	下柳1583-5	永沼1039-1	
2-211号線	B	米島962-145	米島962-138	全線
2-212号線	B	新宿新田225	新宿新田222-1	全線
2-213号線	A	金崎1002-3	金崎670-2	全線
2-214号線	B	上吉妻378	西宝珠花273	全線
2-215号線	B	赤崎3	金崎2	全線
2-216号線	B	飯沼1029	赤崎421	全線
2-217号線	B	飯沼336-1	飯沼961-1	全線
2-218号線	B	飯沼370-1	赤崎1013-2	全線
2-219号線	B	永沼967-1	永沼323	全線
2-220号線	A	永沼857-1	永沼407-2	全線
2-221号線	B	下柳1680-2	下柳1875-1	全線
	A	下柳1875-9	下柳1897-1	
2-222号線	B	下柳1819-2	下柳1583-5	全線
	A	下柳1582-1	下柳1561	
	B	下柳1041	下柳961	
2-223号線	B	上柳387-7	上柳1644	全線
2-224号線	B	金崎8-1	上金崎404-1	全線
2-225号線	B	立野81-2	立野653-1	全線
2-226号線	B	櫛375-1	櫛684	全線
2-228号線	B	神間363	神間163	全線
2-230号線	B	芦橋188-1	芦橋1129-1	全線
2-231号線	B	塚崎153	塚崎272-1	全線
2-232号線	B	西親野井605-2	塚崎415	全線
2-233号線	B	木崎791-1	木崎502-1	全線
2-234号線	B	倉常1	倉常4-1	全線
2-235号線	B	飯沼1218	飯沼648	全線
2-236号線	B	新宿新田359-4	飯沼9-1	全線
2-237号線	B	東中野15-1	東中野431	全線
2-238号線	A	金崎443-2	金崎641	全線
2-239号線	A	金崎641	上金崎687-1	全線
2-240号線	A	西金野井883-1	上吉妻618-1	全線

路線名	指定路線種別	起点(地先)	終点(地先)	区間
2-241号線	B	榎512-1	榎101-1	全線
2-242号線	B	榎828-1	立野21-3	全線
2-243号線	B	倉常593	倉常8322	全線
9-1371号線	A	下吉妻625-1	下吉妻684-1	全線
9-1372号線	A	下吉妻614-2	下吉妻570-1	全線
9-1373号線	A	下吉妻484-5	下吉妻537-1	全線
9-2169号線	A	上柳526	上柳531-1	全線
9-2183号線	A	上柳574	上柳570-1	全線
9-2184号線	B	上柳575-1	上柳591-2(右)	一部
9-2189号線	B	上柳957-1	上柳591-2	一部
9-2250号線	B	上金崎687-1	上金崎552-1	一部
9-2251号線	A	小平888-1	小平916-1	全線
9-2252号線	A	小平364-1	小平243-4	全線
9-2253号線	A	小平180-1	小平243-4	全線
9-3029号線	A	金崎610	金崎833	全線
9-3045号線	A	下柳734-1	下柳643-1	全線
9-3055号線	A	下柳520-2	下柳911-1	全線
		下柳1561	永沼801-1	
9-3183号線	B	米島1186-2	米島1186-178	一部
	A	米島1186-178	米島1186-97	
	B	米島1186-97	大衾610-16	
9-3193号線	A	大衾496-229	大衾496-227	一部
9-3225号線	B	新宿新田324-1	新宿新田314-1	一部
9-4007号線	A	水角897-2	永沼595-1	全線
9-4087号線	A	水角893-4	飯沼657-1	全線
9-4099号線	B	米崎493-1	米崎378-1	一部
9-4162号線	B	飯沼38	東中野905-6	一部
9-4284号線	B	米島1008-38	新宿新田327-47	一部
	A	米島1154-5	米島1152-4	全線
9-4320号線	A	米島1185-53	米島1161-1	全線
9-4322号線	B	大衾621-5	米島1008-38	全線
9-4366号線	B	新宿新田327-47	新宿新田327-402	全線
9-4384号線	B	米崎384-1	米崎396-5	全線

A指定路線（都市計画道路）

別紙2

番号	市道番号	区 間	通称・目安	密粒度 アスファルト	粗粒度 アスファルト	粒調碎石 30-0	切込碎石 40-0	埋戻し	都市計画道路名
1	1-8-1	春日部駅～地方庁舎	ふじ通り	50	150	150	200	砂 (再生砂) 又は 石灰 改良土	春日部駅西口大沼線
	1-8-2	地方庁舎～大沼運動公園							
2	1-26	市立病院～教育センター	陸橋通り	50	120	150	150		内谷元町通り線
3	1-27	教育センター～かすかべ大通り		50	70	100	150		三枚橋通り線
4	1-21	北春日部駅～栄町三丁目	かえで通り	50	100	100	180		幹線1号
5		栄町三丁目～国道16号		50	100	100	120		
6	1-22	国道16号～春日部高校		50	120	150	150		武里内牧線
7		春日部高校～さいたま春日部線		50	120	100	120		
8		さいたま春日部線～立沼橋	市役所通り	50	180	350	200		
9		立沼橋～中根橋		50	100	100	140		
10		中根橋～武里小		50	120	100	120		
11	1-24	国道16号～セブンイレブン豊町6丁目店 ※国道へ出る車線のみ	ユリノキ通り	半たわみ改質H型AS 50 改質Ⅱ型粗粒度AS 50	130	150	200		谷原樋籠線
12		セブンイレブン豊町6丁目店～立沼橋		50	150	100 (瀝青安定 処理60)	120 (瀝青安定 処理80)		
13		立沼橋～アンダーパス～4号線		50	200	200	300		
14		国道4号～緑町市営住宅		50	130	130	140		
15	1-25	国道4号～教育センター	学校通り	50	180	350	200		中央通り線
16		教育センター～商工センター		50	120	150	150		
17		商工センター～公園橋通り		50	110	110	130		
18	1-28	緑町市営住宅～ゆりのき橋		50	130	130	140		川久保藤塚線
19		ゆりのき橋～春日部松伏線	区画整理	50	70	150	150		
20	2-36	春日部松伏線～遊水地テニスコート	豊野幹線	70		200	300		藤塚赤沼線
21	2-40	国道16号～幸松倉庫		50	60	250	250		樋籠赤沼線

※1)路盤材・舗装材は、再生材の使用も可とする。 ※2)仮復旧の舗装厚は、7cmとする。

※3)現況組成が基準と異なる場合は、現況に即した組成とすること。また完了届出時には現況組成図を提出すること。

A指定路線（都市計画道路）

番号	市道番号	区 間	通称・目安	密粒度 アスファルト	粗粒度 アスファルト	粒調碎石 30－0	切込碎石 40－0	埋戻し	都市計画道路名		
22	1－29		※ 藤塚米島線	排水性					藤塚米島線		
	車道部	県道春日部松伏線～埼葛広域農道【藤塚側】		開粒度As	50	150	150	セメント			
	車道部	埼葛広域農道～県道松伏春日部関宿線【永沼側】		50	100	300	380	改良土			
	歩道 自転車道 (藤塚側)	自転車道(一般部)		密粒As使用						再生ガラス砂	※ホ 塗布型遮熱性As舗装
		自転車道(乗入部:乗用車等)		50	－	－	250	100			
		歩道(一般部)		平板60	敷き調整	－	100	※イ	※イ 切込碎石の上に 透水シート(不織布)を敷設 透水係数:1.0×10 ⁻² cm/sec以上		
		歩道(乗入部:乗用車等)		平板80	再生ガラス砂 30	透水性 瀝青安定 処理 50	120				
	歩道 自転車道 (永沼側)	歩道・自転車道(一般部)		透水As使用						※ロ	※ロ 遮断層として再生砂100mmを 切込碎石の下に埋戻している。
		歩道・自転車道(乗入部①:2.0t程度)		50			250				
		歩道・自転車道(乗入部②:6.5t以下)		100			250				
		歩道・自転車道(乗入部③:6.5t以上)		150			300				
	23	1-112		南桜井駅南口ロータリー～米島新宿線	※ 南桜井駅前南線						南桜井駅前南線
車道部		一般部	排水性As 50	50		250(40-0)	290		※ホ 塗布型遮熱性As舗装		
		停車帯部	保水性CB 80	砂 30		100(40-0)	430		※ハ 透水性Asの上に透水 シート(不織布)を敷設 透水係数:1.0×10 ⁻² cm/sec以上		
歩道部		一般部	保水性CB 60	砂 30		100					
		車両乗入部	保水性CB 80	砂 20	透水性As 50	70	※ハ				
	自転車道部		※	保水性As混 合物 40			100	砂	※ニ 脱色As舗装		

※1)路盤材・舗装材は、再生材の使用も可とする。

※4)指定がない場合、埋戻しは砂(再生砂)又は石灰改良土とする。

※2)仮復旧の舗装厚は、7cmとする。

※3)現況組成が基準と異なる場合は、現況に即した組成とすること。また完了届出時には現況組成図を提出すること。

A指定路線（都市計画道路）

番号	市道番号	区 間	通称・目安	密粒度 アスファルト	粗粒度 アスファルト	粒調碎石 30-0	切込碎石 40-0	埋戻し	都市計画道路名
24	1-113	南桜井駅北口ロータリー～金崎西金野井線	※ 南桜井駅前北線						南桜井駅前北線
	車道部	一般部		排水性As 50	50	150(40-0)	350	RC-40 600	※ホ 塗布型遮熱性As舗装 ※ヘ、ト 切込碎石の上に透 水シート(不織布)を敷設 透水係数:1.0×10 ⁻² cm/sec以上
		市道取付部		ミカゲ石 90	モルタル 30	コンクリート 150	150		
	歩道部	一般部		保水性CB 60	砂 30		100(C-30)	※ヘ	
		車両乗入部		保水性CB 80	砂 20	透水性 瀝青安定 処理 50	70(C-30)		
	自転車道部	透水性舗装部		透水性As 40			100	砂	
		インターロッキングブロック部		ブロック 60	砂 30		100(C-30)	※ト	
25	歩道部	春日部停車場線(歩道のみ市で管理)							
		一般部		万成御影平板30	モルタル 30	コンクリート 100	再生碎石 100		
		車両乗入部		万成御影平板30	モルタル 30	コンクリート 200	再生碎石 200		

※1)路盤材・舗装材は、再生材の使用も可とする。

※4)指定がない場合、埋戻しは砂(再生砂)又は石灰改良土とする。

※2)仮復旧の舗装厚は、7cmとする。

※3)現況組成が基準と異なる場合は、現況に即した組成とすること。また完了届出時には現況組成図を提出すること。

A指定路線（旧春日部）

番号	市道番号	区 間	通称・目安	密粒度 アスファルト	粗粒度 アスファルト	粒調碎石 30-0	切込碎石 40-0	埋戻し
26	1-2	春日部久喜線～国道4号	小淵橋	50	70	300	260	砂 (再生砂) 又は 石灰 改良土
27	1-10	国道4号～藤塚ポンプ場	藤塚橋					
28	1-18	古隅田川～かすかべ温泉西	豊春駅前通り					
33	2-21	かすかべ温泉西～谷原中北						
34	1-20	東京電力～南彩農協	ハクレン通り	50	100	100	150	
35	1-23	野田岩槻線～ユリノキ通り	消防本部前	50	70	300	260	
36	2-11	古隅田川～国道16号	埼葛斎場					
37	2-13	春日部松伏線～永沼橋						
38	2-31	消防本部～市役所通り	大沼グランド北					
39	2-34	内谷陸橋(橋下)～野田岩槻線	大池通り	50	140	300	380	
	6-217							
40	2-41	国道16号～共栄大学入口前	旧春日部菖蒲線	50	140	300	380	
41	5-76	市民文化会館外周(川側除く)		50	70	300	260	
42	5-79	かすかべ大通り～市民文化会館						
43	6-494	野田岩槻線～新方川(武里団地)	けやき通り					
44	7-65	国道4号～惣新田春日部線						
45	7-317	安戸大橋～庄内橋	埼葛広域農道(農免道路)	70	130	260	200	
46	2-34の一部	春日部駅西口南土地地区画整理事業 外周道路 (埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設) (ララガーデン春日部)	区画街路3-1号線	50	70	150	150	
	5-299の一部		区画街路3-2号線					
	5-303の一部		区画街路4号線					
	5-323の一部		区画街路2号線 区画街路1-1号線 区画街路1-2号線					
47	2-23	さいたま市境～1-18号線	※歩道は透水As使用	50	70	150	240	
48	5-9	南栄町		70		200	300	

※1)路盤材・舗装材は、再生材の使用も可とする。

※2)仮復旧の舗装厚は、7cmとする。

※3)現況組成が基準と異なる場合は、現況に即した組成とすること。また完了届出時には現況組成図を提出すること。

A指定路線（庄和地域）

番号	市道番号	区 間	通称・目安	密粒度 アスファルト	粗粒度 アスファルト	粒調碎石 30－0	切込碎石 40－0	埋戻し
49	1－101	全区間	県庄和浄水場	50	70	200	200	砂 (再生砂) 又は 石灰 改良土
50	1－103	全区間	南公民館			100	120	
51	1－105	全区間	葛飾中学校通り			150	120	
52	1－106	全区間	葛飾中学校通り			150	120	
53	1－107	※南桜井駅南口ロータリー 1－112号線と同じ組成						
54	1－110	全区間	正風館南側			150	120	
55	1－111	国道16号～東武鉄道野田線				100	120	
56	1－114	県道松伏・庄和・春日部線～1-115号線	興治エ門橋			100	120	
57	1－116	全区間	富田小学校			150	120	
58	1－119	県道松伏・庄和・春日部線～県道次木・杉戸線			60	200	200	
59	1－122	県道松伏・庄和・春日部線～国道4号BP				100	120	
60	2－201	全区間	庄和環境センター			100	120	
61	2－205	国道4号BP～県道松伏・庄和・春日部線	立野ポンプ場			100	120	
62	2－207	全区間	ミニ工業団地			100	120	
63	2－213	県道松伏・庄和・春日部線～右岸用水				100	120	
64	2－220	中川～野損橋			100	120		
65	2－238	1－115号線～根用水路	ローソン庄和金崎店北		50	アス安処120	250	
66	2－239	根用水路～江戸川右岸堤塘	外郭放水路ポンプ場			150	150	
67	2－240	西金野井・春日部線～西宝珠花・春日部線	江戸川右岸堤塘				250	
68	9－3029	庄和高校～国道16号(庄和中央通りの一部)			70	100	120	
69	9－3183	※南桜井駅北口ロータリー 1－113号線と同じ組成						
70	9-1371～1373	2－240号線坂路			－	150	200	
71	9-2251～2253							
72	未認定路線	2－240号線～県道三郷・幸手線自転車道線への坂路(市管理)4箇所			－	150		
73	9－2169、2183	全区間	埼葛広域農道 (農免道路)		450	200	200	
74	9－3045、3055							
75	9－4007、4087							

※1)路盤材・舗装材は、再生材の使用も可とする。

※2)仮復旧の舗装厚は、7cmとする。

※3)現況組成が基準と異なる場合は、現況に即した組成とすること。また完了届出時には現況組成図を提出すること。

A指定路線（庄和地域）

番号	市道番号	区 間	通称・目安	密粒度 アスファルト	粗粒度 アスファルト	粒調碎石 30－0	切込碎石 40－0	埋戻し
76	2－210	イオンモール外周道路	東側道路	50	100	200	200	砂 (再生砂) 又は 石灰 改良土)
	2－222		南側道路		50	150	150	
	9－3052		北側道路			120	200	
	9－3055		北側道路歩道部	透水As 40	－	－	120	
	(歩道部)		埼葛広域農道	50	100	200	200	
	(乗入部)		外周道路歩道部	透水Asを使用				
			外周道路乗入部	50	100		300	
77	1－110(一部) 9－3193	南桜井駅前北線との交差点から東側と北側 (北側は交差点改良のみ) ※イ 路床改良あり RC40(セメント系固化材) ※ロ 透水性CBの下に不織布を敷設 ※ハ フィルター層として砂 100 ※ニ CBの下にクッション砂 20	車道 遮熱性塗料使用	排水性As50	50	150	350	※イ
78			歩道	脱色透水As 40			100	※ハ
79			歩道 一般部	保水透水性CB 60		100		砂 (再生砂) 又は 石灰 改良土)
80			暖色系インターロッキング部	透水性CB 60		※ロ 100		
81			乗入部	保水透水性CB 80	※ニ 瀝青安定処理 透水性As 50		70	
82			透水As部	透水As 40			100	※ハ
83								
84								
85								
86								
87								
88								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								

※1)路盤材・舗装材は、再生材の使用も可とする。

※2)仮復旧の舗装厚は、7cmとする。

※3)現況組成が基準と異なる場合は、現況に即した組成とすること。また完了届出時には現況組成図を提出すること。

A指定路線（平成27年以降）

番号	市道番号	区 間	通称・目安	密粒度 アスファルト	粗粒度 アスファルト	粒調碎石 30-0	切込碎石 40-0	埋戻し	都市計画道路名
95	1-22	市役所通りの一部	市役所通り						武里内牧線新規整備箇所
	車道部			50	50	(40-0) 120	120	砂	未整備箇所は現況(番号8)の組成とする
	歩道部	歩道		保水性平板ブロック60		再生砂 30	100		
		歩道(乗入)		保水性平板ブロック80		※ロ 100	150		
	自転車道部	自転車道		保水性As40	—	—	100	※イ	※イ フィルター層として再生砂100
		自転車道(乗入)		保水性As50	—	—	250	砂	※ロ クッション層としてモルタル30
96	5-346	市立病院・市役所外周道路	区画街路1号線	50	—	130	140	RC-40 600	
	5-347			50	—	130	140		
	5-356	市立病院・市役所外周道路							
	車道部			50	—	130	140		
	歩道部	歩道一般部		透水As使用				再生砂 100	
		歩道平板部		遮熱・透水性 平板 60	砂 30	RC-40 100	—		
		歩道平板乗り入れ部		遮熱・透水性 平板 80	モルタル 20	RM-40 100	150	再生砂 100	
97	1-25	国道16号～県道春日部・久喜線	中央通り線						中央通り線
	車道部			排水性As 50	50	150	350	路床安定処 理 450	
	歩道部	歩道		遮熱平板 60	再生砂 30	—	100	再生砂 100	
		歩道(乗入)		遮熱平板 60	モルタル 30	100	150		
98	6-111	車道部		50	70	300	260	砂	
99	1-14	大池通り接続部		50	70	300	260	砂	
100	7-265	車道部	9m拡幅区間	50	50	300	340	砂	

※1)路盤材・舗装材は、再生材の使用も可とする。


※4)指定がない場合、埋戻しは砂(再生砂)又は石灰改良土とする。

※2)仮復旧の舗装厚は、7cmとする。


※3)現況組成が基準と異なる場合は、現況に即した組成とすること。また完了届出時には現況組成図を提出すること。

1) 車 道

ア 一般部(アスファルト)



イ 一般部(アスファルト、浅層埋設)



(※1) 一般道路路盤復旧基準 1)車道部の(※1)~(※3)の事項を遵守すること

(※2) 上記組成で復旧する箇所については、原則として、既設舗装厚が7cmで施工されている箇所及び、道路の半面以上を30m以上打ち替えする工事を対象とする。