

会 議 録

(3 - 1)

会議の名称		令和2年度第2回春日部市下水道事業審議会	
開催日時		令和3年2月4日(木)	
		開 会	午前10時00分
		閉 会	午前11時00分
開催場所		庄和地区公民館 2階 多目的室	
議長(会長等)氏名		小保方 敏美	
出席者	委員氏名	(出席人数:7人) 小保方 敏美、田口 真喜夫、作山 康、 石原 保、小島 恵子、佐藤 直子、酒巻 由紀子	
	説明者 その他	(出席人数:1人) 下水道課下水道管理・施設担当主幹 松本 正彦	
	事務局	(出席人数:9人) 建設部長 会田和彦、建設部参事兼下水道課長 新井義宣 経理担当課長 染谷利夫、河川課長 浜村三博、下水道業務・経理担当主幹 金澤正人 下水道管理・施設担当主幹 松本正彦、河川維持担当主幹 小倉一司 下水道業務・経理担当主査 古郡大輔、下水道管理・施設担当主査 鈴木輝由	
次第及び公開・一部公開・非公開の区分		(報告事項) 報告第1号 市民意見提出手続実施結果について(公開) (諮問事項) 議案第1号(継続審議) 春日部市公共下水道ストックマネジメント基本計画(案) について(公開)	
一部公開・非公開の場合はその理由		<input type="checkbox"/> 要綱第3条第1号該当: <input type="checkbox"/> 要綱第3条第2号該当: <input type="checkbox"/> 要綱第3条第3号該当: <input type="checkbox"/> 要綱第3条第4号該当:	
配布資料		①第2回春日部市下水道事業審議会次第 ②資料1・市民意見提出手続実施結果 ③春日部市公共下水道ストックマネジメント基本計画について(答申)(案)	
会議録の作成方法		<input type="checkbox"/> 録音テープ等を使用した全文記録 <input checked="" type="checkbox"/> 録音テープ等を使用した要点記録 <input type="checkbox"/> 要点記録	
会議録署名の指定		議長の指名により、石原 保 委員に決定する。	

発 言 者	発言内容 ・ 決定事項
事務局	1. 開会 ・ 審議会の成立報告 出席委員7名（1名欠席）、春日部市下水道事業審議会条例第6条第2項の規定による定足数に達しており、当審議会が成立していることを報告。
会長	2. 会長あいさつ （あいさつ後、春日部市下水道事業審議会条例第5条第2項の規定により、会長が議長となる。）
議長	3. 議事録署名人の選出 議事録の署名人については、議長の指名としてよいか。
委員	ー異議なしの声ー
議長	議事録の署名に石原委員を指名。
議長	4. 会議の公開 本日の議題については、非公開事項が含まれていないため、審議事項については全て公開と決定したことを報告。 傍聴人なしの報告。
議長	5. 報告 ・ 報告第1号「市民意見提出手続実施結果」について
事務局	ー資料に基づき説明ー
議長	6. 議事 ・ 議案第1号「春日部市公共下水道ストックマネジメント基本計画（案）」について（継続審議）
事務局	ー資料に基づき説明ー
事務局	・ 主な説明内容 「春日部市公共下水道ストックマネジメント基本計画（案）」 について
[質疑応答]	[質疑応答]
委員	今後、実施計画を策定して進めていくことになると思うが、年間の事業費について賄っていくことは可能か。
事務局	実施計画では、今回の基本計画で設定した事業費を基準に改築事業等を行うことを原則とするが、事業費を平準化するために、改築事業等を前倒ししたり、可能な範囲で後ろにずらすなどの調整をしながら計画を進めていく。また、事業費の半分は国費、残りは公営企業債で賄っていく考えである。

発 言 者	発言内容 ・ 決定事項
議長	他に質問等が無いようであれば、答申について諮りたい。議案第1号「春日部市公共下水道ストックマネジメント基本計画（案）」の基本的な事項や考え方について、妥当であると賛同される方は挙手して頂きたい。
委員	—全員挙手—
議長	過半数を超えたため、妥当であると決し、本日付けで市長あて答申する。ここで一旦休憩時間とし、その間に事務局で答申文の案を作成して休憩後に配布してもらい、内容の確認を行いたいと思う。
事務局	—休憩後 答申文（案）配布・読み上げ—
議長	この答申文の内容で良いか。
委員	—異議なしの声—
議長	異議なしのため、原案を承認して市長あて答申する。 以上で本日の議事は終了とする。
事務局	7. その他 ・ 建設部長あいさつ
事務局	8. 閉会 ・ 閉会宣言 —散会—

議事の顛末・概要を記載し、その相違なきことを証するためここに署名する。

令和3年3月4日

署名者の職・氏名

委員

石原 保（原書は自署）