## 春日部都市計画道路の変更 (春日部市決定)

都市計画道路中3・3・3号春日部駅西口大沼線ほか2路線を次のように変更する。

	名	名 称 位置			区域	域構			造		
種別	番号	路線名	起点	終点	主 な 経由地	延長	構造 形式	車線の数	幅員	地表式の区間に おける鉄道等の 交差の構造	備考
幹線街路	3•3•3	春日部駅西 口大沼線	春日部市 中央 一丁目	春日部市 谷原 三丁目	春日部市 中央 六丁目	約1, 220m	地表式	2 車線	25m	幹線街路と平面交 差2箇所 区画街路と平面交 差1箇所	
			なお、春日	部市中央一	丁目地内に着	F日部駅西口	広場を	:設ける。			面積約 10,300 ㎡
	車線の数の内訳		2 車線 (幅員 25m)			約950m					
	中	7 F 1 D/C	4 車線 (	幅員 30m)		約270m					
	3.4.5	春日部駅東口不動院野線		春日部市 小渕 字前田	春日部市 八丁目 字前	約1, 440m	地表式	2 車線	18m	幹線街路と平面交 差4箇所 区画街路と平面交 差1箇所 特殊街路と平面交 差1箇所	
			なお、春日部市粕壁一丁目地内に春			F日部駅東口	面積約 6,000 m²				
	3.4.6	武里内牧線	春日部市 大場 字前野	春日部市 内牧 字立山	春日部市 粕壁 字浜川戸	約7,010m	地表式	2 車線	16m	東武鉄道野田線と 立体交差 幹線街路と平面交 差9箇所 区画街路と平面交 差4箇所	

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

## 都市計画道路に3・4・31号春日部駅東西連絡道路ほか9路線を次のように追加する。

	名 称		位 置			区域	或 構 造			造	備	j	 考
種別	番号	路線名	起点	終点	主 な 経由地	延長	構造 形式	車線の数	幅員	地表式の区間に おける鉄道等の 交差の構造			
幹線街路	3.4.31	春日部駅東 西連絡道路	春日部市 粕壁東 一丁目	春日部市 中央 一丁目	春日部市 南 一丁目	約600m	地表式	2 車線	16m	東武鉄道伊勢崎線、 東武鉄道野田線と 立体交差			
										幹線街路と平面交 差2箇所			
										区画街路と平面交 差1箇所			
区画街路	7.7.3	区画街路 2 号線	春日部市 粕壁 一丁目	春日部市 粕壁 一丁目	春日部市 粕壁 一丁目	約210m	地表式	Ι	6m	特殊街路と平面交 差1箇所			
	7.7.4	区画街路 3 号線	春日部市 粕壁 三丁目	春日部市 粕壁 四丁目	春日部市 粕壁 三丁目	約440m	地表式		6m	幹線街路と平面交 差1箇所			
	7.7.5	区画街路 4 号線	春日部市 粕壁 字八木崎	春日部市 粕壁 字八木崎	春日部市 粕壁 字八木崎	約40m	地表式	_	4m	幹線街路と平面交 差1箇所			
	7.7.6	区画街路 5 号線	春日部市 粕壁 字八木崎	春日部市 粕壁 字八木崎	春日部市 粕壁 字八木崎	約200m	地表式	_	6m	幹線街路と平面交 差1箇所			
	7.7.7	区画街路 6 号線	春日部市 粕壁 字八木崎	春日部市 粕壁 字八木崎	春日部市 粕壁 字八木崎	約230m	地表式	_	6m	幹線街路と平面交 差1箇所			
	7.7.8	区画街路 7 号線	春日部市 中央 一丁目	春日部市 中央 一丁目	春日部市 中央 一丁目	約160m	地表式	_	6m	幹線街路と平面交 差2箇所			

	名 称		位 置			区域	棋 造				
種別	番号	路線名	起点	終点	主 な 経由地	延長	構造 形式	車線の数	幅員	地表式の区間に おける鉄道等の 交差の構造	備考
特殊街路	8.7.1	特殊街路 1 号線	春日部市 粕壁 一丁目	春日部市 粕壁 一丁目	春日部市 粕壁 一丁目	約60m	地表式		6m	幹線街路と平面交 差1箇所 区画街路と平面交 差1箇所	
	8.7.2	特殊街路2号線	春日部市 粕壁 三丁目	春日部市 粕壁 三丁目	春日部市 粕壁 三丁目	約80m	地表式	_	6m	幹線街路と平面交 差1箇所	
	8.7.3	特殊街路3 号線	春日部市 粕壁 字八木崎	春日部市 粕壁 字八木崎	春日部市 粕壁 字八木崎	約50m	地表式	_	6m	幹線街路と平面交 差1箇所	

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

理由 都市交通の円滑化、及び地域の活性化・中心市街地の一体化を図るため、東武鉄道伊勢崎線及 び東武鉄道野田線を連続立体交差事業により高架化することとしました。

高架化に伴い、防災面などを考慮し、駅前広場にまとまった歩行空間を確保できるよう見直した結果、3・3・3号春日部駅西口大沼線及び3・4・5号春日部駅東口不動院野線の広場面積を変更するものです。また、3・4・6号武里内牧線について、本路線が地表式となる立体交差に変更するととともに、側道の廃止による一部区域の変更及び最新の将来交通量に基づき一部区間の車線数を変更するものです。

併せて、中心市街地における歩行者、自転車、自動車交通の安全かつ円滑な移動を実現するため、3・4・31号春日部駅東西連絡道路、区画街路6路線及び特殊街路3路線を追加するものです。