


令和8・9年度 参 考 資 料

工 事 名	西部浄水場浸水災害対策工事						
工 事 場 所	春日部市一ノ割1731番地1 西部浄水場						
路 河 川 名 称							
事 業 名							
工 事 大 要	参考資料 ◆この数量表は、積算を補助する目的で掲示するもので、項目・数量等は契約数量では無いことに注意してください。 ◆この工事積算書は春日部市建設工事請負契約約款第1条という設計図書ではありません。（契約書に含まれません。） ◆この工事積算書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件等を十分考慮して、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。 ◆本工事の建築工事、電気設備工事、機械設備工事は、春日部市が発行する「春日部市建築工事積算基準／春日部市建築工事共通費積算基準」で積算しています。 共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 534日 として算定しています。 ◆本工事の土木工事は、全国簡易水道協議会が発行する「水道事業実務必携」及び埼玉県が発行する「土木工事標準積算基準書」で積算しています。 ◆複合単価の優先順位は、原則として、以下のとおりとしています。 ①建築工事市場単価 ②建築工事標準単価及び調査単価 ③刊行物 物：建設物価 積：積算資料 コ：建築コスト情報 施：建築施工単価 ホリ：積算資料ポケット版リフォーム編 ホ住：積算資料ポケット版住宅建築編 ④見積り 令和8年6月単価適用						

案 内 図

工事名 西部浄水場浸水災害対策工事



工事場所 : 春日部市一ノ割 1 7 3 1 番地 1

対象施設 : 西部浄水場

変 更 理 由					
備 考					
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.02	機械経費(賃料)補正	1.00
単価適用年月	(R0806) 令和08年06月				
工 期	当 初	自		至	令和10年3月6日
		日 数			
	変 更			至	
経費適用年月	令和08年6月				
主たる工種	建築工事改修、電気設備工事改修、機械設備工事改修、土木工事				
施 工 地 域					
設 計	当 初 金 額		変 更 金 額		
	工事価格				
	消費税相当額				
	合計				
請 負	工事価格				
	消費税相当額				
	合計				
	請負増減額				
週休2日区分	閉所型 完全週休2日(土日)				

本 工 事 費 内 訳 書 （建築・電気設備・機械設備・土木工事）					
工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格計(建築・電気設備・機械設備工事)		式			
	1				
工事価格計(土木工事)		式			
	1				
工事価格総計		式			
	1				
消費税等相当額		式			
	1				
総合計 (建築・電気設備・機械設備・土木工事)		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書 （建築・電気設備・機械設備工事）								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					式			
				1				
_ 水道施設整備					式			
				1				
_ _ 管理棟					式			
				1				
_ _ _ 建築工事					式			
				1				
_ _ _ _ 直接仮設					式			第1号内訳書
				1				
_ _ _ _ 防水改修					式			第2号内訳書
				1				
_ _ _ _ 外部改修					式			第3号内訳書
				1				
_ _ _ _ 建具改修					式			第4号内訳書
				1				
_ _ _ _ 内装改修					式			第5号内訳書
				1				
_ _ _ _ 塗装改修					式			第6号内訳書
				1				
_ _ _ _ 耐震(躯体)改修					式			第7号内訳書
				1				
_ _ _ _ 環境配慮改修					式			第8号内訳書
				1				

本 工 事 費 内 訳 書 （建築・電気設備・機械設備工事）								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 発生材処理					式			第9号内訳書
				1				
―― 電気設備工事					式			
				1				
――― 電灯設備					式			第10号内訳書
				1				
――― 動力設備					式			第11号内訳書
				1				
――― 火災報知設備					式			第12号内訳書
				1				
――― 発生材処理					式			第13号内訳書
				1				
―― 機械設備工事					式			
				1				
――― 空気調和設備					式			第14号内訳書
				1				
――― 換気設備					式			第15号内訳書
				1				
――― 衛生器具設備					式			第16号内訳書
				1				
――― 給水設備					式			第17号内訳書
				1				
――― 排水設備					式			第18号内訳書
				1				

本 工 事 費 内 訳 書 （建築・電気設備・機械設備工事）								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 給湯設備					式			第19号内訳書
				1				
――― ガス設備					式			第20号内訳書
				1				
――― 発生材処理					式			第21号内訳書
				1				
―― 自家発電機室棟					式			
				1				
―― 建築工事					式			
				1				
――― 直接仮設					式			第22号内訳書
				1				
――― 防水改修					式			第23号内訳書
				1				
――― 外部改修					式			第24号内訳書
				1				
――― 耐震(躯体)改修					式			第25号内訳書
				1				
――― 発生材処理					式			第26号内訳書
				1				
―― 機械設備工事					式			
				1				
――― 排水設備					式			第27号内訳書
				1				

本 工 事 費 内 訳 書 （建築・電気設備・機械設備工事）								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 指定仮設工事					式			
				1				
_ _ _ 指定仮設工事					式			
				1				
_ _ _ _ 仮設トイレ設置					式			第28号内訳書
				1				
直接工事費計					式			
				1				
共通費					式			
				1				
_ 共通仮設費					式			
				1				
_ _ 共通仮設費(率)					式			
				1				
_ _ 共通仮設費(積上げ)					式			第29号内訳書
				1				
_ 現場管理費					式			
				1				
_ 一般管理費等					式			
				1				
共通費計					式			
				1				
工事価格計(建築・電気・機械設備工事)					式			
				1				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
墨出し(屋上防水改修)		m2			改修 A-1 水密蓋 周り
	18.2				
墨出し(屋上防水改修)		m2			改修 A-2 止水板 WP-1a補修
	1.2				
墨出し(屋上防水改修)		m2			改修 A-4 外部ダ クトモルタル新 設面
	0.9				
墨出し(屋上防水改修)		m2			改修 A-4 外部ダ クト開口閉塞面
	0.2				
墨出し(外壁改修) タイル・モルタル塗替等 一般		m2			改修 A-3 SW-8閉 塞
	4.8				
墨出し(内部改修) 個別改修		m2			改修 内部
	22.4				
墨出し(内部改修) 複合改修		m2			改修 内部
	32.6				
養生(屋上防水改修) 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		m2			改修 D-1 屋上
	594				
養生(屋上防水改修) 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		m2			改修 A-1 水密蓋 No.1周り
	23.0				
養生(屋上防水改修) 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		m2			改修 A-2 止水板 WP-1a補修
	1.2				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
養生(屋上防水改修)		m2			改修 A-4 外部ダクト周り
露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1.5				
養生(外壁改修)		m2			改修 A-2 止水板設置
	30.4				
養生(外壁改修)		m2			改修 A-3 SW-8閉塞
	12.8				
養生(外壁改修)		m2			改修 B-1 外壁腰壁
	119				
養生(内部改修)		m2			改修 内部
個別改修	22.4				
養生(内部改修)		m2			改修 内部
複合改修	32.6				
養生(内部改修)		m2			改修 内部
搬出入路部分	689				
養生(内部改修)		m2			改修 A-1 炭素繊維シート張り
個別改修	21.9				
養生(内部改修)		m2			改修 A-3 SW-8閉塞
個別改修	6.4				
整理清掃後片付け(屋上防水改修)		m2			改修 D-1 屋上
露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	594				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
整理清掃後片付け(屋上防水改修)		m2			改修 A-1 水密蓋 No. 1周り
露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	23.0				
整理清掃後片付け(屋上防水改修)		m2			改修 A-2 止水板 WP-1a補修
露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1.2				
整理清掃後片付け(屋上防水改修)		m2			改修 A-4 外部ダ クト周り
露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1.5				
整理清掃後片付け(外壁改修)		m2			改修 A-2 止水板 設置
	30.4				
整理清掃後片付け(外壁改修)		m2			改修 A-3 SW-8閉 塞
	12.8				
整理清掃後片付け(外壁改修)		m2			改修 B-1 外壁腰 壁
	119				
整理清掃後片付け(内部改修)		m2			改修 内部
個別改修	22.4				
整理清掃後片付け(内部改修)		m2			改修 内部
複合改修	32.6				
整理清掃後片付け(内部改修)		m2			改修 内部
搬出入路部分	689				
整理清掃後片付け(内部改修)		m2			改修 A-1 炭素織 維シート張り
個別改修	21.9				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
整理清掃後片付け(内部改修)		m2			改修 A-3 SW-8閉塞
個別改修	21.9				
内部仕上足場		m2			第1号施工表 改修 A-1 炭素繊維シート張り
脚立足場(供用60日、掛払い手間、階高4.0m以下、賃料、基本料、運搬含む)	11.4				
内部仕上足場(手すり先行方式)		m2			第2号施工表 改修 A-1 炭素繊維シート張り
枠組棚足場(供用60日、掛払い手間、階高4.0m超5.0m未満、賃料、基本料、運搬含む)	10.5				
内部仕上足場(手すり先行方式)		m2			第2号施工表 改修 A-3 SW-8閉塞
枠組棚足場(供用60日、掛払い手間、階高4.0m超5.0m未満、賃料、基本料、運搬含む)	6.4				
内部仕上足場(改修)		m2			改修 内部
階高4.0m以下 脚立足場 一般	34.9				
内部仕上足場(簡易型移動式足場)		m2			第3号施工表 改修 内部
供用30日、掛払い手間、階高5.0m超5.7m未満、基本料、運搬含む)	6.4				
仮設間仕切り		m2			改修 内部
B種 軽量下地 石こうボード	11.0				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
床モルタル・床人研ぎ撤去 集積共	18.2	m2			撤去 A-1覆蓋周 り
カッター入れ コンクリート面 厚さ20～30m	1.7	m			撤去 A-4ダクト 周り
コンクリート撤去 鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集 積共	0.008	m2			撤去 A-4ダクト 周り
下地清掃 高圧水洗清掃 水圧30MPa 工程1 平場	735	m2			改修 A-1水密蓋 周り
ウレタン塗膜防水 X-2 平場・パラペット天端	625	m2			改修 D-1屋上
ウレタン塗膜防水 X-2 立上	110	m2			改修 D-1屋上
下地清掃 高圧水洗清掃 水圧30MPa 工程1 立上り 面	21.3	m2			改修 D-1ハト小 屋・柱等
ウレタン塗膜防水 X-2 天端	10.5	m2			改修 D-1ハト小 屋・柱等
ウレタン塗膜防水 X-2 立上	10.8	m2			改修 D-1ハト小 屋・柱等
防水浮き部補修 膨れ修正	1.0	m2			改修 D-1屋上

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
下地清掃		m2			改修 A-1水密蓋 周り
高圧水洗清掃 水圧30MPa 工程1 平場	24.1				
樹脂モルタル塗り		m2			改修 A-1水密蓋 No.1周り
防水下地 t20～40	18.2				
ウレタン塗膜防水		m2			改修 A-1水密蓋 周り
X-2 天端	23.0				
ウレタン塗膜防水		m2			改修 A-1水密蓋 周り
X-2 立上	1.1				
床モルタル塗り		m2			改修 A-2 WP-1a 取合
金ごて 防水下地 厚15	1.2				
塗膜防水		m2			改修 A-2 WP-1a 取合
X-1 緩衝工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカー標準色	1.2				
シーリング		m			改修 A-3 SW-8閉 塞周り
一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	18.8				
スタイロフォーム巻き		m2			改修 A-4ダクト 周り
t50	3.2				
メタルラス張り		m2			改修 A-4ダクト 周り
	3.2				
モルタル塗り		m2			第4号施工表 改 修 A-4ダクト周 り
天端 t50	0.9				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
モルタル塗り		m2			第5号施工表 改修 A-4ダクト周り
立上 t50	1.5				
モルタル塗り		m2			第6号施工表 改修 A-4ダクト周り
立上 t60	0.4				
モルタル塗り		m2			第7号施工表 改修 A-4ダクト周り
立上 t70	0.4				
床コンクリート直均し仕上げ		m2			改修 A-4ダクト閉塞部
防水下地	0.2				
下地清掃		m2			改修 A-4ダクト周り
高压水洗清掃 水圧30MPa 工程1 立上り面	0.4				
ウレタン塗膜防水		m2			改修 A-4ダクト周り
X-2 平場・床面	0.6				
ウレタン塗膜防水		m2			改修 A-4ダクト周り
X-2 天端・モルタル新規面	0.9				
ウレタン塗膜防水		m2			改修 A-4ダクト周り
X-2 立上・モルタル新規面	1.6				
シーリング		m			改修 B-1外壁腰壁
一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10	66.7				
ポリマーセメント系塗膜防水		m2			改修 内部 床
平面	10.7				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
ポリマーセメント系塗膜防水		m ²			改修 内部 幅木
立上り面	1.9				
シーリング		m			改修 内部 床汚 垂石周り
一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイ プ 10×10	5.1				
シーリング		m			改修 内部 甲板 周り
一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイ プ 10×10	23.8				
シーリング		m			改修 内部 壁 ボード-モルタル 塗間
一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	2.3				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
カッター入れ モルタル面 厚さ20～30mm	10.8	m			撤去 A-1覆蓋周 り
覆蓋撤去 スチール製 2200mm×3400mm	1	か所			第8号施工表 撤 去 A-1覆蓋No. 1
覆蓋受鉄骨撤去 H100mm×100mm×6×8	63.7	kg			第9号施工表 撤 去 A-1覆蓋No. 1
覆蓋撤去 FRP製 1550mm×2150mm	1	か所			第10号施工表 撤 去 A-1覆蓋No. 2
カッター入れ モルタル面 厚さ20～30mm	18.3	m			撤去 A-2止水板 WP-1a周り
ビニル床タイル撤去 集積共	1.2	m ²			撤去 A-2止水板 WP-1a周り
カッター入れ モルタル面 厚さ20～30mm	59.5	m			撤去 B-1外壁腰 壁
外壁腰パネル撤去 75mm角×45mm×t2.3格子組 モルタル塗 り共	46.7	m ²			第11号施工表 撤 去 B-1外壁腰壁
コンクリートはがれ部補修 天井 モルタル補修 金ごて	5.3	m ²			改修 A-1水密蓋 No. 1周り
コンクリート直均し仕上げ 天端 W120 金ごて	3.3	m			改修 A-2 WP-1b

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
コンクリート直均し仕上げ		m			改修 A-2 WP-3
天端 W250 金ごて	2.6				
壁 下地調整塗材		m2			改修 A-3 SW-8閉塞
C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	4.8				
防水形複層塗材RE		m2			改修 A-3 SW-8閉塞
コンクリート面	4.8				
下地ラス張り		m2			改修 B-1外壁腰壁
ワイヤラス張り 壁	47.1				
壁 モルタル塗り		m2			第12号施工表 改修 B-1外壁腰壁
目地(縦) @2000	47.1				
下地調整費		m2			改修 B-1外壁腰壁
屋内 モルタル面	47.1				
防水形複層塗材E		m2			改修 B-1外壁腰壁
水系 つやあり 下地調整費別途 モルタル面 ゆず肌状 アクリル系	47.1				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
鋼製戸撤去		m2			撤去 SD-12
片開き戸 枠共 集積共	2.1				
鋼製FIX窓撤去		m2			撤去 SW-8
枠共 集積共	3.6				
鋼製戸撤去		m2			撤去 SD-9
両開き戸 枠共 集積共	4.6				
木製戸撤去		m2			撤去 WD-1
片開き戸 集積共	1.4				
トイレブース撤去		m2			撤去
	17.2				
ガラス撤去		m2			撤去
集積共	55.5				
カッター入れ		m			撤去
モルタル面 厚さ20～30mm	55.4				
建具周囲はつり		m			撤去
RC15cm 集積共	31.9				
シーリング撤去		m			撤去 建具周り
集積共	79.9				
アルミ製引違い2連窓		か所			改修 AW-1C
カバー工法 W4020×H1830 既存建具撤去共	4				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
アルミ製引違い窓		か所			改修 AW-1'C
カバー工法 W1950×H1830 既存建具撤去共	1				
アルミ製引違い2連窓		か所			改修 AW-5C
カバー工法 W1750×H1830 既存建具撤去共	2				
アルミ製引違い窓		か所			改修 AW-6C
カバー工法 W1900×H1830 既存建具撤去共	1				
アルミ製引違い窓		か所			改修 AW-9C
カバー工法 W1100×H530 既存建具撤去共	1				
軽量鋼製上吊り片引き戸		か所			改修 LSD-1
W870×H2100	1				
軽量鋼製上吊り片引き戸		か所			改修 LSD-2
W870×H2100	1				
スチール三方枠		か所			改修 SW-1
W885×H2100	1				
鋼製親子開きドア		か所			改修 SD-9
W1200×H2100	1				
トイレブース		か所			改修 PT-1
W2230×H2000	1				
トイレブース		か所			改修 PT-2
W935×H2000	1				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
フロート板ガラス		m2			改修
厚さ8 特寸2.18m2以下 シーリング・清掃共	42.9				
型板ガラス		m2			改修
厚さ6 特寸2.18m2以下 シーリング・清掃共	0.4				
網入型板ガラス		m2			改修
厚さ6.8 特寸2.18m2以下 ひし シーリング・清掃共	0.6				
飛散防止フィルム		m2			改修
	43.3				
シーリング		m			改修 建具周り
一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	157				
建具周囲モルタル充填		m			改修 建具周り
内部建具	10.1				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
床タイル撤去		m2			撤去 床
下地モルタル共 集積共	7.3				
床モルタル・床人研ぎ撤去		m2			撤去 床
集積共	3.7				
ビニル床シート撤去		m2			撤去 床
集積共	3.7				
ビニル幅木撤去		m			撤去 幅木
一般	13.9				
アスファルトタイル撤去		m			撤去 幅木
H100	7.2				
カッター入れ		m			撤去 ライニング
CB	9.3				
CB撤去		m3			撤去 ライニング
コンクリートブレーカ 集積共	0.5				
壁タイル撤去		m2			撤去 ライニング
下地モルタル共 集積共	4.5				
甲板撤去		m			撤去 ライニング
テラゾーブロック W110×t20	3.2				
カッター入れ		m			撤去 壁
コンクリート面	17.7				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
レントゲン調査費 基本料金、作業4か所)	1	式			第30号内訳書 撤去
コンクリート撤去 鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	0.4	m3			撤去 壁
壁タイル撤去 下地モルタル共 集積共	27.4	m2			撤去 壁
天井下地撤去 集積共	11.0	m2			撤去 天井
アルミ製横型ブラインド撤去	71.0	m2			第13号施工表 撤去 ブラインド
鏡撤去 再使用しない	1	枚			撤去
スチール製物品棚撤去 W1800×D450×H2100	3	か所			第14号施工表 撤去
スチール製扉付収納撤去 W900×D450×H700	2	か所			第15号施工表 撤去
スチール製事務デスク撤去 W1200×D700×H700	1	か所			第16号施工表 撤去
流し台撤去 W1450×D550×H850	1	か所			第17号施工表 撤去

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
ガス台撤去 W650×D550×H650	1	か所			第18号施工表 撤去
吊戸棚撤去 W1200×D400×H600	1	か所			第19号施工表 撤去
食器棚撤去 W900×D450×H1800	1	か所			第20号施工表 撤去
床モルタル塗り 金ごて モルタル仕上げ 厚さ30	10.7	m2			改修 床
カチオン系下地調整 C-2	21.9	m2			改修 床
ポリマーセメントモルタル	10.7	m2			改修 床
ビニル床シート 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 無地	15.7	m2			改修 床
ビニル床シート 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 無地	15.7	m2			改修 床
汚垂石 御影石	1.2	m2			改修 床
溶剤金網敷 150×150 径6.0	10.7	m2			改修 床

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
床見切 アルミ製	1.7	m			改修 床
カチオン系下地調整 C-2	0.6	m ²			改修 幅木
ビニル幅木 高さ100	39.6	m			改修 幅木
軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りなし @300	14.7	m ²			改修 ライニング
木下地 t=90	1.1	m ²			改修 ライニング
壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S) 厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突き付け	3.2	m ²			改修 ライニング
壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S) 厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突き付け	4.0	m ²			改修 ライニング
壁合板張り 厚さ12.0mm ラワン1類 見え隠れ	3.6	m ²			改修 ライニング
壁合板張り 厚さ15.0mm ラワン1類 見え隠れ	1.1	m			改修 ライニング
壁 けい酸カルシウム板張り タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚6 鋼製、 木、ボード下地 突付け	1.1	m			改修 ライニング

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
化粧ケイカル板張り t=6	3.8	m2			改修 ライニング
可とう形改修塗材E 新設ボード面	1.0	m2			改修 ライニング
天板① メラミンポストフォーム L750× W425/250×t20 マグネット脱着式 一部 切り欠き	1	か所			改修 MWCライ ニング
天板② メラミンポストフォーム L470×W200× t20	1	か所			改修 MWCライ ニング
天板③ メラミンポストフォーム L1950×W200 ×t20	1	か所			改修 MWCライ ニング
天板④ メラミンポストフォーム L935×W200× t20 マグネット脱着式	1	か所			改修 前室ライ ニング
天板⑤ メラミンポストフォーム L2125×W100 ×t20	1	か所			改修 湯沸室ライ ニング
天板 集成材 W120×t15	4.4	m			第21号施工表 改 修 ライニング
モルタル塗り t15	24.9	m2			第22号施工表 改 修 壁
壁薄塗りモルタル塗り 金ごて 厚5 既調合品	2.9	m2			改修 壁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300	2.3	m2			改修 壁
軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450	9.7	m2			改修 壁
軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450	2.4	m2			改修 壁
軽量鉄骨壁開口部補強 65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	2	か所			改修 壁
軽量鉄骨壁開口部補強 100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	1	か所			改修 壁
壁せっこうボード張り(GB-R) 厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張 厚12.5共	4.8	m2			改修 壁
壁 シーリングせっこうボード張り(GB-S) 厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	2.3	m2			改修 壁
壁 シーリングせっこうボード張り(GB-S) 厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	0.5	m2			改修 壁
壁 シーリングせっこうボード張り(GB-S) 厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-S 厚12.5共	0.9	m2			改修 壁
壁 シーリングせっこうボード張り(GB-S) 厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-S 厚12.5共	15.6	m2			改修 壁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
落下防止防災ネット		式			改修 玄関ホール壁
#15 既存タイル面 ワイヤー・アンカー副資材共	1				
Uカットシール材充填		m			改修 壁
可とう性エポキシ樹脂充填 モルタル面立上り	5.1				
軽量鉄骨天井下地		m ²			改修 天井
19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	10.7				
軽量鉄骨天井開口部補強		か所			改修 天井
19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切り込み共	6				
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)		m ²			改修 天井
フラット 内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚9.5共	11.3				
天井回縁		m			改修
塩化ビニル製	22.9				
天井点検口		か所			改修
内外枠共額縁 450角 一般タイプ アルミ製	6				
L型手摺		か所			改修
700×700×φ34 樹脂製被膜	2				
システムキッチン・カップボード		か所			改修
システムキッチン L2100 キッチンパネル 水切棚共 カップボード IH調理器 W1200×D415×H2150	1				
書類保管庫(スチール扉付)		か所			改修
W862×D412×H2100	3				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
書類保管庫(オープン型) W862×D318×H2100	6	か所			改修
物品棚(深型) W890×D615×H2100	2	か所			改修
物品棚 W890×D465×H2100	5	か所			改修
化粧鏡 500×800	2	か所			改修
棚板 集成材 SOP共 W750×D300×t20	1	か所			第23号施工表 改修 MWC
棚板 集成材 SOP共 W990×D250×t20	1	か所			第24号施工表 改修 WWC
棚板 集成材 SOP共 W935×D300×t20	1	か所			第25号施工表 改修 前室
アルミ製ブラインド 横型 スラット幅25 W2000×H2000×2連3か所	24.0	m2			改修 BL-01
アルミ製ブラインド 横型 スラット幅25 W2000×H2000 1か所	4.0	m2			改修 BL-01'
アルミ製ブラインド 横型 スラット幅25 W2000×H2600 1か所	5.2	m2			改修 BL-01'

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
アルミ製ブラインド		m2			改修 BL-02
横型 スラット幅25 W1500×H2000×2連 2か所	12.0				
アルミ製ブラインド		m2			改修 BL-03
横型 スラット幅25 W1500×H2000×4連 1か所	12.0				
アルミ製ブラインド		m2			改修 BL-06
横型 スラット幅25 W2000×H2000	4.0				
ピクトサイン		か所			改修
アルミ製 150角	3				
室名札		か所			改修
平付け型	1				
あと施工アンカー		本			改修
天井インサート用 M10 上向き施工	16				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
ケレン 壁	41.1	m2			撤去 壁
既存塗膜除去 木部・ボード面	17.9	m			撤去 額縁
EP塗り ケイ酸カルシウム板面 工程B種(一般)	1.1	m2			改修 ライニング
SOP塗り(糸幅300mm以下) 木部 工程B種(屋内) 素地A種	4.4	m			改修 ライニング 天板
EP-G塗り ボード面 工程B種(一般) 素地B種	5.1	m2			改修 壁
EP-G塗り改修仕様 モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	41.1	m2			改修 壁
可とう性改修塗材E アクリル ボード面	15.1	m2			改修 壁
可とう性改修塗材E アクリル モルタル面	24.9	m2			改修 壁
アクリル樹脂系非水分散形塗料(NAD)吹付 既存岩綿吸音板面素地ごしらえ共	1	式			第31号内訳書 改修 天井
アクリル樹脂系非水分散形塗料(NAD)吹付 既存吸音テックス面素地ごしらえ共	1	式			第32号内訳書 改修 天井

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
SOP塗り		式			第33号内訳書 改修
新設鋼製建具面 枠共	1				
SOP塗り		式			第34号内訳書 改修
新設鋼製建具枠	1				
SOP塗り(糸幅300mm以下)改修仕様		m			改修 額縁
木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	17.9				
SOP塗り(糸幅300mm以下)改修仕様		m			改修 木製建具枠
木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	4.4				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
炭素繊維シート張り トレカクロス UT70-20G 2層張り同等	11.3	m2			改修 A-1炭素繊維シート
鉄筋	1	式			第35号内訳書 改修 A-2 RC腰壁・止水板受
あと施工アンカー 金属系 D13 下向打ち	22	本			改修 A-2 RC腰壁・止水板受
あと施工アンカー ケミカルセッター D13 下向打ち	36	本			改修 A-2RC腰壁・止水板受
目あらし 床 コンクリート面	0.8	m2			改修 A-2 RC腰壁・止水板受
目あらし 壁 コンクリート面	0.3	m2			改修 A-2 RC腰壁・止水板受
コンクリート	1	式			第36号内訳書 改修 A-2 RC腰壁・止水板受
型枠	1	式			第37号内訳書 改修 A-2 RC腰壁・止水板受
打放し面補修 B種 コーン処理 部分目違いばらい	4.5	m2			改修 A-2RC腰壁・止水板受
鉄筋	1	式			第38号内訳書 A-3 SW-8閉塞改修

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
あと施工アンカー 金属系 D13 下向打ち	44	本			改修 A-3 SW-8閉塞
あと施工アンカー 金属系 D13 横向打ち	40	本			改修 A-3 SW-8閉塞
あと施工アンカー 金属系 D13 上向打ち	44	本			改修 A-3 SW-8閉塞
目あらし 壁 コンクリート面	2.8	m ²			改修 A-3 SW-8閉塞
コンクリート	1	式			第39号内訳書 改修 A-3 SW-8閉塞
無収縮モルタル 鉄筋ブレース周り等 $F_m=30\text{N/mm}^2$	0.2	m ³			改修 A-3 SW-8閉塞
型枠	1	式			第40号内訳書 改修 A-3 SW-8閉塞
無収縮モルタル圧入用枠(両面) 隙間高さ 200程度 シーリング等共	6.4	m			改修 A-3 SW-8閉塞
打放し面補修 B種 コーン処理 部分目違いばらい	7.0	m ²			改修 A-3 SW-8閉塞
型枠目地棒 打継目地 幅20×深さ20程度	18.8	m			改修 A-3 SW-8閉塞

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
止水シール		m			第26号施工表 改修 A-3 SW-8閉塞
アデカウルトラシール 20×10	18.8				
鉄筋		式			第41号内訳書 改修 A-4 床ダクト撤去跡閉塞
	1				
目あらし		m2			改修 A-4 床ダクト撤去跡閉塞
床 コンクリート面	0.2				
コンクリート		式			第42号内訳書 改修 A-4 床ダクト撤去跡閉塞
	1				
型枠		式			第43号内訳書 改修 A-4 床ダクト撤去跡閉塞
	1				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
石綿含有シーリング撤去		m			改修 建具周囲
	16.8				
石綿含有塗膜撤去		m			改修 壁Uカット部
W15 集塵装置付 ディスクグラインダー ケレン工法	5.1				
天井点検口新設部解体		か所			改修
450角 石綿含有吸音テックス張り	3				
天井大平板撤去		m2			改修 天井
一重張り 石綿含有 集積共	11.0				
発生材積込み		m3			改修
ボード・木材類 人力	0.1				
石綿含有廃棄物運搬		式			改修
4t車	1				
石綿含有廃棄物処分		式			処分
廃養生材含む	1				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
発生材積込み		m ³			運搬
コンクリート類 人力	0.4				
発生材積込み		m ³			運搬
がれき類 人力	3.3				
発生材積込み		m ³			運搬
ボード・木材類 人力	7.9				
撤去材運搬		台			運搬
4tダンプ車 片道距離概ね25km	9				
発生材処分		t			処分
コンクリート塊(無筋)	0.8				
発生材処分		m ³			処分
ガラスくず・コンクリートくず・陶器くず	3.3				
発生材処分		m ³			処分
木くず	0.3				
発生材処分		m ³			処分
安定型混合廃棄物	7.6				
有価物売却費		t			処分
	1.2				
有価物売却費		t			処分
	1.0				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
新設分電盤		面			第27号施工表 改修 電灯幹線
L-2-1	1				
プルボックスSS形(錆止め塗装)		m2			改修
0.3m2以上0.5m2未満/個	0.8				
EM-CETケーブル		m			改修 電灯幹線
22mm2 ピット・天井	16				
EM-CETケーブル		m			改修 電灯幹線
22mm2 管内	9				
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型 EM-EEF		m			改修 コンセント分岐
2.0mm-3C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	15				
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)		m			改修 電灯幹線
8mm2	16				
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)		m			改修 電灯幹線
8mm2 管内	9				
ねじなし電線管(E)		m			改修 電灯幹線
51mm 隠ぺい配管	1				
ねじなし電線管(E)		m			改修 電灯幹線
51mm 露出配管	8				
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)		か所			改修 電灯幹線
200mm程度 75mm	2				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
照明器具(A) 参考品盤 : LGC3510D	1	個			第28号施工表 改修 電灯分岐
照明器具(B) 参考品盤 : LGB52085LE1	1	個			第29号施工表 改修 電灯分岐
LED照明器具(ベースライト露出形)取外し再取付 (1260×200以上)	2	個			第30号施工表 改修 電灯分岐
LED照明器具(露出形)取外し再取付	2	個			第31号施工表 改修 電灯分岐
LED照明器具(ベースライト露出形)取外し再取付 (650×200以上)	1	個			第32号施工表 改修 電灯分岐
タンブラスイッチ(金属プレート付) 1P 15A×1 ネーム無 PL×1	1	個			改修 電灯分岐
タンブラスイッチ(金属プレート付) 1P 15A×2 ネーム無 PL×1	1	個			改修 電灯分岐
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型 EM-EEF 1.6mm-2C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	7	m			改修 電灯分岐
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型 EM-EEF 1.6mm-3C(1E) 二重天井・床内、ピット・トラフ内	9	m			改修 電灯分岐
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型 EM-EEF 1.6mm-3C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	2	m			改修 電灯分岐

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型 EM-EEF 1. 6mm-3C 管内	2	m			改修 電灯分岐
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型 EM-EEF 2. 0mm-3C(1E) 二重天井・床内、ピット・トラフ内	3	m			改修 電灯分岐
1種金属線び(MM1) A型(25. 4mm)	1	m			改修 電灯分岐
1種金属線び(MM1) 付属品 A型(25. 4mm) コーナーボックス	1	個			改修 電灯分岐
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費) A型(25. 4mm) ブッシング	2	個			改修 電灯分岐
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) 200mm程度 50mm	1	か所			改修 電灯幹線
コンセント(金属プレート付) 連用形2P15A×1(接地極 接地端子付 一体形) 125A	7	個			改修 コンセント分岐
コンセント(金属プレート付) 連用形2P15A×2(接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125A	6	個			改修 コンセント分岐
コンセント(金属プレート付) 3P30A×1(プラグ共) 250V	1	個			改修 コンセント分岐
1種金属線び(MM1) 付属品 A型(25. 4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			改修 コンセント分岐 小便器

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル平型 EM-EEF 2.0mm-3C(1E) 二重天井・床内、ピット・トラフ内	50	m			改修 コンセント 分岐
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル平型 EM-EEF 2.0mm-3C(1E) FEP内(PF・CD)	12	m			改修 コンセント 分岐
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル平型 EM-EEF 2.0mm-3C(1E) MM内	15	m			改修 コンセント 分岐
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル平型 EM-EEF 2.6mm-3C(1E) 二重天井・床内、ピット・トラフ内	4	m			改修 コンセント 分岐
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル平型 EM-EEF 2.6mm-3C(1E) FEP内(PF・CD)	2	m			改修 コンセント 分岐
合成樹脂製可とう電線管(PF管) PF-D-22 いんぺい	13	m			改修 コンセント 分岐
ブランクプレート	1	個			第33号施工表 改 修 コンセント分 岐
1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4mm)	15	m			改修 コンセント 分岐
1種金属線ぴ(MM1) 付属品 A型(25.4mm) コーナーボックス	7	m			改修 コンセント 分岐
1種金属線ぴ(MM1) 付属品(材料費) A型(25.4mm) ブッシング	14	個			改修 コンセント 分岐

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
レントゲン調査費		か所			改修
箇所(フィルム・作業費)	3				
蛍光灯器具撤去		個			撤去 直付ミラー灯
FL20W×1 再使用しない 露出形	1				
蛍光灯器具撤去		個			撤去 シーリングライト
FL20W×4 再使用しない 露出形	1				
コンセント撤去		個			撤去
2P15A×2	1				
コンセント撤去		個			撤去
2P15A×2+ET	3				
タンブラスイッチ撤去		個			撤去 シーリングライト
1P15A×1	1				
タンブラスイッチ撤去		個			撤去
1P15A×2	1				
600V絶縁ケーブル撤去		m			撤去
2.0mm-3C 管内 再使用しない	7				
1種金属線び撤去		m			撤去 シーリングライト
再使用しない A形(25.4mm)	7				
位置ボックス撤去		個			撤去 シーリングライト
再使用しない	3				

第10号一位代価表(内訳書) 電灯設備

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
EM-CETケーブル 14mm2 管内	25	m			改修 動力分岐
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(管内) 5.5mm2	25	m			改修 動力分岐
厚鋼電線管(G) 28mm 露出配管	23	m			改修 動力分岐
二種金属製可とう電線管(電動機等接続) 30mm ビニル被覆有・防水	4	か所			改修 動力分岐
電動機結線 直入始動方式	10	台			改修 動力分岐
電動機切離し 直入始動方式	6	台			第34号施工表 改修 動力分岐
600V CVTケーブル撤去 14mm2 管内 再使用しない	19	m			撤去 動力分岐
600V 絶縁電線撤去 5.5mm2×1本 再使用しない	19	m			撤去 動力分岐
金属製可とう電線管(ビニル被覆有)撤去 (30)	2	m			撤去 動力分岐
合 計					

第12号一位代価表(内訳書) 火災報知設備

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
スポット形感知器		個			第35号施工表 改 修 自動火災報知
定温式 1種 露出 取り外し再取り付け	1				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
発生材運搬		台			運搬
4tダンプ車 片道距離概ね25km	2				
発生材処分		m3			処分
金属くず	0.02				
発生材処分		m3			処分
廃プラスチック	0.03				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
パッケージ形空調調和機		組			改修 機器設備 AC-1
室外機 冷房能力20.0kw 暖房能力 22.4kw 室内機 天吊形 リモコン・付属品共	4				
パッケージ形空調調和機		組			改修 機器設備 AC-2
室外機 冷房能力10.0kw 暖房能力 11.2kw 室内機 壁掛形 リモコン・付属品共	1				
パッケージ形空調調和機		組			改修 機器設備 AC-3
室外機 冷房能力4.0kw 暖房能力4.5kw 室内機 天カセ1方向形 リモコン・付属 品共	1				
パッケージ形空調調和機		組			改修 機器設備 AC-4
室外機 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw 室内機 天カセ1方向形 リモコン・付属 品共	4				
防振ゴム		組			改修 機器設備
10t×100mm×1000mm	10				
搬入・据付費		式			第44号内訳書 改 修 機器設備
	1				
直接仮設		式			第45号内訳書 改 修 機器設備
	1				
冷媒用断熱材被覆銅管改修		m			改修 配管設備
6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	9				
冷媒用断熱材被覆銅管改修		m			改修 配管設備
9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	113				
冷媒用断熱材被覆銅管改修		m			改修 配管設備
12.7外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	9				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
冷媒用断熱材被覆銅管改修		m			改修 配管設備
15. 88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	38				
冷媒用断熱材被覆銅管改修		m			改修 配管設備
19. 05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	75				
排水・保温機能付空調用ドレン管改修		m			改修 配管設備
20A 屋内一般	1				
排水・保温機能付空調用ドレン管改修		m			改修 配管設備
25A 屋内一般	24				
排水・保温機能付空調用ドレン管改修		m			改修 配管設備
25A 機械室・便所	18				
排水・保温機能付空調用ドレン管改修		m			改修 配管設備
40A 機械室・便所	8				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修		m			改修 配管設備
20A 屋外架空・暗渠	2				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修		m			改修 配管設備
25A 屋外架空・暗渠	21				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修		m			改修 配管設備
40A 屋外架空・暗渠	3				
配管用防虫網		個			改修 配管設備
20A	1				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
配管用防虫網		個			改修 配管設備
25A	5				
保温工事		式			第46号内訳書 改修 配管設備
	1				
既存配管接続		式			第47号内訳書 改修 配管設備
	1				
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型 EM-EEF		m			改修 連絡線
2. 0mm-3C 冷媒管共巻き	123				
EM-CEEケーブル		m			改修 制御線
1. 25mm2-2C 管内	20				
ねじなし電線管(E)		m			改修 制御線
19mm 露出配管	20				
ワイヤードリモコン据付		個			改修
	10				
撤去工事		式			第48号内訳書 改修 配管設備
	1				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
排気ファン		台			改修 機器設備 EF-1
消音形ストレートシロッコファン 150 φ×300m3/h×70Pa 防振吊金具、付属 品共	1				
排気ファン		台			改修 機器設備 EF-2
レンジフードファン 150 φ×390m3/h× 70Pa 側板、付属品共	1				
ハンドドライヤー		台			改修 機器設備 HD-1
壁掛形	2				
据付費		式			第49号内訳書 改 修 機器設備
	1				
スパイラルダクト(低圧ダクト)		m			改修 ダクト設備
100mm インサート有	6				
スパイラルダクト(低圧ダクト)		m			改修 ダクト設備
150mm インサート有	9				
ベントキャップ		式			第50号内訳書 改 修 ダクト設備
150A ステンレス製	1				
丸形 防火ダンパー		式			第51号内訳書 改 修 ダクト設備
150 φ	1				
スリット形吸込口		式			第52号内訳書 改 修 ダクト設備
GVS 150×150 ボックス含む	1				
機械はつり(ダイヤモンドカッターによ る配管用貫通口)		か所			改修 ダクト設備
100～150mm程度 200mm	3				

第15号一位代価表(内訳書) 換気設備

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
スパイラルダクト保温(40K)		m			改修 ダクト設備
屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミ ガラスクロス 150mm 保温厚25 ロック ウール	6				
総合調整費		m			改修 ダクト設備
スパイラルダクト調整	15				
撤去工事		式			第53号内訳書 改 修
	1				
レントゲン調査費		か所			改修
箇所(フィルム・作業費)	3				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
大便器		組			改修
フラッシュタンク 洗浄温水便座、止水栓、紙巻器、手すり、付属品共	1				
大便器		組			改修
フラッシュタンク(壁掛) 洗浄温水便座、止水栓、紙巻器、手すり、付属品共	1				
小便器		組			改修
壁掛壁排水 AC100V FV弁、付属品共	2				
洗面器		組			改修
付属品共(自動単水栓(発電式)既設利用)	1				
洗面器		組			改修
自動単水栓(発電式)、付属品共	1				
掃除流し		組			改修
横水栓、排水金具、付属品共	1				
据付費		式			第54号内訳書 改修
	1				
撤去工事		式			第55号内訳書 改修
	1				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
止水栓		個			改修
13A S4	2				
水栓類 取付		個			改修
20A	2				
流し用シングル混合水栓		個			改修
台付	1				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修		m			改修
20A ねじ接合 機械室・便所	15				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修		m			改修
32A ねじ接合 屋内一般	5				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修		m			改修
32A ねじ接合 機械室・便所	5				
保温工事		式			第56号内訳書 改修
	1				
既存配管接続		式			第57号内訳書 改修
	1				
撤去工事		式			第58号内訳書 改修
	1				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修 50A 機械室・便所 耐火	12	m			改修
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修 65A 機械室・便所 耐火	13	m			改修
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修 75A 屋内一般 耐火	5	m			改修
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修 75A 機械室・便所 耐火	1	m			改修
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修 100A 屋内一般 耐火	5	m			改修
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修 100A 機械室・便所 耐火	4	m			改修
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修 50A 機械室・便所 耐火	13	m			改修 通気管
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修 100A 機械室・便所 耐火	3	m			改修 通気管
床上掃除口(非防水形) 65A COA	1	個			改修
床排水トラップ(非防水形) 65A T5A	1	個			改修

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
床排水トラップ(非防水形)		個			改修
50A T5B	1				
通気金具(ガラリ)		個			改修
100VA2	1				
保温工事		式			第59号内訳書 改修 排水設備
	1				
既存配管接続		式			第60号内訳書 改修 排水設備
	1				
撤去工事		式			第61号内訳書 改修 排水設備
	1				
排水ポンプ		台			改修 配水ポンプ室
雑排水用 水中ポンプ 50mm× 0.045m ³ /min×11.2m ケーブル・付属品 共	2				
フレキシブルジョイント		個			改修 配水ポンプ室
50A ベローズ形	1				
一般配管用ステンレス鋼逆止弁		個			改修 配水ポンプ室
50A 10K(ねじ・スイング)	2				
一般配管用ステンレス鋼仕切弁		個			改修 配水ポンプ室
50A(内ねじ) 10K(ねじ)	2				
電蝕防止継手		組			改修 配水ポンプ室
50A	1				

第18号一位代価表(内訳書) 排水設備

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
一般配管用ステンレス鋼管 50A		m			第36号施工表 改 修 配水ポンプ室
	11				
既存配管接続		式			第62号内訳書 改 修 配水ポンプ室
	1				
撤去工事		式			第63号内訳書 改 修 配水ポンプ室
	1				
合 計					

第19号一位代価表(内訳書) 給湯設備

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
電気貯湯式湯沸器		台			改修
12リットル 置台形 付属品共	1				
瞬間湯沸器(給湯専用壁掛形)取外し		台			第37号施工表 改修
能力5号	1				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
鋼管撤去		m			改修 液化石油ガス設備 撤去
15A 再使用しない ねじ接合 機械室・便所	1				
配管切断(鋼管類)・手間のみ		か所			改修 液化石油ガス設備 撤去
配管切断 15A 保温無	1				
プラグ止め		か所			改修 液化石油ガス設備 撤去
15A	1				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
発生材運搬		台			運搬
4tダンプ車 片道距離概ね25km	6				
発生材処分		m3			処分
金属くず	7				
発生材処分		m3			処分
陶磁器くず	0.9				
発生材処分		m3			処分
廃プラスチック類	0.3				
発生材処分		m3			処分
安定型混合廃棄物	0.9				
発生材処分		m3			処分
石綿含有産業廃棄物 安定型	0.2				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
墨出し(屋上防水改修)		m2			改修 C-1屋上
	0.1				
養生(屋上防水改修) 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		m2			改修 C-1屋上
	147				
養生(外壁改修)		m2			改修 A-1
	8.7				
整理清掃後片付け(屋上防水改修) 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		m2			改修 C-1屋上
	147				
整理清掃後片付け(外壁改修)		m2			改修 A-1
	8.7				
枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1700(共用60日、掛払い手 間、12m未満、賃料、基本料、運搬含 む)		m2			第38号施工表 改修 B-1・C-1兼 用
	26.3				
安全手すり(手すり先行方式) 共用60日、掛払い手間、12m未満、賃 料、基本料、運搬含む		m			第39号施工表 改修 B-1・C-1兼 用
	3.6				
昇降足場 階段		m			改修 B-1・C-1兼 用
	8.1				
メッシュシート張り 防炎性能 JIS A 8952 I 類(共用60 日、掛払い手間、賃料、基本料、運搬 含む)		m2			第40号施工表 改修 B-1・C-1兼 用
	26.3				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
脱気装置撤去		か所			撤去 C-1屋上
	2				
下地清掃		m2			改修 C-1屋上
高圧水洗清掃 水圧30MPa 平場	170				
床モルタル塗り		m2			改修 C-1屋上
金ごて 防水下地 厚15	0.1				
塗膜防水		m2			改修 C-1屋上
X-2 平面 表面塗料シルバー 小規模	155				
塗膜防水		m2			改修 C-1屋上
X-2 立上り, 立下り 表面塗料シルバー 小規模	14.9				
脱気装置		個			改修 C-1屋上
	2				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
カッター入れ		m			撤去 A-1止水板 周り
モルタル面 厚さ20～30mm	2.4				
鉄骨階段取り外し		か所			第41号施工表 撤 去 A-1止水板周 り
1650mm×1000mm×600mm程度 アンカーボルト撤去共	1				
鉄蓋撤去		か所			撤去 B-1
φ880 集積共	1				
梯子撤去		か所			第42号施工表 撤 去 B-1
	1				
壁モルタル補修		m2			改修 A-1止水版 周り
	0.6				
下地調整費		m2			改修 A-1止水版 周り
	0.6				
複層塗材E		m2			改修 A-1止水版 周り
水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別 途 モルタル面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系	0.6				
床コンクリート直均し仕上げ		m2			改修 A-1鉄骨階 段基礎
金ごて 直均し仕上げ	0.2				
鉄骨階段再設置		か所			第43号施工表 改 修 A-1止水版周 り
	1				

第24号一位代価表(内訳書) 外部改修

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
点検梯子		か所			改修 B-1
ステンレス W360×H6220 安全ガード付	1				
タラップ		か所			改修 B-1
ステンレス φ19 W400	1				
手掛金物		か所			改修 B-1
ステンレス φ19 W400	1				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
根切り		m3			改修 A-1止水板受・階段基礎増設
人力土工	0.1				
埋戻し		m3			改修 A-1止水板受・階段基礎増設
人力土工	0.03				
発生土処分		m3			改修 A-1止水板受・階段基礎増設
場内敷き均し 人力土工	0.09				
砂利地業		m3			改修 A-1止水板受・階段基礎増設
再生切込碎石 県南	0.05				
コンクリート		式			第64号内訳書 改修 A-1止水板受・階段基礎増設
	1				
鉄筋		式			第65号内訳書 改修 A-1止水板受・階段基礎増設
SD295A D13 加工組立・運搬費共	1				
あと施工アンカー		か所			改修 A-1止水板受・階段基礎増設
金属系 D13 下向き	6				
あと施工樹脂アンカー		か所			改修 A-1止水板受・階段基礎増設
D13 下向き	18				
目あらし		m2			改修 A-1止水板受・階段基礎増設
壁 コンクリート面	0.3				
コンクリート		式			第66号内訳書 改修 A-1止水板受・階段基礎増設
Fc21N スランプ18cm 人力打設	1				

第25号一位代価表(内訳書) 耐震(躯体)改修

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
型枠		式			第67号内訳書 改修 A-1止水板受・階段基礎増設
	1				
打放し面補修 B種 コーン処理 部分目違いばらい		m2			改修 A-1止水板受・階段基礎増設
	1.1				
合 計					

第26号一位代価表(内訳書) 発生材処理

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
発生材積み 仕上材類 人力		m3			
	0.1				
発生材運搬		台			運搬
	1				
発生材処分 安定型混合廃棄物		m3			処分
	0.1				
合 計					

第27号一位代価表(内訳書) 排水設備

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
簡易排水ポンプ(材料のみ)		台			
一般工事排水用水中ポンプ 50mm× 0.12m ³ /min×8.1m ホース・付属品共	1				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
仮設トイレ		式			仮設
90日 三協フロンティア MSLサニタリー ユニット同等 運搬・据付・撤去費共	1				
1層式流し台		台			仮設
90日 運搬・据付・撤去費共	1				
一般配管用ステンレス鋼ボール弁		個			仮設
20A 10K(ねじ)	1				
自在水栓		個			仮設
13A F9	1				
青銅仕切弁		個			仮設
20A 5K(ねじ)	2				
弁類撤去		個			仮設
20A 仕切弁 再使用しない	2				
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修		m			仮設
20A 屋外架空・暗渠	23				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修		m			仮設
50A 屋外架空・暗渠	4				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修		m			仮設
100A 屋外架空・暗渠	4				
硬質塩化ビニル管撤去		m			仮設
20A 屋外架空・暗渠	23				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
硬質塩化ビニル管撤去		m			仮設
50A 屋外架空・暗渠	4				
硬質塩化ビニル管撤去		m			仮設
100A 屋外架空・暗渠	4				
配管分岐(鋼管類)・手間のみ		か所			仮設
配管分岐 保温無 20A	1				
EM-CEケーブル		m			仮設
8mm2-3C ピット・天井	32				
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)		m			仮設
3.5mm2	1				
600V CVケーブル撤去		m			仮設
8mm2-3C ピット・天井	32				
600V絶縁電線撤去		m			仮設
3.5mm2×1本	1				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
交通誘導員B		人			任意仮設
情報共有システム(登録料・使用料)		月			任意仮設
合 計					

第30号一位代価表(内訳書) レントゲン調査費

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
レントゲン調査費		日			撤去
調査費用(基本料金)					
レントゲン調査費		か所			撤去
箇所(フィルム・作業費)	4				
合 計					

第31号一位代価表(内訳書) アクリル樹脂系非水分散形塗料(NAD)吹付

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
素地ごしらえ		m2			改修
ボード面 工程B種	15.7				
NAD塗り		m2			改修
岩綿吸音板面 工程B種 素地別途	15.7				
合 計					

第32号一位代価表(内訳書)

アクリル樹脂系非水分散形塗料(NAD)吹付

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
素地ごしらえ		m2			改修
ボード面 工程B種	6.2				
NAD塗り		m2			改修
吸音テックス面 工程B種 素地別途	6.2				
合 計					

第33号一位代価表(内訳書)

SOP塗り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
錆止め塗料塗り		m2			改修
鋼製建具面(国内外) 工程A種 塗料Az 種 現場2回目 1回目別途	6.8				
SOP塗り		m2			改修
鋼製建具面 塗料1種 錆止別途	6.8				
合 計					

第34号一位代価表(内訳書) SOP塗り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
錆止め塗料塗り		m2			改修
鋼製建具面(国内外) 工程A種 塗料Az 種 現場2回目 1回目別途	15.2				
SOP塗り		m2			改修
鋼製建具面 塗料1種 錆止別途	15.2				
合 計					

第35号一位代価表(内訳書) 鉄筋

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
異形鉄筋		t			改修 A-2 RC腰 壁・止水板受
SD295A D13	0.047				
鉄筋スクラップ		t			改修 A-2 RC腰 壁・止水板受
鉄くず ヘビーH2	0.001				
鉄筋加工組立		t			改修 A-2 RC腰 壁・止水板受
	0.045				
鉄筋運搬費		t			改修 A-2 RC腰 壁・止水板受
4t車 30km程度	0.045				
合 計					

第36号一位代価表(内訳書) コンクリート

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
普通コンクリート		m3			改修 A-2 RC腰壁・止水板受
Fc21N スランプ 18cm	0.3				
構造体強度補正		m3			改修 A-2RC腰壁・止水板受
+3N Fc21N スランプ 18cm	0.3				
コンクリート打設手間		m3			改修 A-2 RC腰壁・止水板受
人力打設 RC腰壁・止水板受	0.3				
合 計					

第37号一位代価表(内訳書) 型枠

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
型枠		m2			改修 A-2 RC腰壁・止水板受
打放合板型枠B種	4.5				
型枠運搬費		m2			改修 A-2RC腰壁・止水板受
4t車 30km程度 往復	4.5				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
異形鉄筋		t			改修 A-3 SW-8閉塞
SD295A D13	0.068				
鉄筋スクラップ		t			改修 A-3 SW-8閉塞
	0.002				
鉄筋加工組立		t			改修 A-3 SW-8閉塞
	0.065				
鉄筋運搬費		t			改修 A-3 SW-8閉塞
4t車 30km程度	0.065				
合 計					

第39号一位代価表(内訳書) コンクリート

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
普通コンクリート		m3			改修 A-3 SW-8閉塞
Fc21N スランプ 18cm	0.5				
構造体強度補正		m3			改修 A-3 SW-8閉塞
+3N Fc21N スランプ 18cm	0.5				
コンクリート打設手間		m3			改修 A-3 SW-8閉塞
人力打設 RC腰壁・止水板受	0.5				
合 計					

第40号一位代価表(内訳書) 型枠

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
型枠		m2			改修 A-3 SW-8閉塞
打放合板型枠B種	7.0				
型枠運搬費		m2			改修 A-3 SW-8閉塞
4t車 30km程度 往復	7.0				
合 計					

第41号一位代価表(内訳書) 鉄筋

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
異形鉄筋		t			改修 A-4 床ダクト撤去跡閉塞
SD295A D10	0.003				
鉄筋加工組立		t			改修 A-4 床ダクト撤去跡閉塞
	0.003				
鉄筋運搬費		t			改修 A-4 床ダクト撤去跡閉塞
4t車 30km程度	0.003				
合 計					

第42号一位代価表(内訳書) コンクリート

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
普通コンクリート		m3			改修 A-4 床ダクト撤去跡閉塞
Fc21N スランプ 18cm	0.01				
構造体強度補正		m3			改修 A-4 床ダクト撤去跡閉塞
+3N Fc21N スランプ 18cm	0.01				
コンクリート打設手間		m3			改修 A-4 床ダクト撤去跡閉塞
人力打設 RC腰壁・止水板受	0.01				
合 計					

第43号一位代価表(内訳書) 型枠

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
型枠		m2			改修 A-4 床ダクト撤去跡閉塞
普通合板型枠	0.04				
型枠運搬費		m2			改修 A-4 床ダクト撤去跡閉塞
4t車 30km程度 往復	0.04				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付		台			改修 機器設備
20.0kW以下 屋外機 床置き 防振基礎無し	4				
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付		台			改修 機器設備
20.0kW以下 屋内機 天井吊り	4				
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付		台			改修 機器設備
10.0kW以下 屋外機 床置き 防振基礎無し	1				
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付		台			改修 機器設備
10.0kW以下 屋内機 壁掛け	1				
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付		台			改修 機器設備
7.1kW以下 屋外機 床置き 防振基礎無し	4				
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付		台			改修 機器設備
7.1kW以下 屋内機 天井吊り	4				
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付		台			改修 機器設備
4.0kW以下 屋外機 床置き 防振基礎無し	1				
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付		台			改修 機器設備
4.0kW以下 屋内機 天井吊り	1				
搬入費		t			改修 機器設備
300kg/m3未満 複数搬入	0.3				
合 計					

第45号一位代価表(内訳書) 直接仮設

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
内部仕上足場(脚立足場 改修)		m2			改修
階高4m以下 脚立足場	23				
養生、整理清掃、後片づけ(改修)		台			改修
個別改修	63				
合 計					

第46号一位代価表(内訳書) 保温工事

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
冷媒管 保温		m			改修 機器設備
100A 屋内露出 合成樹脂製カバー2	63				
冷媒管 保温		m			改修 機器設備
100A 屋外露出 溶融アルミニウム亜鉛鉄板	41				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修 40A 屋外架空・暗渠		m			改修 機器設備
	1				
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ 配管分岐 40A 保温無		か所			改修 機器設備
	2				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去		台			第44号施工表 改修 AC-1
20.0kW以下 屋外機	4				
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去		台			第45号施工表 改修 AC-1-1
20.0kW以下 屋内機 天井吊	4				
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去		台			第46号施工表 改修 AC-2
10.0kW以下 屋外機	1				
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去		台			第47号施工表 改修 AC-2-1
10.0kW以下 屋内機 壁掛け	1				
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去		台			第48号施工表 改修 AC-3
4.5kW以下 屋外機	1				
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去		台			第49号施工表 改修 AC-3-1
4.5kW以下 屋内機 天井吊	1				
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去		台			第50号施工表 改修 AC-4
7.1kW以下 屋外機	4				
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去		台			第51号施工表 改修 AC-4-1
7.1kW以下 屋内機 天井吊	4				
搬出費(撤去用)		t			改修 AC-1
300kg/m3未満 複数搬出	0.4				
冷媒フロン回収工事		台			改修 AC-1
冷却能力 20.0kW 処分共	4				
冷媒フロン回収工事		台			改修 AC-2
冷却能力 10.0kW 処分共	1				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
冷媒フロン回収工事 冷却能力 4.5kW 処分共	1	台			改修 AC-3
冷媒フロン回収工事 冷却能力 7.1kW 処分共	4	台			改修 AC-4
冷媒用銅管 撤去 1/4B	13	m			改修
冷媒用銅管 撤去 3/8B	109	m			改修
冷媒用銅管 撤去 1/2B	13	m			改修
冷媒用銅管 撤去 5/8B	34	m			改修
冷媒用銅管 撤去 1B	75	m			改修
硬質塩化ビニル管撤去 20A 屋内一般	1	m			改修
硬質塩化ビニル管撤去 20A 屋外架空・暗渠	2	m			改修
硬質塩化ビニル管撤去 25A 屋内一般	24	m			改修
硬質塩化ビニル管撤去 25A 機械室・便所	18	m			改修

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
硬質塩化ビニル管撤去		m			改修
25A 屋外架空・暗渠	21				
硬質塩化ビニル管撤去		m			改修
40A 機械室・便所	8				
硬質塩化ビニル管撤去		m			改修
40A 屋外架空・暗渠	3				
冷媒管 保温撤去		m			改修
100A 再使用しない 屋内露出 合成樹脂カバー1及び2	63				
冷媒管 保温撤去		m			改修
100A 再使用しない 屋外露出 ステンレス鋼板	41				
600V絶縁ケーブル撤去		m			改修
2.0mm-3C 冷媒管共巻 再使用しない	122				
CVVケーブル撤去		m			改修
1.25mm2-2C 管内 再使用しない	20				
ねじなし電線管撤去		m			改修
(E19) 再使用しない	20				
ワイヤードリモコン撤去		個			改修
	6				
合 計					

第49号一位代価表(内訳書) 据付費

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
消音ボックス付送風機 据付		台			改修 EF-1
天井吊	1				
レンジフード据付		台			改修 EF-2
	1				
ハンドドライヤー据付		台			改修 EF-2
	2				
合 計					

第50号一位代価表(内訳書) ベントキャップ

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
ベントキャップ		個			改修 ダクト設備
150A ステンレス製	2				
ベントキャップ取付費		個			改修 ダクト設備
150mm	2				
合 計					

第51号一位代価表(内訳書) 丸形 防火ダンパー

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
丸形 防火ダンパー		個			改修 ダクト設備
150 φ	1				
ダンパー取付費		個			改修 ダクト設備
0.1m2以下	1				
合 計					

第52号一位代価表(内訳書) スリット形吸込口

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
スリット形吸込口		個			改修 ダクト設備
GVS 150×150	3				
スリット形吸込口取付		個			改修 ダクト設備
0.1m2以下	3				
ボックス		m2			改修 ダクト設備
0.5mm(～450mm) インサート無	0.9				
合 計					

第53号一位代価表(内訳書) 撤去工事

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
換気扇 撤去		台			第52号施工表 改修 EF-1
天井埋込形	1				
換気扇 撤去		台			第52号施工表 改修 EF-2
天井埋込形	1				
ハンドドライヤー 撤去		台			第53号施工表 改修 HD-1
	1				
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去		m			改修
100mm 再使用しない	8				
ベントキャップ撤去		個			改修
再使用しない	2				
長方形ダクト撤去		m2			改修 外部
亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	3				
ダクト切断		か所			改修 外部
板厚 0.5t	1				
ダクト端部閉塞		m2			改修 外部
	0.4				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
大便器 取付 タンク式 温水洗浄便座		組			改修
	1				
大便器 取付 タンク式 温水洗浄便座 壁掛		組			改修
	1				
小便器 取付 専用洗浄弁式壁掛小便器 大形		組			改修
	2				
洗面器 取付 自動水栓 1個付 大		組			改修
	1				
洗面器 取付 自動水栓1個付 小		組			改修
	1				
掃除流し 取付 バック無し又はバック付き		組			改修
	1				
紙巻器(露出)取付 1連		個			改修
	2				
合 計					

第55号一位代価表(内訳書) 撤去工事

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
大便器撤去		組			改修
タンク式 再使用しない	1				
大便器 取外し		組			改修
タンク式 再使用する	1				
小便器撤去		組			改修
洗浄弁式床置小便器 再使用しない	3				
洗面器撤去		組			改修
再使用しない	1				
掃除流し撤去		組			改修
バック付き掃除流し 再使用しない	1				
合 計					

第56号一位代価表(内訳書) 保温工事

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
給水管 保温		m			改修
20A グラスウール 天井内、パイプ シャフト内 アルミガラス化粧筒	15				
給水管 保温		m			改修
32A グラスウール 天井内、パイプ シャフト内 アルミガラス化粧筒	10				
合 計					

第57号一位代価表(内訳書) 既存配管接続

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修		m			改修 機器設備
32A ねじ接合 屋内一般	1				
給水管 保温		m			改修 機器設備
32A グラスウール 天井内、パイプ シャフト内 アルミガラス化粧筒	2				
配管分岐(鋼管類)・手間のみ		か所			改修 機器設備
配管分岐 32A 保温有	1				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
自動水栓取り外し		個			第54号施工表 改修
再使用する	1				
水栓類撤去		個			第55号施工表 改修
止水栓等	7				
ライニング鋼管類撤去		m			改修
20A 再使用しない ねじ接合 機械室・便所	3				
ライニング鋼管類撤去		m			改修
25A 再使用しない ねじ接合 機械室・便所	4				
ライニング鋼管類撤去		m			改修
32A 再使用しない ねじ接合 屋内一般	5				
給水管 保温撤去		m			改修
20A 再使用しない グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	3				
給水管 保温撤去		m			改修
25A 再使用しない グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	4				
給水管 保温撤去		m			改修
32A 再使用しない グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	5				
配管切断(鋼管類)・手間のみ		か所			改修
配管切断 20A 保温有	2				
配管切断(鋼管類)・手間のみ		か所			改修
配管切断 25A 保温有	4				
配管切断(鋼管類)・手間のみ		か所			改修
配管切断 32A 保温有	6				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
排水管 保温		m			改修
50A グラスウール 天井内、パイプ シャフト内 アルミガラス化粧筒	12				
排水管 保温		m			改修
65A グラスウール 天井内、パイプ シャフト内 アルミガラス化粧筒	13				
排水管 保温		m			改修
80A グラスウール 天井内、パイプ シャフト内 アルミガラス化粧筒	6				
排水管 保温		m			改修
100A グラスウール 天井内、パイプ シャフト内 アルミガラス化粧筒	9				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
耐火VP(改修)		m			改修
75A 屋内一般	0.5				
排水管 保温		m			改修
80A グラスウール 天井内、パイプ シャフト内 アルミガラス化粧筒	1				
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ		か所			改修
配管分岐 75A 保温有	1				
耐火VP(改修)		m			改修
100A 屋内一般	0.5				
排水管 保温		m			改修
100A グラスウール 天井内、パイプ シャフト内 アルミガラス化粧筒	1				
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ		か所			改修
配管分岐 100A 保温有	1				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
硬質塩化ビニル管撤去		m			改修
50A 機械室・便所	3				
硬質塩化ビニル管撤去		m			改修
65A 機械室・便所	7				
硬質塩化ビニル管撤去		m			改修
75A 屋内一般	5				
硬質塩化ビニル管撤去		m			改修
100A 屋内一般	5				
硬質塩化ビニル管撤去		m			改修 通気管
50A 機械室・便所	7				
硬質塩化ビニル管撤去		m			改修 通気管
100A 機械室・便所	3				
排水管 保温撤去		m			改修 排水管
50A 再使用しない グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	3				
排水管 保温撤去		m			改修 排水管
65A 再使用しない グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	7				
排水管 保温撤去		m			改修 排水管
80A 再使用しない グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	5				
排水管 保温撤去		m			改修 排水管
100A 再使用しない グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	5				
床上掃除口撤去		個			第56号施工表 改修
COA65	1				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
床排水トラップ撤去		個			第57号施工表 改修
T5B50	1				
通気金物撤去		個			第58号施工表 改修
100	1				
配管切断(樹脂管類)・手間のみ		か所			改修
50A 保温有	6				
配管切断(樹脂管類)・手間のみ		か所			改修
65A 保温有	3				
配管切断(樹脂管類)・手間のみ		か所			改修
75A 保温有	6				
配管切断(樹脂管類)・手間のみ		か所			改修
100A 保温有	6				
手はつり(配管貫通口)		か所			改修
120～150mm 125mm 無筋コンクリート	8				
止水シール		m			改修
ウルトラシール 20W×20t	3				
合 計					

第62号一位代価表(内訳書) 既存配管接続

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修		m			改修
50A 屋内一般	0.5				
配管分岐(鋼管類)・手間のみ		か所			改修
配管分岐 50A 保温無	1				
合 計					

第63号一位代価表(内訳書) 撤去工事

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
鋼管撤去		m			改修
50A 再使用しない ねじ接合 屋内一般	11				
フレキシブル継手類撤去		個			改修
50A 再使用しない	1				
弁類撤去		個			改修
50A 再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等	4				
合 計					

第64号一位代価表(内訳書) コンクリート

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
普通コンクリート		m3			改修 A-1 止水板 受・階段基礎増 設
Fc21N スランプ 18cm	0.02				
コンクリート打設手間		m3			改修 A-1 止水板 受・階段基礎増 設
人力打設 捨てコンクリート	0.02				
合 計					

第65号一位代価表(内訳書) 鉄筋

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
異形鉄筋		t			改修 A-1 止水板 受・階段基礎増 設
SD295A D13	0.015				
鉄筋スクラップ		t			改修 A-1 止水板 受・階段基礎増 設
鉄くず ヘビーH2	0.001				
鉄筋加工組立		t			改修 A-1 止水板 受・階段基礎増 設
	0.014				
鉄筋運搬費		t			改修 A-1 止水板 受・階段基礎増 設
4t車 30km程度	0.014				
合 計					

第66号一位代価表(内訳書) コンクリート

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
普通コンクリート		m3			改修 A-1 止水板受・階段基礎増設
Fc21N スランプ 18cm	0.11				
構造体強度補正		m3			改修 A-1 止水板受・階段基礎増設
+3N Fc21N スランプ 18cm	0.11				
コンクリート打設手間		m3			改修 A-1 止水板受・階段基礎増設
人力打設 RC腰壁・止水板受	0.11				
合 計					

第67号一位代価表(内訳書) 型枠

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
型枠		m2			改修 A-1 止水板受・階段基礎増設
打放合板型枠B種	4.5				
型枠運搬費		m2			改修 A-1 止水板受・階段基礎増設
4t車 30km程度 往復	4.5				
合 計					

第0001号 一位代価表（施工歩掛表）

内部仕上足場

1 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
内部仕上足場					
掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	1.000	m3			
内部仕上足場					
供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	1.000	m2			
内部仕上足場					
基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数1	1.000	m2			
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場) 平屋建	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

第0002号 一位代価表（施工歩掛表）

内部仕上足場(手すり先行方式)

1 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
内部仕上足場(手すり先行方式)					
掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	1.000	m3			
内部仕上足場(手すり先行方式)					
供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	1.000	m2			
内部仕上足場(手すり先行方式)					
基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数1	1.000	m2			
仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式) 4.0m超5.0m未満	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

第0003号 一位代価表（施工歩掛表）

内部仕上足場(簡易型移動式足場)

1

m2

当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
内部仕上足場(簡易型移動式足場) 掛払い手間 階高5.0m超5.7m未満	1.000	m3			
内部仕上足場(簡易型移動式足場) 供用1日賃料 修理費含む 階高5.0m超5.7m未満	1.000	m2			
内部仕上足場(簡易型移動式足場) 基本料 修理費含む 階高5.0m超5.7m未満	1.000	m2			
仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式) 5.0m以上5.7m未満(3段)	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

第0004号 一位代価表（施工歩掛表）

モルタル塗り

1

m2

当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
モルタル材料費 1:3	0.020	m3			
床モルタル塗り 金ごて モルタル仕上げ 厚30	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

第0005号 一位代価表（施工歩掛表）

モルタル塗り

1 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
モルタル材料費 1:3	0.025	m3			
壁モルタル塗り 金ごて 外壁 厚25	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

第0006号 一位代価表（施工歩掛表）

モルタル塗り

1 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
モルタル材料費 1:3	0.035	m3			
壁モルタル塗り 金ごて 外壁 厚25	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

第0007号 一位代価表（施工歩掛表）

モルタル塗り

1 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
モルタル材料費 1:3	0.045	m3			
壁モルタル塗り 金ごて 外壁 厚25	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

第0008号 一位代価表（施工歩掛表）

覆蓋撤去

1 か所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
特殊作業員		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	か所	当り		
合 計	1	か所	当り		

第0009号 一位代価表（施工歩掛表）

覆蓋受鉄骨撤去

1 kg 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
鉄骨部分補強 現場建方・取付	0.0003	t			
合 計	1	kg	当り		

第0010号 一位代価表（施工歩掛表）

覆蓋撤去

1 か所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
特殊作業員		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	か所	当り		
合 計	1	か所	当り		

第0011号 一位代価表（施工歩掛表）

外壁腰パネル撤去

1 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
鉄骨撤去	23.520	kg			
壁モルタル撤去	0.739	m2			
合 計	1	m2	当り		

第0012号 一位代価表（施工歩掛表）

壁 モルタル塗り

1 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
壁モルタル塗り					
金ごて 外壁 厚25	1.000	m2			
壁 目地切り加算	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

第0013号 一位代価表（施工歩掛表）

アルミ製横型ブラインド撤去

1 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
内装工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		
合 計	1	m2	当り		

第0014号 一位代価表（施工歩掛表）

スチール製物品棚撤去

1 か所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
内装工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	か所	当り		
合 計	1	か所	当り		

第0015号 一位代価表（施工歩掛表）

スチール製扉付収納撤去

1 か所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
内装工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	か所	当り		
合 計	1	か所	当り		

第0016号 一位代価表（施工歩掛表）

スチール製事務デスク撤去

1 か所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
内装工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	か所	当り		
合 計	1	か所	当り		

第0017号 一位代価表（施工歩掛表）

流し台撤去

1 か所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
内装工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	か所	当り		
合 計	1	か所	当り		

第0018号 一位代価表（施工歩掛表）

ガス台撤去

1 か所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
内装工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	か所	当り		
合 計	1	か所	当り		

第0019号 一位代価表（施工歩掛表）

吊戸棚撤去

1 か所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
内装工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	か所	当り		
合 計	1	か所	当り		

第0020号 一位代価表（施工歩掛表）

食器棚撤去

1 か所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
内装工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	か所	当り		
合 計	1	か所	当り		

第0021号 一位代価表（施工歩掛表）

天板

1 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
タモ集成材					
0.120m×0.015m×1.050m	0.002	m3			
造作材施工費					
大工25人工	0.002	m3			
合 計	1	m	当り		

第0022号 一位代価表（施工歩掛表）

モルタル塗り

1 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
モルタル材料費 1:3					
	0.020	m2			
壁モルタル塗り					
金ごて 内壁 厚20	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

第0023号 一位代価表（施工歩掛表）

棚板

1 か所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
タモ集成材	0.006	m3			
造作材施工費 大工15人工	0.006	m3			
SOP塗り(糸幅300mm以下) 木部 工程B種(屋内) 素地A種	3.600	m			
合 計	1	か所	当り		

第0024号 一位代価表（施工歩掛表）

棚板

1 か所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
タモ集成材	0.007	m3			
造作材施工費 大工15人工	0.007	m3			
SOP塗り(糸幅300mm以下) 木部 工程B種(屋内) 素地A種	4.460	m			
合 計	1				

第0025号 一位代価表（施工歩掛表）

棚板

1 か所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
タモ集成材	0.007	m3			
造作材施工費 大工15人工	0.007	m3			
SOP塗り(糸幅300mm以下) 木部 工程B種(屋内) 素地A種	4.340	m			
合 計	1	か所	当り		

第0026号 一位代価表（施工歩掛表）

止水シール

1 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
止水板材料費					
アデカウルトラシール 20×10	1.050	m			
型わく工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	m	当り		
合 計	1	m	当り		

第0027号 一位代価表（施工歩掛表）

新設分電盤

1 面 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
分電盤	1.000	面			
雑材料	1.000	式			
電工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	面	当り		
合 計	1	面	当り		

第0028号 一位代価表（施工歩掛表）

照明器具(A)

1 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
LED照明器具(ベースライト露出形)	1.000	個			
雑材料	1.000	式			
電工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	個	当り		
合 計	1	個	当り		

第0029号 一位代価表（施工歩掛表）

照明器具(B)

1 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
LED照明器具(ベースライト露出形)	1.000	個			
雑材料	1.000	式			
電工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	個	当り		
合 計	1	個	当り		

第0030号 一位代価表（施工歩掛表）

LED照明器具（ベースライト露出形）取外し再取付

1 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
電工		人			
電工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	個	当り		
合 計	1	個	当り		

第0031号 一位代価表（施工歩掛表）

LED照明器具（露出形）取外し再取付

1 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
電工		人			
電工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	個	当り		
合 計	1	個	当り		

第0032号 一位代価表（施工歩掛表）

LED照明器具（ベースライト露出形）取外し再取付

1 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
電工		人			
電工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	個	当り		
合 計	1	個	当り		

第0033号 一位代価表（施工歩掛表）

ブランクプレート

1 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
ブランクプレート	1.000	個			
雑材料	1.000	式			
電工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	個	当り		
合 計	1	個	当り		

第0034号 一位代価表（施工歩掛表）

電動機切離し

1 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
電工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	個	当り		
合 計	1	個	当り		

第0035号 一位代価表（施工歩掛表）

スポット形感知器

1 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
電工		人			
電工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	個	当り		
合 計	1	個	当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
一般配管用ステンレス鋼管 50A	1.010	m			
継手	1.000	式			
接合材等	1.000	式			
指示金物等	1.000	式			
配管工 機械室・便所配管		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	m	当り		
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
配管工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	台	当り		
合 計	1	台	当り		

第0038号 一位代価表（施工歩掛表）

枠組本足場(手すり先行方式)

1

m2

当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
枠組本足場(手すり先行方式)					
掛払い手間 12m未満 建枠900×1700 布枠500+240	1.000	m2			
枠組本足場(手すり先行方式)					
供用1日賃料 修理費含む 12m未満 建枠900×1700 布枠500+240	1.000	m2			
枠組本足場(手すり先行方式)					
基本料 修理費含む 12m未満 建枠900×1700 布枠500+240	1.000	m2			
仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式) 建枠幅900(二枚布)	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

第0039号 一位代価表（施工歩掛表）

安全手すり(手すり先行方式)

1

m

当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
安全手すり(手すり先行方式)					
掛払い手間 枠組本足場用	1.000	m			
安全手すり(手すり先行方式)					
供用1日賃料 修理費含む	1.000	m			
安全手すり(手すり先行方式)					
基本料 修理費含む	1.000	m			
仮設材運搬(安全手すり) 枠組本足場用(手すり先行方式)	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

第0040号 一位代価表（施工歩掛表）

メッシュシート張り

1 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間	1.000	m2			
防災性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む	1.000	m2			
防災性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む	1.000	m2			
仮設材運搬(シート・ネット類)	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

第0041号 一位代価表（施工歩掛表）

鉄骨階段取り外し

1 か所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	か所	当り		
合 計	1	か所	当り		

第0042号 一位代価表（施工歩掛表）

梯子撤去

1 か所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
特殊作業員		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	か所	当り		
合 計	1	か所	当り		

第0043号 一位代価表（施工歩掛表）

鉄骨階段再設置

1 か所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
あと施工アンカー					
接着系M10	12	本			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	か所	当り		
合 計	1	か所	当り		

第0044号 一位代価表（施工歩掛表）

パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)撤去

1 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
設備機械工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	台	当り		
合 計	1	台	当り		

第0045号 一位代価表（施工歩掛表）

パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)撤去

1 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
設備機械工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	台	当り		
合 計	1	台	当り		

第0046号 一位代価表（施工歩掛表）

パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)撤去

1 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
設備機械工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	台	当り		
合 計	1	台	当り		

第0047号 一位代価表（施工歩掛表）

パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)撤去

1 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
設備機械工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	台	当り		
合 計	1	台	当り		

第0048号 一位代価表（施工歩掛表）

パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)撤去

1 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
設備機械工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	台	当り		
合 計	1	台	当り		

第0049号 一位代価表（施工歩掛表）

パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ)撤去

1 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
設備機械工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	台	当り		
合 計	1	台	当り		

第0050号 一位代価表（施工歩掛表）

パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去

1 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
設備機械工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	台	当り		
合 計	1	台	当り		

第0051号 一位代価表（施工歩掛表）

パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去

1 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
設備機械工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	台	当り		
合 計	1	台	当り		

第0052号 一位代価表（施工歩掛表）

換気扇 撤去

1 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
設備機械工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	台	当り		
合 計	1	台	当り		

第0053号 一位代価表（施工歩掛表）

ハンドドライヤー 撤去

1 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
設備機械工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		
合 計	1	m2	当り		

第0054号 一位代価表（施工歩掛表）

自動水栓取り外し

1 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
配管工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	個	当り		
合 計	1	個	当り		

第0055号 一位代価表（施工歩掛表）

水栓類撤去

1 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
配管工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	個	当り		
合 計	1	個	当り		

第0056号 一位代価表（施工歩掛表）

床上掃除口撤去

1 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
配管工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	個	当り		
合 計	1	個	当り		

第0057号 一位代価表（施工歩掛表）

床排水トラップ撤去

1 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
配管工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	個	当り		
合 計	1	個	当り		

第0058号 一位代価表（施工歩掛表）

通気金物撤去

1 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
配管工		人			
その他	1.000	式			
合 計	1	個	当り		
合 計	1	個	当り		

本 工 事 費 内 訳 書 (土木工事)								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道施設整備					式			
				1				
_ 浸水災害対策					式			
				1				
_ _ 管理棟					式			
				1				
_ _ _ 止水板					式			
				1				
_ _ _ _ 材料費					式			第1号内訳書
				1				
_ _ _ _ 施工費					式			第2号内訳書
				1				
_ _ _ 止水蓋					式			
				1				
_ _ _ _ 材料費					式			第3号内訳書
				1				
_ _ _ _ 施工費					式			第4号内訳書
				1				
_ _ 自家発電機室棟					式			
				1				
_ _ _ 止水板					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書 (土木工事)								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	材料費				式			第5号内訳書
				1				
— — —	施工費				式			第6号内訳書
				1				
—	直接工事費				式			
				1				
— _	共通仮設費計				式			
				1				
— _ _	共通仮設費 (率分)				式			
				1				
—	純工事費				式			
				1				
— _	現場管理費				式			
				1				
—	工事原価計				式			
				1				
— _	一般管理費等				式			
				1				
工事価格					式			
				1				

第1号一位代価表(内訳書) 材料費

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
止水板(A-2 WP-1a)		基			
脱着式アルミパネル t35 W5600×H695	1				
止水板(A-2 WP-1b)		基			
脱着式アルミパネル t35 W2170×H695	1				
止水板(A-2 WP-2a)		基			
脱着式アルミパネル t35 W850×H680	1				
止水板(A-2 WP-2b)		基			
脱着式アルミパネル t35 W850×H680	1				
止水板(A-2 WP-3)		基			
脱着式アルミパネル t35 W2400×H377	1				
合 計					

第2号一位代価表(内訳書) 施工費

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
止水板(A-2 WP-1a)		式			第3号特殊施工
	1.000				
止水板(A-2 WP-1b)		式			第4号特殊施工
	1.000				
止水板(A-2 WP-2a)		式			第5号特殊施工
	1.000				
止水板(A-2 WP-2b)		式			第6号特殊施工
	1.000				
止水板(A-2 WP-3)		式			第7号特殊施工
	1.000				
合 計					

第3号一位代価表(内訳書) 材料費

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水密蓋(A-1 No. 1) 2,140×3,510		基			
	1				
水密蓋(A-1 No. 2) 2,105×1,500		基			
	1				
合 計					

第4号一位代価表(内訳書) 施工費

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水密蓋(A-1 No. 1) 2, 140×3, 510		式			第1号特殊施工
	1. 000				
水密蓋(A-1 No. 2) 1500×2105		式			第2号特殊施工
	1. 000				
合 計					

第5号一位代価表(内訳書) 材料費

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
止水板(A-1 WP-4) 脱着式アルミパネル t35 W3150×H1850		基			
	1				
止水板(A-1 WP-5) 脱着式アルミパネル t35 W3150×H1850		基			
	1				
合 計					

第6号一位代価表(内訳書) 施工費

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
止水板(A-1 WP-4)		式			第8号特殊施工
	1.000				
止水板(A-1 WP-5)		式			第9号特殊施工
	1.000				
合 計					

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 水密蓋(A-1 No. 1)
PJ0010

2, 140×3, 510

1. 000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水密蓋設置工 枠, 扉, 運搬費, 諸経費を含む	基				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 水密蓋(A-1 No. 2)
PJ0020

1500×2105

1. 000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水密蓋設置工 枠, 扉, 運搬費, 諸経費を含む	基				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水板(A-2 WP-1a)
PJ0030

1. 000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水板設置工 枠, 扉, 運搬費, 諸経費を含む	基				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水板(A-2 WP-1b)
PJ0040

1. 000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水板設置工 枠, 扉, 運搬費, 諸経費を含む	基				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水板(A-2 WP-2a)
PJ0050

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水板設置工 枠, 扉, 運搬費, 諸経費を含む	基				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水板(A-2 WP-2b)
PJ0060

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水板設置工 枠, 扉, 運搬費, 諸経費を含む	基				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水板(A-2 WP-3)
PJ0070

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水板設置工 枠, 扉, 運搬費, 諸経費を含む	基				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水板(A-1 WP-4)
PJ0080

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水板設置工 枠, 扉, 運搬費, 諸経費を含む	基				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水板(A-1 WP-5)
PJ0090

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水板設置工 枠, 扉, 運搬費, 諸経費を含む	基				
		1			
合 計	1	式	当り		