
令和8年度　　委　託　仕　様　書

委　託　名	西部浄水場浄水池解体等設計業務委託
委　託　箇　所	春日部市一ノ割外１地内
路 河 川 名 称	
事　業　名	
工　事　大　要	

浄水池解体詳細設計　　１施設
配水管新設設計(推進工法)　３箇所
県水流量計等更新基本設計　１箇所
測量業務　　１式
地質調査業務　　１式
解析等調査業務　　１式

案内図

委託名：西部浄水場浄水池解体等設計業務委託



対 象 地 ：春日部市一ノ割外１地内

変 更 理 由	

備　　考	

地　　区	(0001) 県南	労務費補正	-	機械経費(賃料) 補正	-
単価適用年月	(　R0810　)　令和08年10月				
工　　期	当　　初	自		至	令和9年11月30日
		日 数			
	変　　更			至	
経費適用年月	令和08年10月				

設　　計	当　初　金　額	変　更　金　額
業務価格		
消費税相当額		
合計		

請　　負		
業務価格		
消費税相当額		
合計		
請負増減額		

週休2日区分	-

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単 位	単　価	金　額	摘　要
_ 設計業務価格		式			
	1				
_ 測量業務価格		式			
	1				
_ 地質調査業務価格		式			
	1				
_ 解析等調査業務価格		式			
	1				
業務価格計		式			
	1				
_ 消費税相当額		式			
	1				
業務委託費		式			
	1				

設計業務

委　託　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
設計	1	式			
_ 直接原価	1	式			
_ _ 直接人件費	1	式			
_ _ _ 西部浄水場解体等設計	1	式			
_ _ _ _ 設計協議	1	業務			第1号一位代価表
_ _ _ _ 現地調査	1	業務			第2号一位代価表
_ _ _ _ 既存資料収集・整理	1	業務			第3号一位代価表
_ _ _ _ 浄水池解体詳細設計	1	式			第1号内訳書 浄水池有効容量 ＝ 4,800 m3 (RC)
_ _ _ _ 県水流量計等設備更新基本設計	1	式			第2号内訳書 計画水量＝44,400 m3
_ _ _ 推進工法（小口径推進）	1	式			
_ _ _ _ 推進工法（小口径推進）	1	式			第4号一位代価表

春日部市

委　託　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ 直接経費	1	式			
_ _ _ 直接経費	1	式			
_ _ _ _ 印刷製本費	1	式			第3号内訳書
_ _ _ _ 旅費交通費	1	式			第4号内訳書
_ _ _ _ アスベスト調査	1	式			第5号内訳書
_ 直接原価　直接経費　電子成果品作成費（率分）	1	式			
_ その他原価	1	式			
間接原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
業務価格（設計）	1	式			

春日部市

委　託　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
業務価格計	1	式			
_ 消費税相当額	1	式			
業務委託費	1	式			

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

春日部市

第1号一位代価表(内訳書)　　浄水池解体詳細設計

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
解体計画	1	式			第8号特殊施工
撤去図作成	1	式			第9号特殊施工
数量計算	1	式			第10号特殊施工
審査	1	式			第11号特殊施工
合　計					

春日部市

第2号一位代価表(内訳書)　　県水流量計等設備更新基本設計

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
基本条件の確認	1	式			第1号特殊施工
配置計画の検討	1	式			第2号特殊施工
施設計画	1	式			第3号特殊施工
段階的運用方法の検討	1	式			第4号特殊施工
施工方法の検討	1	式			第5号特殊施工
基本設計図書作成	1	式			第6号特殊施工
審査	1	式			第7号特殊施工
合　計					

春日部市

第3号一位代価表(内訳書)　　印刷製本費

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
印刷製本費	1	式			
合　計					

第4号一位代価表(内訳書)　　旅費交通費

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
旅費交通費（率） 宿泊・滞在を伴わない，土木設計業務	1	式			第1号施工表
合　計					

第5号一位代価表(内訳書)　　アスベスト調査

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
アスベスト分析	8	検体			第13号特殊施工
合　計					

第1号一位代価表　　設計協議

1.000　業務　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
設計協議ﾎﾟﾝﾌﾟ場更新設計 有，無，無，無，3 回/業務	1	業務			第2号施工表
合　計		業務			

第2号一位代価表　　現地調査

1.000　業務　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
現地調査ﾎﾟﾝﾌﾟ場更新詳細設計:共通 有，無，無，無，1 回/業務	1	業務			第3号施工表
合　計		業務			

第3号一位代価表　　既存資料収集・整理

1.000　業務　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
既存資料収集･整理ﾎﾟﾝﾌﾟ場更新設計 有，無，無，無，1 回/業務	1	業務			第4号施工表
合　計		業務			

春日部市

第4号一位代価表　　推進工法（小口径推進）

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
現地調査小口径推進(250以上700以下) 主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	3	箇所			第5号施工表
設計計画小口径推進(250以上700以下) 主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	3	箇所			第6号施工表
各種計算小口径推進(250以上700以下) 主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	3	箇所			第7号施工表
図面作成小口径推進(250以上700以下) 主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	3	箇所			第8号施工表
数量計算小口径推進(250以上700以下) 主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	3	箇所			第9号施工表
審査小口径推進(250以上700以下) 主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	3	箇所			第10号施工表
配管設計(挿入水道管径700以下) 有，有，有，有，有，刃口推進以外，主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	1	箇所			第11号施工表
報告書作成推進工法 小口径､中大口径，1 件，250m未満	1	箇所			第17号施工表

春日部市

合　計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)　旅費交通費（率）　1.00　式　当り

(SD00293)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
旅費交通費	1.000	式			
合　計	1	式	当り		

	条件名称	入力名称
J01	宿泊・滞在区分	宿泊・滞在を伴わない
J02	業務区分	土木設計業務

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)　設計協議ﾎﾟﾝﾌﾟ場更新設計　1.00 業務　当り

(WL520001)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
合　計	1	業務	当り		

	条件名称	入力名称
J01	土木設計の有無	有
J02	建築設計の有無	無
J03	機械設計の有無	無
J04	電気設計の有無	無
J05	中間打合せ回数	3 回/業務

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)　現地調査ﾎﾟﾝﾌﾟ場更新詳細設計:共通　1.00 業務　当り

(WL520301)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
技師(A)		人			
技師(B)		人			
合　計	1	業務	当り		

	条件名称	入力名称
J01	土木設計の有無	有
J02	建築設計の有無	無
J03	機械設計の有無	無
J04	電気設計の有無	無
J05	現地調査回数	1 回/業務

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)　既存資料収集･整理ﾎﾟﾝﾌﾟ場更新設計　1.00 業務　当り

(WL520003)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
技師(A)		人			
技師(B)		人			
合　計	1	業務	当り		

	条件名称	入力名称
J01	土木設計の有無	有
J02	建築設計の有無	無
J03	機械設計の有無	無
J04	電気設計の有無	無
J05	既存資料収集･整理回数	1 回/業務

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)　　現地調査小口径推進(250以上700以下)　　1.00 箇所　　当り

(WL220101)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
理事･技師長		人			
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	設計条件(地域環境)	主として小市街地又は住居地区
J02	設計条件(道路幅員)	標準
J03	設計条件(埋設物)	多い
J04	設計条件(土質)	検討を要しない
J05	計画工事案件数	1 件
J06	立坑数	2箇所
J07	管路延長	250m未満

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)　　設計計画小口径推進(250以上700以下)　　1.00 箇所　　当り

(WL220102)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
理事･技師長		人			
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	設計条件(地域環境)	主として小市街地又は住居地区
J02	設計条件(道路幅員)	標準
J03	設計条件(埋設物)	多い
J04	設計条件(土質)	検討を要しない
J05	計画工事案件数	1 件
J06	立坑数	2箇所
J07	管路延長	250m未満

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)　　各種計算小口径推進(250以上700以下)　　1.00 箇所　　当り

(WL220103)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	設計条件(地域環境)	主として小市街地又は住居地区
J02	設計条件(道路幅員)	標準
J03	設計条件(埋設物)	多い
J04	設計条件(土質)	検討を要しない
J05	計画工事案件数	1 件
J06	立坑数	2箇所
J07	管路延長	250m未満

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)　　図面作成小口径推進(250以上700以下)　　1.00 箇所　　当り

(WL220104)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	設計条件(地域環境)	主として小市街地又は住居地区
J02	設計条件(道路幅員)	標準
J03	設計条件(埋設物)	多い
J04	設計条件(土質)	検討を要しない
J05	計画工事案件数	1 件
J06	立坑数	2箇所
J07	管路延長	250m未満

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表)　　数量計算小口径推進(250以上700以下)　　1.00 箇所　　当り

(WL220105)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	設計条件(地域環境)	主として小市街地又は住居地区
J02	設計条件(道路幅員)	標準
J03	設計条件(埋設物)	多い
J04	設計条件(土質)	検討を要しない
J05	計画工事案件数	1 件
J06	立坑数	2箇所
J07	管路延長	250m未満

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表)　　審査小口径推進(250以上700以下)　　1.00 箇所　　当り

(WL220106)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
理事･技師長		人			
主任技師		人			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	設計条件(地域環境)	主として小市街地又は住居地区
J02	設計条件(道路幅員)	標準
J03	設計条件(埋設物)	多い
J04	設計条件(土質)	検討を要しない
J05	計画工事案件数	1 件
J06	立坑数	2箇所
J07	管路延長	250m未満

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表)　　配管設計(挿入水道管径700以下)　　1.00 箇所　　当り

(DL230100)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
設計計画配管設計(挿入水道管径700以下) 刃口推進以外，主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	1.000	箇所			第12号施工表
各種計算配管設計(挿入水道管径700以下) 刃口推進以外，主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	1.000	箇所			第13号施工表
図面作成配管設計(挿入水道管径700以下) 刃口推進以外，主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	1.000	箇所			第14号施工表
数量計算配管設計(挿入水道管径700以下) 刃口推進以外，主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	1.000	箇所			第15号施工表
審査配管設計(挿入水道管径700以下) 刃口推進以外，主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	1.000	箇所			第16号施工表
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	設計計画	有
J02	各種計算	有
J03	図面作成	有
J04	数量計算	有
J05	審査	有
J06	工法	刃口推進以外
J07	設計条件(地域環境)	主として小市街地又は住居地区
J08	設計条件(道路幅員)	標準
J09	設計条件(埋設物)	多い
J10	設計条件(土質)	検討を要しない
J11	計画工事案件数	1 件
J12	立坑数	2箇所
J13	管路延長	250m未満

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表)　　設計計画配管設計(挿入水道管径700以下)　　1.00 箇所　　当り

(WL230101)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
理事･技師長		人			
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	工法	刃口推進以外
J02	設計条件(地域環境)	主として小市街地又は住居地区
J03	設計条件(道路幅員)	標準
J04	設計条件(埋設物)	多い
J05	設計条件(土質)	検討を要しない
J06	計画工事案件数	1 件
J07	立坑数	2箇所
J08	管路延長	250m未満

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表)　　各種計算配管設計(挿入水道管径700以下)　　1.00 箇所　　当り

(WL230102)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	工法	刃口推進以外
J02	設計条件(地域環境)	主として小市街地又は住居地区
J03	設計条件(道路幅員)	標準
J04	設計条件(埋設物)	多い
J05	設計条件(土質)	検討を要しない
J06	計画工事案件数	1 件
J07	立坑数	2箇所
J08	管路延長	250m未満

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表)　図面作成配管設計(挿入水道管径700以下)　1.00 箇所　当り

(WL230103)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	工法	刃口推進以外
J02	設計条件(地域環境)	主として小市街地又は住居地区
J03	設計条件(道路幅員)	標準
J04	設計条件(埋設物)	多い
J05	設計条件(土質)	検討を要しない
J06	計画工事案件数	1 件
J07	立坑数	2箇所
J08	管路延長	250m未満

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表)　　数量計算配管設計(挿入水道管径700以下)　　1.00 箇所　　当り

(WL230104)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	工法	刃口推進以外
J02	設計条件(地域環境)	主として小市街地又は住居地区
J03	設計条件(道路幅員)	標準
J04	設計条件(埋設物)	多い
J05	設計条件(土質)	検討を要しない
J06	計画工事案件数	1 件
J07	立坑数	2箇所
J08	管路延長	250m未満

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表)　審査配管設計(挿入水道管径700以下)　1.00 箇所　当り

(WL230105)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
理事･技師長		人			
主任技師		人			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	工法	刃口推進以外
J02	設計条件(地域環境)	主として小市街地又は住居地区
J03	設計条件(道路幅員)	標準
J04	設計条件(埋設物)	多い
J05	設計条件(土質)	検討を要しない
J06	計画工事案件数	1 件
J07	立坑数	2箇所
J08	管路延長	250m未満

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表)　報告書作成推進工法　1.00 箇所　当り

(WL220007)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	区分	小口径､中大口径
J02	計画工事案件数	1 件
J03	管路延長	250m未満

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価)　基本条件の確認
PJ0010

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
理事･技師長	人				
主任技師	人				
技師(A)	人				
技師(B)	人				
技師(C)	人				
合　計	1	式	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価)　配置計画の検討
PJ0020

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
理事･技師長	人				
主任技師	人				
技師(A)	人				
技師(B)	人				
技師(C)	人				
技術員	人				
合　計	1	式	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価)　施設計画
PJ0030

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
主任技師	人				
技師(A)	人				
技師(B)	人				
技師(C)	人				
技術員	人				
合　計	1	式	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価)　段階的運用方法の検討
PJ0040

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
主任技師	人				
技師(A)	人				
技師(B)	人				
技師(C)	人				
技術員	人				
合　計	1	式	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価)　施工方法の検討
PJ0050

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
主任技師	人				
技師(A)	人				
技師(B)	人				
技師(C)	人				
技術員	人				
合　計	1	式	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価)　基本設計図書作成
PJ0060

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
主任技師	人				
技師(A)	人				
技師(B)	人				
技師(C)	人				
技術員	人				
合　計	1	式	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価)　審査
PJ0070

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
理事･技師長	人				
主任技師	人				
合　計	1	式	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価)　解体計画
PJ0080

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
理事･技師長	人				
主任技師	人				
技師(A)	人				
技師(B)	人				
合　計	1	式	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価)　撤去図作成
PJ0090

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
主任技師	人				
技師(A)	人				
技師(B)	人				
技師(C)	人				
技術員	人				
合　計	1	式	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価)　数量計算
PJ0100

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
主任技師	人				
技師(A)	人				
技師(B)	人				
技師(C)	人				
技術員	人				
合　計	1	式	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価)　審査
PJ0110

1.000　式　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
理事･技師長	人				
主任技師	人				
合　計	1	式	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価)　アスベスト分析
PJ0130

1.000　検体　　当り

名　称　/　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
試料採取	検体				
		1			
定性分析	分析				
		1			
合　計	1	検体	当り		

春日部市

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0001号施工表	旅費交通費（率） 宿泊・滞在を伴わない，土木設計業務	式		SD00293
第0002号施工表	設計協議ﾎﾟﾝﾌﾟ場更新設計 有，無，無，無，3 回/業務	業務		WL520001
第0003号施工表	現地調査ﾎﾟﾝﾌﾟ場更新詳細設計:共通 有，無，無，無，1 回/業務	業務		WL520301
第0004号施工表	既存資料収集･整理ﾎﾟﾝﾌﾟ場更新設計 有，無，無，無，1 回/業務	業務		WL520003
第0005号施工表	現地調査小口径推進(250以上700以下) 主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	箇所		WL220101
第0006号施工表	設計計画小口径推進(250以上700以下) 主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	箇所		WL220102
第0007号施工表	各種計算小口径推進(250以上700以下) 主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	箇所		WL220103
第0008号施工表	図面作成小口径推進(250以上700以下) 主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	箇所		WL220104
第0009号施工表	数量計算小口径推進(250以上700以下) 主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	箇所		WL220105
第0010号施工表	審査小口径推進(250以上700以下) 主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	箇所		WL220106
第0011号施工表	配管設計(挿入水道管径700以下) 有，有，有，有，有，刃口推進以外，主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	箇所		DL230100

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0012号施工表	設計計画配管設計(挿入水道管径700以下) 刃口推進以外，主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	箇所		WL230101
第0013号施工表	各種計算配管設計(挿入水道管径700以下) 刃口推進以外，主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	箇所		WL230102
第0014号施工表	図面作成配管設計(挿入水道管径700以下) 刃口推進以外，主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	箇所		WL230103
第0015号施工表	数量計算配管設計(挿入水道管径700以下) 刃口推進以外，主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	箇所		WL230104
第0016号施工表	審査配管設計(挿入水道管径700以下) 刃口推進以外，主として小市街地又は住居地区，標準，多い，検討を要しない，1 件，2箇所，250m未満	箇所		WL230105
第0017号施工表	報告書作成推進工法 小口径､中大口径，1 件，250m未満	箇所		WL220007

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

春日部市

測量業務

委 託 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
測量・用地測量	1	式			
_ 測量業務	1	式			
_ _ 直接測量費（積分）	1	式			
_ _ _ 地形測量	1	式			
_ _ _ _ 現地測量	1	式			第1号一位代価表
_ 直接測量費　直接経費　電子成果品作成費（率分）	1	式			
_ 直接測量費　直接経費　旅費交通費（率分）	1	式			
_ 諸経費	1	式			
業務価格（測量・用地測量）	1	式			

春日部市

委　託　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
業務価格計	1	式			
_ 消費税相当額	1	式			
業務委託費	1	式			

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

春日部市

第1号一位代価表　　現地測量

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
現地測量（計画＋作業） 都市近郊，縮尺1／500　平地，作業量 0.01　(Km2)	1	式			第1号施工表
合　計		式			

春日部市

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)　現地測量（計画＋作業）　1.00　式　当り

(SD00018)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
現地測量（計画） 都市近郊，縮尺1／500　平地	1.000	業務			第2号施工表
現地測量（作業） 都市近郊，縮尺1／500　平地，作業量 0.01　(Km2)	1.000	式			第3号施工表
合　計	1	式	当り		

	条件名称	入力名称
J01	地域	都市近郊
J02	地形	縮尺1／500　平地
J03	作業量 (Km2)	作業量 0.01　(Km2)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)　現地測量（計画）　1.00 業務　当り

(SD00023)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
測量主任技師		人			
測量技師		人			
測量技師補		人			
小計	1.000	式			
合計特殊処理	1.000	式			
合　計	1	業務	当り		

	条件名称	入力名称
J01	地域	都市近郊
J02	地形	縮尺1／500　平地

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)　　現地測量（作業）　　1.00　式　　当り

(SD00022)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
測量主任技師		人			
測量技師		人			
測量技師補		人			
測量助手		人			
機械経費	1	式			
通信運搬費等	1	式			
材料費	1	式			
精度管理費	1	式			
小計	1.000	式			
合計特殊処理	1.000	式			
合　計	1	式	当り		

	条件名称	入力名称
J01	地域	都市近郊
J02	地形	縮尺1／500　平地
J03	作業量 (Km2)	作業量 0.01　(Km2)

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0001号施工表	現地測量（計画＋作業） 都市近郊，縮尺1／500　平地，作業量 0.01　(Km2)	式		SD00018
第0002号施工表	現地測量（計画） 都市近郊，縮尺1／500　平地	業務		SD00023
第0003号施工表	現地測量（作業） 都市近郊，縮尺1／500　平地，作業量 0.01　(Km2)	式		SD00022

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

春日部市

地質調査業務

委　託　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
地質・土質	1	式			
_ 地質調査	1	式			
_ _ 直接調査費（積分）	1	式			
_ _ _ 機械ボーリング	1	式			
_ _ _ _ 機械ボーリング	1	式			第1号一位代価表
_ _ _ サンプリング	1	式			
_ _ _ _ サンプリング	1	式			第2号一位代価表
_ _ _ サウンディング及び原位置試験	1	式			
_ _ _ _ サウンディング及び原位置試験	1	式			第3号一位代価表
_ _ _ 室内試験	1	式			
_ _ _ _ 室内試験	1	式			第4号一位代価表

春日部市

委　託　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
_ _ _ 解析等調査業務	1	式			
_ _ _ _ 解析等調査業務	1	式			第5号一位代価表
_ _ 直接調査費　直接経費　電子成果品作成費（率分）	1	式			
_ _ 間接調査費（積分）	1	式			
_ _ _ 間接調査費	1	式			
_ _ _ _ 運搬費	1	式			第6号一位代価表
_ _ _ _ 準備費	1	式			第7号一位代価表
_ _ _ _ 仮設費	1	式			第8号一位代価表
_ _ 間接調査費　施工管理費	1	式			
純調査費	1	式			
_ 諸経費	1	式			

春日部市

委　託　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
業務価格（地質・土質）	1	式			

春日部市

委　託　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
業務価格計	1	式			
_ 消費税相当額	1	式			
業務委託費	1	式			

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

春日部市

第1号一位代価表　　機械ボーリング

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土質ボーリング 径66mm，鉛直下方，粘性土・シルト 10 m，砂・砂質土 0 m，礫混じり土砂 0 m，玉石混じり土砂 0 m，固結シルト・固結粘土 0 m，ノンコアボーリング，50m以下	20	m			第1号施工表
土質ボーリング 径116mm，鉛直下方，粘性土・シルト 3 m，砂・砂質土 0 m，礫混じり土砂 0 m，玉石混じり土砂 0 m，固結シルト・固結粘土 0 m，ノンコアボーリング，50m以下	6	m			第2号施工表
合　計		式			

第2号一位代価表　　サンプリング

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
シンウォールサンプリング 粘性土	2	本			
合　計		式			

第3号一位代価表　　サウンディング及び原位置試験

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
標準貫入試験 粘性土・シルト	 20	回			第3号施工表
現場透水試験 ケーシング法　　GL－10m以内	 2	回			第4号施工表
合　計		式			

春日部市

第4号一位代価表　　室内試験

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
土粒子の密度試験 JIS A-1202 1試料につき3個	4	試料			
土の含水比試験 JIS A-1203 1試料につき3個	4	試料			
土の粒度試験 JIS A-1204 粘土 粘性土1試料につき1個	4	試料			
三軸圧縮試験 粘性土 1試料につき3供試体 CU試験	2	試料			
土の液性限界試験 JIS A-1205 粘土・粘性土 1試料につき6個	4	試料			
土の塑性限界試験 JIS A-1205 粘土・粘性土 1試料につき3個	4	試料			
単位体積重量試験 1試料につき3個(湿潤密度ノギス法)	4	試料			
合　計		式			

春日部市

第5号一位代価表　　解析等調査業務

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
資料整理とりまとめ（直接調査費分） 土質ボーリング本数 2	1	業務			第5号施工表
断面図等の作成（直接調査費分） 土質ボーリング本数 2	1	業務			第6号施工表
合　計		式			

第6号一位代価表　　運搬費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
資機材（トラック）運転費 2t級 吊能力2.9ｔ，1 hr		日			第7号施工表
合　計		式			

第7号一位代価表　　準備費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
準備及び跡片付け	1	業務			第8号施工表
合　計		式			

春日部市

第8号一位代価表　　仮設費

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
平坦地足場 高さ 0.3m以下，50m以下	2	箇所			第9号施工表
調査孔閉塞	4	箇所			第10号施工表
合　計		式			

春日部市

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)　土質ボーリング　1.00　m　当り

(SD00361)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ66mm　粘性土・シルト	1.000	m			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	孔径	径66mm
J02	せん孔方向	鉛直下方
J03	粘性土・シルト	粘性土・シルト 10 m
J04	砂・砂質土	砂・砂質土 0 m
J05	礫混じり土砂	礫混じり土砂 0 m
J06	玉石混じり土砂	玉石混じり土砂 0 m
J07	固結シルト・固結粘土	固結シルト・固結粘土 0 m
J08	コア採取方法	ノンコアボーリング
J09	せん孔深度の補正（深度全体長）／1孔あたり	50m以下

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)　土質ボーリング　1.00　m　当り

(SD00361)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） Φ116mm　粘性土・シルト	1.000	m			
合　計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	孔径	径116mm
J02	せん孔方向	鉛直下方
J03	粘性土・シルト	粘性土・シルト 3 m
J04	砂・砂質土	砂・砂質土 0 m
J05	礫混じり土砂	礫混じり土砂 0 m
J06	玉石混じり土砂	玉石混じり土砂 0 m
J07	固結シルト・固結粘土	固結シルト・固結粘土 0 m
J08	コア採取方法	ノンコアボーリング
J09	せん孔深度の補正（深度全体長）／1孔あたり	50m以下

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)　標準貫入試験　1.00　回　当り

(SD00366)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回			
合　計	1	回	当り		

	条件名称	入力名称
J01	土質	粘性土・シルト

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)　現場透水試験　1.00　回　当り

(SD00368)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
現場透水試験 ケーシング法	1.000	回			
合　計	1	回	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格	ケーシング法　GL－10m以内

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)　資料整理とりまとめ（直接調査費分）　1.00 業務　当り

(SD00392)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
資料整理とりまとめ 直接人件費（直接調査費分）	1.000	業務			
合　計	1	業務	当り		

	条件名称	入力名称
J01	土質ボーリング本数	土質ボーリング本数 2

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)　断面図等の作成（直接調査費分）　1.00 業務　当り

(SD00393)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
断面図等の作成 直接人件費（直接調査費分）	1.000	業務			
合　計	1	業務	当り		

	条件名称	入力名称
J01	土質ボーリング本数	土質ボーリング本数 2

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)　資機材（トラック）運転費　1.00　日　当り

(SD00292)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
軽油		L			
運転手(特殊)		人			
トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t		hr			
トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t		供用日			
合　計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	運転機種	2t級 吊能力2.9ｔ
J02	片道所要時間 (U)	1 hr

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)　準備及び跡片付け　1.00 業務　当り

(SD00382)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
準備及び跡片付け	1.000	業務			
合　計	1	業務	当り		

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表)　平坦地足場　1.00 箇所　当り

(SD00378)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
平坦地足場 高さ0.3m以下	1.000	箇所			
合　計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	高さ	高さ 0.3m以下
J02	ボーリング深度 (m)	50m以下

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表)　調査孔閉塞　1.00 箇所　当り

(SD00385)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
調査孔閉塞	1.000	箇所			
合　計	1	箇所	当り		

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0001号施工表	土質ボーリング 径66mm，鉛直下方，粘性土・シルト 10 m，砂・砂質土 0 m，礫混じり土砂 0 m，玉石混じり土砂 0 m，固結シルト・固結粘土 0 m，ノンコアボーリング，50m以下	m		SD00361
第0002号施工表	土質ボーリング 径116mm，鉛直下方，粘性土・シルト 3 m，砂・砂質土 0 m，礫混じり土砂 0 m，玉石混じり土砂 0 m，固結シルト・固結粘土 0 m，ノンコアボーリング，50m以下	m		SD00361
第0003号施工表	標準貫入試験 粘性土・シルト	回		SD00366
第0004号施工表	現場透水試験 ケーシング法　　GL－10m以内	回		SD00368
第0005号施工表	資料整理とりまとめ（直接調査費分） 土質ボーリング本数 2	業務		SD00392
第0006号施工表	断面図等の作成（直接調査費分） 土質ボーリング本数 2	業務		SD00393
第0007号施工表	資機材（トラック）運転費 2t級 吊能力2.9ｔ，1 hr	日		SD00292
第0008号施工表	準備及び跡片付け	業務		SD00382
第0009号施工表	平坦地足場 高さ 0.3m以下，50m以下	箇所		SD00378
第0010号施工表	調査孔閉塞	箇所		SD00385

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

春日部市

解析等調査業務

委 託 費 内 訳 書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
設計	1	式			
_ 調査業務	1	式			
_ _ 解析等調査業務費	1	式			
_ _ _ 解析等調査業務費	1	式			
_ _ _ _ 解析等調査業務	1	式			第1号一位代価表
_ その他原価	1	式			
間接原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
業務価格（設計）	1	式			

春日部市

委　託　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
業務価格計	1	式			
_ 消費税相当額	1	式			
業務委託費	1	式			

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

春日部市

第1号一位代価表　　解析等調査業務

1.000　式　当り

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
既存資料の収集・現地調査（解析等調査業務分） 直接人件費，土質ボーリング本数 2	1	業務			第1号施工表
資料整理とりまとめ（解析等調査業務分） 土質ボーリング本数 2	1	業務			第2号施工表
断面図等の作成（解析等調査業務分） 土質ボーリング本数 2	1	業務			第3号施工表
総合解析とりまとめ 直接人件費，土質ボーリング本数 2，4～5種	1	業務			第4号施工表
合　計		式			

春日部市

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)　既存資料の収集・現地調査（解析等調査業務分）　1.00 業務　当り

(SD00396)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
既存資料の収集・現地調査 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務			
合　計	1	業務	当り		

	条件名称	入力名称
J01	区分	直接人件費
J02	土質ボーリング本数	土質ボーリング本数 2

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)　資料整理とりまとめ（解析等調査業務分）　1.00 業務　当り

(SD00388)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
資料整理とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務			
合　計	1	業務	当り		

	条件名称	入力名称
J01	土質ボーリング本数	土質ボーリング本数 2

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)　断面図等の作成（解析等調査業務分）　1.00 業務　当り

(SD00389)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
断面図等の作成 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務			
合　計	1	業務	当り		

	条件名称	入力名称
J01	土質ボーリング本数	土質ボーリング本数 2

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)　　総合解析とりまとめ　　1.00 業務　　当り

(SD00390)

名　称　/　規　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
総合解析とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務			
合　計	1	業務	当り		

	条件名称	入力名称
J01	区分	直接人件費
J02	土質ボーリング本数	土質ボーリング本数 2
J03	試験種目数	4～5種

積　算　条　件　一　覧　表

単価表番号	名　　称 / 規　　格	単　位	単　価	摘　要
第0001号施工表	既存資料の収集・現地調査（解析等調査業務分） 直接人件費，土質ボーリング本数 2	業務		SD00396
第0002号施工表	資料整理とりまとめ（解析等調査業務分） 土質ボーリング本数 2	業務		SD00388
第0003号施工表	断面図等の作成（解析等調査業務分） 土質ボーリング本数 2	業務		SD00389
第0004号施工表	総合解析とりまとめ 直接人件費，土質ボーリング本数 2，4～5種	業務		SD00390

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

春日部市

令和８年度

西部浄水場浄水池解体等設計業務委託

特記仕様書

春日部市上下水道部工務課

第１章　総　則

第１条　仕様書の適用範囲

本仕様書の適用は、次のとおりとする。

１　業務名　　西部浄水場浄水池解体等設計業務委託

２　委託場所　　春日部市一ノ割外１地内

第２条　目的

本業務は、西部浄水場から延びる配水管の更新にあたり、支障となる浄水地の解体等、工事実施に必要な設計業務を行うものである。

第３条　適用規格等

本設計業務における適用規格等は、下記とする。

埼玉県土木工事委託業務実務要覧
日本産業規格
日本水道協会規格
電気設備技術基準
電気規格調査会標準規格
日本電気工業会標準規格
内線規程
水道施設設計指針（日本水道協会）
水道施設耐震工法指針・解説（（ 公社） 日本水道協会）
水道維持管理指針（ 日本水道協会）
土木学会標準示方書
建築学会標準示方書
その他関係法規

第４条　業務計画

１　本業務を実施するにあたり、発注者が選任する監督員（以下「監督員」という。）と十分な打合せを行うものとする。

２　前項の打合せは、必要に応じ、また、双方の了解が得られるまで行うものとする。

３　受注者は、前項の打合せに関する議事録を作成し、監督員の承認を得ること。

４　受注者は、契約締結後、速やかに春日部市土木設計業務等標準委託契約約款に定める書類を、発注者に提出し、その承認または確認を受けること。

第５条　配置技術者の資格

本業務の履行においては、配置技術者を以下に示す要件の保有資格や業務実績等を満

たす者を配置しなければならない。

１　照査技術者は、技術士（上下水道部門／上水道および工業用水道）の資格を有するものとし、管理技術者を兼ねることはできない。

２　管理技術者は、技術士（上下水道部門／上水道および工業水道）の資格を有するものとし、照査技術者を兼ねることはできない。

３　配置する技術者は、受注者と３カ月以上の恒常的な雇用関係を有する者であること。

４　配置技術者の資格、実績、雇用関係を証明する書類を提出しなければならない。

第６条　譲渡等の禁止

受注者は、この契約によって得る権利または業務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、または担保の目的に供してはならない。

第７条　秘密の保持

１　受注者および本業務に関する従事者（従事していた者を含む。）は、本業務を処理する上で知り得た秘密を漏えいまたは盗用してはならない。

２　前項の規定は、本業務完了後または契約を解除した後も同様とする。

３　受注者は、業務の成果品（業務の履行過程において得られた記録等も含む。）を他人に閲覧させ、複写させ、または譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。

第８条　資料の貸与

１　発注者が所管する資料のうち、本業務を履行するため受注者が必要とする資料は、発注者から貸与する。特に浄水地の解体に関しては、「西部浄水場浄水池撤去及び場内整備実施設計業務委託設計報告書」（平成２３年２月）を貸与するので、業務の参考とすること。

２　前項における手続等は、発注者の指定による。

３　受注者は、貸与された資料の借用記録簿を備え、他への転用、紛失がないよう管理に十分留意するとともに、資料を必要とする業務が完了した時は、直ちにこれを発注者に返却する。

４　資料の貸与を予定する期間内において、発注者から資料の返却請求があった時は、受注者は、直ちにこれを発注者に返却する。

第９条　官公庁等への手続き

１　受注者は、業務実施のため、関係官庁等その他に対し、諸手続が必要な場合は、監督員と打合せの上、受注者において迅速に処理する。

２　受注者は、関係官庁等その他に対し、協議を要する時または交渉を受けた時は、延

滞なくその旨を発注者へ報告し、その内容について、監督員と協議する。

第１０条　照査の実施

１　受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。

２　照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。

第１１条　成果品

本業務における成果品は、次のとおりとする。

１　西部浄水場浄水池解体等設計業務委託報告書　２部

２　上記電子データ（DVD−R）　２枚

３　その他監督員が指定するもの

第１２条　完了の検査

１　受注者は、本業務に関係する発注者の職員に対し、完了前に内容等の説明を実施すること。なお、本説明は設計協議の１回とすることができる。

２　前項の日程等は、双方協議の上、別に定める。

３　説明時生じた修正等は、受注者の責務として解決する。

４　説明の完了を本業務の完了の要件とし、また、受注者は説明の完了後、春日部市土木設計業務等標準委託契約約款に定める委託業務完了時の成果品を発注者に提出し、その検査を受ける。

第１３条　完了後の修正行為

受注者の責務による瑕疵が発見された場合は、受注者は、これを速やかに修正する。

第１４条　履行期間等

本業務の履行期間は、契約締結日から令和９年１１月３０日までとする。

第１５条　疑義の解決

本仕様書、関係法令に明示がない事項等疑義が生じた事項は、双方協議の上、別に定める。

第２章　調査

第１６条　現地調査

受注者は特記仕様書に示された設計対象を調査し、十分に把握すると共に正確な現況図を作成しなければならない。

第 17 条　測量

施工予定地の現地測量を行う。現地測量は、中心線及び各測点を基準として、地形、地物などの位置を測定する。

第 18 条　地質調査

施工予定地の地質調査を行う。地質調査は下記の内容とする。

1　機械ボーリング　　φ66mm 10m×２本

2　標準貫入試験　　一式

試験は、JIS A 1219 に規定される土の硬軟、締まりぐあいを知る原位置試験である。ただし、支持層（N値 50 以上を厚さ 5m以上）が確認できた時点で終了とする。

3　サンプリング　　一式

4　孔内水平載荷試験　一式

孔内水平載荷試験装置は、地盤の横方向における変形特性（変形係数）を把握することを目的に実施する。ただし、調査過程において、直接基礎が確実となった場合は、実施しないものとする。

5　室内土質試験　　一式

試験方法は JIS 規格及び地盤工学会基準に基づき、土の基本的性状を把握するために物理試験と工学的特性を把握する力学試験を各々実施する。

以下に、各試験項目とその基準を示す。

試験内容	基　準	
	日本工業規格	地盤工学会
土粒子の密度	JIS A 1202	JGS 111
土の含水比	JIS A 1203	JGS 121
土の湿潤密度	JIS A 1225	JGS 191
土の粒度	JIS A 1204	JGS 131
土の液性限界	JIS A 1205	JGS 141
土の塑性限界	JIS A 1205	JGS 141
土の三軸圧縮（UU）	―	JGS 521
土の圧密	JIS A 1227	JGS 412

※土の圧密試験は、粘性土層が無い場合は実施しない。

第 19 条　渉外事務

受注者は、調査、設計等受託作業に必要な渉外事務を行わなければならない。ただし、受注者の責任において解決できない場合は、監督員と協議する。なお、渉外事務の記録の詳細に明記し、随時報告すると共に業務完了に提出しなければならない。

第３章　設計

第 20 条　打合せ

業務の実施に当って、受注者は監督員と密接な連絡をとり、その連絡事項をその都度記録し打合せの際、相互に確認しなければならない。また、設計業務着手時および設計業務の主要な区切りにおいて、受注者と監督員は打合せを行うものとし、その結果を記録し、相互に確認しなければならない。

第 21 条　設計上の疑義

設計上の疑義が生じた場合は、監督員との協議の上、これらの解決にあたらなければならない。

第 22 条　業務内容

主な業務内容は次に示すとおりとする。

１　共通業務

（１）設計協議

（２）現地調査

（３）既存資料収集

（４）報告書作成

（５）審査

２　西部浄水場浄水池解体設計

（１）解体計画

（２）撤去図作成

（３）数量計算

（４）解体工事対象に定性分析におけるアスベスト含有試験

３　西部浄水場流量計等更新工事基本設計

（１）基本条件の確認

（２）配置計画の検討

（３）施設計画

（４）段階的運用方法の検討

（５）施工方法の検討

（６）基本設計図書作成

４　配水管新設設計及び配管設計（推進工法（φ500mm・L=50m）×２箇所、推進工法（φ６00mm・L=50m）×１箇所）

第 23 条　設計対象施設

本業務委託の主な対象施設は以下とする。

１　更新対象施設

（１）県水流量計室内設備（電磁流量計、残塩計、弁類等）

２　撤去対象施設

（１）浄水池（RC 造：V=4,８00 ㎥）

３　新設対象施設

（１）配水管（さや管）新設工事(推進工事)（L=50m×3 箇所）

第 24 条　実施方針

１　基本事項

（１）標準仕様書および特記仕様書により、業務の目的、主旨および内容の把握を行う。

（２）業務の実施方針、工程計画等を業務計画書に整理し、作業計画の承諾を得る。

２　設計条件の確認

（１）既往計画、既往設計の内容を確認し、基本条件の整理を行う。

３　設計図作成・特記仕様書作成

（１）諸検討および容量計算により定められた諸条件に基づき、設計図、特記仕様書を作成する。

４　数量計算・概算設計書作成

（１）設計図に対して、数量算出基準に基づき、数量計算及び概算工事費の算出、概算設計書を作成する。

第 25 条　その他特記事項

１　本浄水場は常時稼働する必要がある為、配水に極力影響のない計画とすること。

２　設計にあたっては、本浄水場における各種施設の更新計画に留意し、最適な配置を計画すること。