

令和5年度(2023年度) 春日部市水道水質検査結果 まとめ

目 次

(1) 東部浄水場系	1ページ
(2) 西部浄水場系	5ページ
(3) 南部浄水場系	7ページ
(4) 北部浄水場系	10ページ
(5) 庄和浄水場系	13ページ

水質基準項目（東部浄水場系給水栓）

No.	項目	(単位)	基準	最大値	最小値	平均値	検査回数
1	一般細菌	(個/ml)	100 以下	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	4
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10 以下	2.0	1.0	1.5	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8 以下	0.10	0.08 未満	0.08 未満	4
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	4
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩素酸	(mg/l)	0.6 以下	0.07	0.06 未満	0.06 未満	4
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06 以下	0.029	0.006	0.016	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.011	0.004	0.007	4
25	ジブromクロロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.020	0.012	0.016	4
26	臭素酸	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.077	0.033	0.052	11
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.009	0.004	0.006	4
29	ブromジクロロメタン	(mg/l)	0.03 以下	0.023	0.010	0.017	4
30	ブromホルム	(mg/l)	0.09 以下	0.005	0.004	0.005	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2 以下	0.02	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3 以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200 以下	27.7	17.8	21.9	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩化物イオン	(mg/l)	200 以下	45.2	22.9	33.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300 以下	88.7	56.0	72.4	4
40	蒸発残留物	(mg/l)	500 以下	204	161	180	4
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001 以下	0.000002	0.000001 未満	0.000001	12
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001 以下	0.000003	0.000001 未満	0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
45	フェノール類	(mg/l)	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	3 以下	1.1	0.8	0.9	12
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.4	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5以下	1 未満	1 未満	1 未満	12
51	濁度	(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12

※水道法に基づく水質基準項目

水質管理目標設定項目（東部浄水場系給水栓）

No.	項 目	目標値	東部浄水場系
1	アンチモン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.02 以下	0.001 未満
2	ウラン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.002 以下※1	0.0001 未満
3	ニッケル及びその化合物 (mg/ℓ)	0.02 以下	0.001 未満
4	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	0.004 以下	0.0004 未満
5	トルエン (mg/ℓ)	0.4 以下	0.001 未満
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/ℓ)	0.08 以下	0.005 未満
7	亜塩素酸 (mg/ℓ)	0.6 以下	未満
8	二酸化塩素 (mg/ℓ)	0.6 以下	未満
9	ジクロロアセトニトリル (mg/ℓ)	0.01 以下※1	0.002
10	抱水クロラール (mg/ℓ)	0.02 以下※1	0.005
11	農薬	検出値と目標値の比の和として1以下	別紙
12	残留塩素 (mg/ℓ)	1 以下	0.5
13	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/ℓ)	10～100	73.8
14	マンガン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.01 以下	0.001 未満
15	遊離炭酸 (mg/ℓ)	20 以下	3.9
16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	0.3 以下	0.001 未満
17	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) (mg/ℓ)	0.02 以下	0.002 未満
18	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/ℓ)	3 以下	1.5
19	臭気強度 (TON) (mg/ℓ)	3 以下	1 未満
20	蒸発残留物 (mg/ℓ)	30～200	182
21	濁度 (度)	1 以下	0.1 未満
22	pH値	7.5程度	7.5
23	腐食性 (ランゲリア指数)	-1以上 0に近づく	-0.9
24	従属栄養細菌 (個/ml)	2000 以下※1	3
25	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	0.1 以下	0.001 未満
26	アルミニウム及びその化合物 (mg/ℓ)	0.1 以下	0.02
27	ヘルフルオオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ヘルフルオオクタン酸 (PFOA) (mg/ℓ)	2物質の量の和として 0.00005 以下※1	0.000005 未満

※1 暫定値

東部浄水場系原水

項 目 (単位)	水質基準※	東部1号井	東部2号井	東部3号井	東部4号井	東部5号井	東部6号井
一般細菌 (個/ml)	100以下	0	0	0	1	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (mg/l)	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.002	0.001 未満	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物 (mg/l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8以下	0.10	0.08 未満	0.08 未満	0.09	0.08 未満	0.09
ホウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0以下	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素 (mg/l)	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン (mg/l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/l)	0.02以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物 (mg/l)	0.3以下	0.16	0.13	0.15	0.12	0.13	0.20
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200以下	44.1	44.9	77.7	40.7	53.3	48.1
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05以下	0.17	0.15	0.27	0.13	0.14	0.16
塩化物イオン (mg/l)	200以下	65.7	63.6	152	50.8	92.2	80.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	300以下	88.1	87.1	125.0	76.7	106.0	99.0
蒸発残留物 (mg/l)	500以下	270	273	481	242	316	294
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン (mg/l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類 (mg/l)	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	3以下	1.0	1.1	0.7	1.1	1.0	1.0
pH値	5.8～8.6	7.8	8.0	7.8	8.0	7.9	7.8
臭気	異常でないこと	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭
色度 (度)	5以下	6	6	4	6	5	6
濁度 (度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
アンモニア態窒素 (mg/l)	—	1.2	1.3	1.4	1.2	1.5	1.2
嫌気性芽胞菌	—	0	0	0	0	0	0
大腸菌(定量) (個/100ml)	—						

※水質基準は適用されませんが、水質の把握のために水質検査を実施しています

農薬類（東部浄水場系原水）

項目 (単位)	目標値	測定結果					
		東部1号井	東部2号井	東部3号井	東部4号井	東部5号井	東部6号井
1,3-ジクロロプロペン (D-D) (mg/l)	0.05以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2,4-D (2,4-PA) (mg/l)	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
E P N (mg/l)	0.004以下	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
アトラジン (mg/l)	0.01以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
アラクロール (mg/l)	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
イソキサチオン (mg/l)	0.005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
エスプロカルブ (mg/l)	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
オキシ銅 (有機銅) (mg/l)	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
カフェンストール (mg/l)	0.008以下	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
カルボフラン (mg/l)	0.005以下	3E-06 未満	3E-06 未満	3E-06 未満	3E-06 未満	3E-06 未満	3E-06 未満
クロルピリホス (mg/l)	0.003以下	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
クロロタロニル(TPN) (mg/l)	0.05以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
ジウロン(DCMU) (mg/l)	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロベニル(DBN) (mg/l)	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
ジスルホトン(エチオマトン) (mg/l)	0.004以下	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
シマジン(CAT) (mg/l)	0.003以下	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
シメトリン (mg/l)	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
ダイアジノン (mg/l)	0.003以下	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
チウラム (mg/l)	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
チオベンカルブ (mg/l)	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロピル (mg/l)	0.006以下	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
トリクロロホン(DEP) (mg/l)	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
トリフルラリン (mg/l)	0.06以下	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
フィプロニル (mg/l)	0.0005以下	5E-06 未満	5E-06 未満	5E-06 未満	5E-06 未満	5E-06 未満	5E-06 未満
フェニトロチオン(MEP) (mg/l)	0.01以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
フェンチオン (MPP) (mg/l)	0.006以下	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
フェントエート(PAP) (mg/l)	0.007以下	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
ブタミホス (mg/l)	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
プレチラクロール (mg/l)	0.05以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
プロベナゾール (mg/l)	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
プロモブチド (mg/l)	0.1以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベノミル (mg/l)	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
メコプロップ (MCP) (mg/l)	0.05以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
メソミル (mg/l)	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
メチダチオン(DMTP) (mg/l)	0.004以下	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
メフェナセット (mg/l)	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
モリネート (mg/l)	0.005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満

水質基準項目（西部浄水場系給水栓）

No.	項目	(単位)	基準	最大値	最小値	平均値	検査回数
1	一般細菌	(個/ml)	100 以下	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	4
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10 以下	2.1	1.1	1.6	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8 以下	0.12	0.08 未満	0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	4
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩素酸	(mg/l)	0.6 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	4
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06 以下	0.032	0.005	0.017	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.008	0.003	0.004	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.009	0.002	0.006	4
26	臭素酸	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.062	0.018	0.036	9
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.016	0.003	0.007	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03 以下	0.021	0.007	0.012	4
30	ブロモホルム	(mg/l)	0.09 以下	0.001	0.001 未満	0.001 未満	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2 以下	0.03	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3 以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200 以下	16.6	9.0	13.4	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩化物イオン	(mg/l)	200 以下	25.9	12.7	20.0	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300 以下	79.1	39.5	65.0	4
40	蒸発残留物	(mg/l)	500 以下	173	94	144	4
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001 以下	0.000002	0.000001 未満	0.000001	12
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001 以下	0.000002	0.000001 未満	0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
45	フェノール類	(mg/l)	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	3 以下	1.0	0.7	0.9	12
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.2	7.3	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5以下	1 未満	1 未満	1 未満	12
51	濁度	(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12

※水道法に基づく水質基準項目

水質管理目標設定項目（西部浄水場系給水栓）

No.	項 目	目標値	西部浄水場系
1	アンチモン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.02 以下	0.001 未満
2	ウラン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.002 以下※1	0.0001 未満
3	ニッケル及びその化合物 (mg/ℓ)	0.02 以下	0.001 未満
4	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	0.004 以下	0.0004 未満
5	トルエン (mg/ℓ)	0.4 以下	0.001 未満
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/ℓ)	0.08 以下	0.005 未満
7	亜塩素酸 (mg/ℓ)	0.6 以下	未満
8	二酸化塩素 (mg/ℓ)	0.6 以下	未満
9	ジクロロアセトニトリル (mg/ℓ)	0.01 以下※1	0.002
10	抱水クロラール (mg/ℓ)	0.02 以下※1	0.005
11	農薬	検出値と目標値の比の和として1以下	別紙
12	残留塩素 (mg/ℓ)	1 以下	0.3
13	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/ℓ)	10～100	66.4
14	マンガン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.01 以下	0.001 未満
15	遊離炭酸 (mg/ℓ)	20 以下	2.8
16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	0.3 以下	0.001 未満
17	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) (mg/ℓ)	0.02 以下	0.002 未満
18	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/ℓ)	3 以下	1.2
19	臭気強度 (TON) (mg/ℓ)	3 以下	1 未満
20	蒸発残留物 (mg/ℓ)	30～200	151
21	濁度 (度)	1 以下	0.1 未満
22	pH値	7.5程度	7.5
23	腐食性 (ランゲリア指数)	-1以上 0に近づく	-1.1
24	従属栄養細菌 (個/ml)	2000 以下※1	0
25	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	0.1 以下	0.001 未満
26	アルミニウム及びその化合物 (mg/ℓ)	0.1 以下	0.03
27	ヘフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ヘフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/ℓ)	2物質の量の和として 0.00005 以下※1	0.000005 未満

※1 暫定値

水質基準項目（南部浄水場系給水栓）

No.	項目	(単位)	基準	最大値	最小値	平均値	検査回数
1	一般細菌	(個/ml)	100 以下	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	4
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10 以下	2.2	1.1	1.6	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8 以下	0.12	0.08 未満	0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	4
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	ジス-1,2-ジ*クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ*クロロエチレン	(mg/l)	0.04 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩素酸	(mg/l)	0.6 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	4
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06 以下	0.031	0.004	0.016	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.011	0.003	0.006	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.009	0.002	0.006	4
26	臭素酸	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.060	0.015	0.032	9
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.017	0.003	0.008	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03 以下	0.020	0.006	0.012	4
30	ブロモホルム	(mg/l)	0.09 以下	0.001	0.001 未満	0.001 未満	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2 以下	0.04	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3 以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200 以下	16.7	9.1	13.5	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩化物イオン	(mg/l)	200 以下	25.5	12.7	20.0	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300 以下	78.9	39.7	65.0	4
40	蒸発残留物	(mg/l)	500 以下	176	98	144	4
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001 以下	0.000002	0.000001 未満	0.000001	12
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001 以下	0.000002	0.000001 未満	0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
45	フェノール類	(mg/l)	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	3 以下	1.0	0.7	0.9	12
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.2	7.3	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5以下	1 未満	1 未満	1 未満	12
51	濁度	(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12

※水道法に基づく水質基準項目

水質管理目標設定項目（南部浄水場系給水栓）

No.	項 目	目標値	南部浄水場系
1	アンチモン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.02 以下	0.001 未満
2	ウラン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.002 以下※1	0.0001 未満
3	ニッケル及びその化合物 (mg/ℓ)	0.02 以下	0.001 未満
4	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	0.004 以下	0.0004 未満
5	トルエン (mg/ℓ)	0.4 以下	0.001 未満
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/ℓ)	0.08 以下	0.005 未満
7	亜塩素酸 (mg/ℓ)	0.6 以下	未満
8	二酸化塩素 (mg/ℓ)	0.6 以下	未満
9	ジクロロアセトニトリル (mg/ℓ)	0.01 以下※1	0.002
10	抱水クロラール (mg/ℓ)	0.02 以下※1	0.004
11	農薬	検出値と目標値の比の和として1以下	別紙
12	残留塩素 (mg/ℓ)	1 以下	0.4
13	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/ℓ)	10～100	65.8
14	マンガン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.01 以下	0.001 未満
15	遊離炭酸 (mg/ℓ)	20 以下	3.2
16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	0.3 以下	0.001 未満
17	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) (mg/ℓ)	0.02 以下	0.002 未満
18	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/ℓ)	3 以下	1.2
19	臭気強度 (TON) (mg/ℓ)	3 以下	1 未満
20	蒸発残留物 (mg/ℓ)	30～200	150
21	濁度 (度)	1 以下	0.1 未満
22	pH値	7.5程度	7.5
23	腐食性 (ランゲリア指数)	-1以上 0に近づく	-1.2
24	従属栄養細菌 (個/ml)	2000 以下※1	0
25	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	0.1 以下	0.001 未満
26	アルミニウム及びその化合物 (mg/ℓ)	0.1 以下	0.03
27	ヘptaフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ヘptaフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/ℓ)	2物質の量の和として 0.00005 以下※1	0.000005 未満

※1 暫定値

南部浄水場系原水

項 目 (単位)	水質基準※	南部1号井	南部4号井	南部5号井	南部6号井	南部7号井	南部8号井
一般細菌 (個/ml)	100以下	0	0	1	休止中	0	120
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満		0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (mg/l)	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満		0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 (mg/l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満		0.004 未満	0.004 未満
シアニ化物イオン及び塩化シアノ (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		0.1 未満	0.1 未満
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8以下	0.09	0.08	0.08 未満		0.08	0.08
ホウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0以下	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満		0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素 (mg/l)	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン (mg/l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/l)	0.02以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満		0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物 (mg/l)	0.3以下	0.14	0.11	0.16		0.14	0.11
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200以下	53.8	47.8	62.4		58.1	40.3
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05以下	0.17	0.17	0.21		0.17	0.096
塩化物イオン (mg/l)	200以下	79.1	54.3	110		87.8	32.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	300以下	89.8	71.0	112.0		96.5	71.9
蒸発残留物 (mg/l)	500以下	291	257	358		308	234
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満		0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン (mg/l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満		0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満		0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満
フェノール類 (mg/l)	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満		0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	3以下	0.8	0.7	0.8		0.9	1.2
pH値	5.8～8.6	8.0	7.9	7.9		8.0	8.0
臭気	異常でないこと	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭		硫化水素臭	硫化水素臭
色度 (度)	5以下	5	4	5		5	7
濁度 (度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		0.1 未満	0.1 未満
アンモニア態窒素 (mg/l)	—	1.3	1.1	1.8		1.4	—
嫌気性芽胞菌	—	0	0	0		0	0
大腸菌(定量) (個/100ml)	—						

※水質基準は適用されませんが、水質の把握のために水質検査を実施しています

水質基準項目（北部浄水場系給水栓）

No.	項目	(単位)	基準	最大値	最小値	平均値	検査回数
1	一般細菌	(個/ml)	100 以下	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	4
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10 以下	2.1	1.0	1.5	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8 以下	0.11	0.08 未満	0.08 未満	4
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	4
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩素酸	(mg/l)	0.6 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	4
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06 以下	0.038	0.005	0.018	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.011	0.002 未満	0.005	4
25	ジブromクロロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.013	0.006	0.010	4
26	臭素酸	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.078	0.028	0.044	9
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.011	0.003	0.006	4
29	ブromジクロロメタン	(mg/l)	0.03 以下	0.025	0.009	0.015	4
30	ブromホルム	(mg/l)	0.09 以下	0.005	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2 以下	0.02	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3 以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200 以下	25.9	12.0	17.2	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩化物イオン	(mg/l)	200 以下	44.5	18.2	31.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300 以下	81.5	43.8	67.9	4
40	蒸発残留物	(mg/l)	500 以下	198	116	160	4
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
42	ジオスミン	(mg/l)	0.00001 以下	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満	12
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001 以下	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満	12
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
45	フェノール類	(mg/l)	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	4
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/l)	3 以下	0.9	0.7	0.8	12
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.2	7.4	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5以下	1 未満	1 未満	1 未満	12
51	濁度	(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12

※水道法に基づく水質基準項目

水質管理目標設定項目（北部浄水場系給水栓）

No.	項 目	目標値	北部浄水場系
1	アンチモン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.02 以下	0.001 未満
2	ウラン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.002 以下※1	0.0001 未満
3	ニッケル及びその化合物 (mg/ℓ)	0.02 以下	0.001 未満
4	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	0.004 以下	0.0004 未満
5	トルエン (mg/ℓ)	0.4 以下	0.001 未満
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/ℓ)	0.08 以下	0.005 未満
7	亜塩素酸 (mg/ℓ)	0.6 以下	未満
8	二酸化塩素 (mg/ℓ)	0.6 以下	未満
9	ジクロロアセトニトリル (mg/ℓ)	0.01 以下※1	0.001
10	抱水クロラール (mg/ℓ)	0.02 以下※1	0.004
11	農薬	検出値と目標値の比の和として1以下	別紙
12	残留塩素 (mg/ℓ)	1 以下	0.2
13	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/ℓ)	10～100	74.2
14	マンガン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.01 以下	0.001 未満
15	遊離炭酸 (mg/ℓ)	20 以下	4.1
16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	0.3 以下	0.001 未満
17	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) (mg/ℓ)	0.02 以下	0.002 未満
18	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/ℓ)	3 以下	1.3
19	臭気強度 (TON) (mg/ℓ)	3 以下	1 未満
20	蒸発残留物 (mg/ℓ)	30～200	192
21	濁度 (度)	1 以下	0.1 未満
22	pH値	7.5程度	7.5
23	腐食性 (ランゲリア指数)	-1以上 0に近づく	-1.0
24	従属栄養細菌 (個/ml)	2000 以下※1	2
25	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	0.1 以下	0.001 未満
26	アルミニウム及びその化合物 (mg/ℓ)	0.1 以下	0.02
27	ヘフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ヘフルオロオクタン酸 (PFOA) (mg/ℓ)	2物質の量の和として 0.00005 以下※1	0.000005 未満

※1 暫定値

北部浄水場系原水

項 目 (単位)	水質基準※	北部2号井	北部3号井	北部4号井	北部5号井	北部6号井
一般細菌 (個/ml)	100以下	3	78	19	1	3
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (mg/l)	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01以下	0.002	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001
六価クロム化合物 (mg/l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8以下	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0以下	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素 (mg/l)	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン (mg/l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/l)	0.02以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.07	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物 (mg/l)	0.3以下	0.15	0.12	0.22	0.18	0.13
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200以下	66	74.3	83.3	82.9	63.6
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05以下	0.22	0.20	0.31	0.29	0.18
塩化物イオン (mg/l)	200以下	120	159	169	171	101
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	300以下	119.0	138.0	131.0	135.0	101.0
蒸発残留物 (mg/l)	500以下	391	493	513	512	340
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン (mg/l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類 (mg/l)	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	3以下	0.9	0.6	0.5	0.5	0.9
pH値	5.8～8.6	7.9	8.0	7.7	7.8	8.0
臭気	異常でないこと	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭
色度 (度)	5以下	5	3	3	3	5
濁度 (度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.3	0.1 未満	0.1 未満
アンモニア態窒素 (mg/l)	—	1.3	—	—	0.9	1
嫌気性芽胞菌	—	0	0	0	0	0
大腸菌(定量) (個/100ml)	—					

※水質基準は適用されませんが、水質の把握のために水質検査を実施しています

水質基準項目（庄和浄水場系給水栓 東中野）

No.	項目	(単位)	基準	最大値	最小値	平均値	検査回数
1	一般細菌	(個/ml)	100 以下	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	4
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10 以下	1.8	0.9	1.4	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8 以下	0.11	0.08 未満	0.08 未満	4
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	4
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩素酸	(mg/l)	0.6 以下	0.07	0.06 未満	0.06 未満	4
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06 以下	0.037	0.011	0.021	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.005	0.002 未満	0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.026	0.007	0.016	4
26	臭素酸	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.072	0.030	0.051	11
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.011	0.005	0.008	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03 以下	0.023	0.012	0.019	4
30	ブロモホルム	(mg/l)	0.09 以下	0.008	0.001	0.004	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2 以下	0.03	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3 以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200 以下	26.3	15.0	20.0	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩化物イオン	(mg/l)	200 以下	39.1	15.4	24.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300 以下	83.5	59.9	70.0	4
40	蒸発残留物	(mg/l)	500 以下	207	140	173	4
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001 以下	0.000002	0.000001 未満	0.000001	12
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001 以下	0.000004	0.000001 未満	0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
45	フェノール類	(mg/l)	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	4
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/l)	3 以下	1.2	0.8	1.0	12
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.2	7.4	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5以下	1 未満	1 未満	1 未満	12
51	濁度	(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12

※水道法に基づく水質基準項目

水質管理目標設定項目（庄和浄水場系給水栓）

No.	項 目	目標値	庄和浄水場系	
			東中野公園	西宝珠花末端監視局
1	アンチモン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満
2	ウラン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.002 以下※1	0.0001 未満	0.0001 未満
3	ニッケル及びその化合物 (mg/ℓ)	0.02 以下	0.001	0.001 未満
4	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	0.004 以下	0.0004 未満	0.0004 未満
5	トルエン (mg/ℓ)	0.4 以下	0.001 未満	0.001 未満
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/ℓ)	0.08 以下	0.005 未満	0.005 未満
7	亜塩素酸 (mg/ℓ)	0.6 以下	未満	未満
8	二酸化塩素 (mg/ℓ)	0.6 以下	未満	未満
9	ジクロロアセトニトリル (mg/ℓ)	0.01 以下※1	0.004	0.002
10	抱水クロラール (mg/ℓ)	0.02 以下※1	0.007	0.005
11	農薬	検出値と目標値の比の和として1以下	別紙	別紙
12	残留塩素 (mg/ℓ)	1 以下	0.5	0.3
13	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/ℓ)	10~100	67.3	74.4
14	マンガン及びその化合物 (mg/ℓ)	0.01 以下	0.001	0.001 未満
15	遊離炭酸 (mg/ℓ)	20 以下	3.9	3.7
16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	0.3 以下	0.001 未満	0.001 未満
17	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE) (mg/ℓ)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満
18	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/ℓ)	3 以下	1.7	1.5
19	臭気強度 (TON) (mg/ℓ)	3 以下	1 未満	1 未満
20	蒸発残留物 (mg/ℓ)	30~200	153	188
21	濁度 (度)	1 以下	0.1 未満	0.1 未満
22	pH値	7.5程度	7.5	7.6
23	腐食性 (ランゲリア指数)	-1以上 0に近づける	-1.0	-0.8
24	従属栄養細菌 (個/ml)	2000 以下※1	34	0
25	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満
26	アルミニウム及びその化合物 (mg/ℓ)	0.1 以下	0.02	0.02
27	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA) (mg/ℓ)	2物質の量の和として 0.00005 以下※1	0.000005 未満	0.000005 未満

※1 暫定値

水質基準項目（庄和浄水場系給水栓 西宝珠花）

No.	項目	(単位)	基準	最大値	最小値	平均値	検査回数
1	一般細菌	(個/ml)	100 以下	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	4
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10 以下	1.8	1.0	1.4	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8 以下	0.12	0.08 未満	0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	4
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.04 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩素酸	(mg/l)	0.6 以下	0.07	0.06 未満	0.06 未満	4
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06 以下	0.035	0.010	0.022	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.009	0.003	0.006	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.015	0.010	0.013	4
26	臭素酸	(mg/l)	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1 以下	0.071	0.033	0.054	10
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03 以下	0.011	0.005	0.008	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03 以下	0.021	0.013	0.018	4
30	ブロモホルム	(mg/l)	0.09 以下	0.004	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2 以下	0.03	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3 以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200 以下	21.6	15.0	19.1	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩化物イオン	(mg/l)	200 以下	35.0	18.3	28.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	300 以下	79.5	57.9	69.0	4
40	蒸発残留物	(mg/l)	500 以下	191	142	170	4
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001 以下	0.000002	0.000001 未満	0.000001	12
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001 以下	0.000004	0.000001 未満	0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
45	フェノール類	(mg/l)	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	3 以下	1.1	0.9	0.9	12
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.4	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5以下	1 未満	1 未満	1 未満	12
51	濁度	(度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12

※水道法に基づく水質基準項目

庄和浄水場系原水

項 目 (単位)	水質基準※	庄和4号井	庄和5号井	庄和6号井
一般細菌 (個/ml)	100以下	2	0	3
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物 (mg/l)	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01以下	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物 (mg/l)	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8以下	0.09	0.09	0.08
ホウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0以下	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素 (mg/l)	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン (mg/l)	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン (mg/l)	0.02以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン (mg/l)	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物 (mg/l)	0.3以下	0.17	0.21	0.11
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200以下	27.7	28.8	30.7
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05以下	0.100	0.100	0.062
塩化物イオン (mg/l)	200以下	8.2	13.0	12.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	300以下	61.0	62.0	68.4
蒸発残留物 (mg/l)	500以下	201	205	208
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン (mg/l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類 (mg/l)	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	3以下	1.4	1.4	1.6
pH値	5.8~8.6	8.0	7.9	8.1
臭気	異常でないこと	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭
色度 (度)	5以下	8	8	9
濁度 (度)	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
アンモニア態窒素 (mg/l)	—	1.3	1.3	1.7
嫌気性芽胞菌	—	0	0	0
大腸菌(定量) (個/100ml)	—			

※水質基準は適用されませんが、水質の把握のために水質検査を実施しています