

定期水質検査(浄水)

採水地点…小淵末端監視局(春日部市小淵905-1 小淵小学校内)／配水系統…東部浄水場系

		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月
	採水日		R8.4.18	R8.5.14	R8.6.11
	天候		晴	晴	曇
	水温(℃)		18.0	21.4	23.0
	水質基準項目	基準値			
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.7	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		< 0.10	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		< 0.005	
16	1,1,2-ジクロロエタン 及び1,1,2,2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下		< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001	
20	パーフルオロオクタン酸(PFOs) 及びパーフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下		< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下		< 0.001	
22	塩素酸	0.6mg/L以下		< 0.06	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		< 0.002	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.011	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.013	
27	臭素酸	0.01mg/L以下		< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.040	0.043	0.031
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.013	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.006	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		< 0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		< 0.03	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下		< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		24.0	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		< 0.005	
39	塩化物イオン	200mg/L以下	31.9	38.2	23.1
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		62.1	
41	蒸発残留物	500mg/L以下		178	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		< 0.005	
46	フェノール類	0.005mg/L以下		< 0.0005	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	0.9	1.0
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	1未満	< 1	< 1
52	濁度	2度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1
	水質管理目標設定項目	目標値			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			
8	トルエン	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下※			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.4
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L		62.1	
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.005	
19	遊離炭酸	20mg/L以下			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下			
23	臭気強度(TON)	3以下			
24	蒸発残留物	30~200mg/L		178	
25	濁度	1度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1
26	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.5
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づく			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			

定期水質検査(浄水)					
採水地点…千間末端監視局(春日部市千間1-99 武里第6公園内)／配水系統…南部浄水場系					
		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月
	採水日		R8.4.9	R8.5.7	R8.6.4
	天候		晴	晴	曇
	水温(℃)		16.0	18.4	23.0
	水質基準項目	基準値			
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		< 0.10	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		< 0.005	
16	1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001	
20	パーフルオロオクタン酸(PFOs)及びパーフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下		< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下		< 0.001	
22	塩素酸	0.6mg/L以下		< 0.06	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		< 0.002	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.013	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.008	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002	
27	臭素酸	0.01mg/L以下		< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.021	0.022	0.021
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.011	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		< 0.001	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		< 0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		< 0.03	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下		< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		8.9	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		< 0.005	
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.6	12.5	15.1
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		40.6	
41	蒸発残留物	500mg/L以下		105	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		< 0.005	
46	フェノール類	0.005mg/L以下		< 0.0005	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	1.1	0.8
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	1未満	< 1	< 1
52	濁度	2度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1
	水質管理目標設定項目	目標値			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			
8	トルエン	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下※			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.2	0.3
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L		40.6	
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.005	
19	遊離炭酸	20mg/L以下			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			
21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下			
23	臭気強度(TON)	3以下			
24	蒸発残留物	30～200mg/L		105	
25	濁度	1度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1
26	pH値	7.5程度	7.2	7.1	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づく			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			

定期水質検査(浄水)					
採水地点…花積末端監視局(春日部市道口蛭田15-2)／配水系統…西部浄水場系					
		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月
	採水日		R8.4.9	R8.5.7	R8.6.4
	天候		晴	晴	曇
	水温(℃)		16.0	17.8	23.0
	水質基準項目	基準値			
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		< 0.10	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		< 0.005	
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン 及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001	
20	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びパーフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下		< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下		< 0.001	
22	塩素酸	0.6mg/L以下		< 0.06	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		< 0.002	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.014	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.008	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002	
27	臭素酸	0.01mg/L以下		< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.022	0.023	0.024
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.011	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		< 0.001	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		< 0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		< 0.03	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下		< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		9.2	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		< 0.005	
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.5	13.1	15.1
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		42.4	
41	蒸発残留物	500mg/L以下		96	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		< 0.02	
43	ジオキシベンゼン	0.00001mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		< 0.005	
46	フェノール類	0.005mg/L以下		< 0.0005	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	0.9	0.7
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	1未満	< 1	< 1
52	濁度	2度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1
	水質管理目標設定項目	目標値			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			
8	トルエン	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下※			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.2	0.2
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L		42.4	
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.005	
19	遊離炭酸	20mg/L以下			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下			
23	臭気強度(TON)	3以下			
24	蒸発残留物	30~200mg/L		96	
25	濁度	1度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1
26	pH値	7.5程度	7.3	7.3	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づける			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			

定期水質検査(浄水)					
採水地点…内牧末端監視局(春日部市内牧3276-1)／配水系統…北部浄水場系					
		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月
	採水日		R8.4.9	R8.5.7	R8.6.4
	天候		晴	晴	曇
	水温(℃)		16.0	18.8	23.5
	水質基準項目	基準値			
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		< 0.10	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		< 0.005	
16	ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001	
20	パーフルオロオクタン酸(PFOs)及びパーフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下		< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下		< 0.001	
22	塩素酸	0.6mg/L以下		< 0.06	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		< 0.002	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.016	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.008	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.009	
27	臭素酸	0.01mg/L以下		< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.037	0.04	0.032
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.012	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.011	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.004	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		< 0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		< 0.03	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下		< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		16.5	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		< 0.005	
39	塩化物イオン	200mg/L以下	35.7	27.1	20.0
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		51.2	
41	蒸発残留物	500mg/L以下		134	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		< 0.005	
46	フェノール類	0.005mg/L以下		< 0.0005	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	1.0	0.8
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	1未満	< 1	< 1
52	濁度	2度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1
	水質管理目標設定項目	目標値			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			
8	トルエン	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下※			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.2
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L		51.2	
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.005	
19	遊離炭酸	20mg/L以下			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下			
23	臭気強度(TON)	3以下			
24	蒸発残留物	30～200mg/L		134	
25	濁度	1度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1
26	pH値	7.5程度	7.4	7.4	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づく			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			

定期水質検査(浄水)					
採水地点…東中野公園(春日部市東中野839-1)／配水系統…庄和浄水場系					
		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月
	採水日		R8.4.18	R8.5.14	R8.6.11
	天候		晴	晴	曇
	水温(℃)		17.5	19.8	22.0
	水質基準項目	基準値			
1	一般細菌	100個/mL以下	0	6	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.9	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		< 0.10	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		< 0.005	
16	ス-1,2-ジクロロベン 及びス-1,2-ジクロロベン	0.04mg/L以下		< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001	
20	ペ-ンタルオクタ-ン酸(PFOS) 及びペ-ンタルオクタ-ン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下		< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下		< 0.001	
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.10	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		< 0.002	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.016	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.005	
27	臭素酸	0.01mg/L以下		< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.027	0.031	0.025
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.010	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.010	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		< 0.001	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		< 0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		< 0.03	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下		< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.4	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		< 0.005	
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.9	15.9	16.7
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		49.4	
41	蒸発残留物	500mg/L以下		123	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		< 0.005	
46	フェノール類	0.005mg/L以下		< 0.0005	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	0.9	0.9
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	1未満	< 1	< 1
52	濁度	2度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1
	水質管理目標設定項目	目標値			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			
8	トルエン	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下※			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.4	0.4
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L		49.4	
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.005	
19	遊離炭酸	20mg/L以下			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下			
23	臭気強度(TON)	3以下			
24	蒸発残留物	30～200mg/L		123	
25	濁度	1度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1
26	pH値	7.5程度	7.4	7.4	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づく			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			

定期水質検査(浄水)					
採水地点…西宝珠花末端監視局(春日部市西宝珠花637 大風公園内)／配水系統…庄和浄水場系					
		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月
	採水日		R8.4.18	R8.5.14	R8.6.11
	天候		晴	晴	曇
	水温(℃)		17.0	20.1	22.0
	水質基準項目	基準値			
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.9	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		< 0.10	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		< 0.005	
16	ス-1,2-ジクロロベン 及びトリス-1,2-ジクロロベン	0.04mg/L以下		< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001	
20	ペ-ンタルオクタ-ル酸(PFOS) 及びペ-ンタルオクタ-ル酸(PFOA)	0.00005mg/L以下		< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下		< 0.001	
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.07	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		< 0.002	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.014	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.010	
27	臭素酸	0.01mg/L以下		< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.032	0.039	0.028
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.009	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.012	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.003	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		< 0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		< 0.03	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下		< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		16.0	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		< 0.005	
39	塩化物イオン	200mg/L以下	19.6	23.8	17.4
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		52.8	
41	蒸発残留物	500mg/L以下		141	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		< 0.005	
46	フェノール類	0.005mg/L以下		< 0.0005	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	0.9	0.9
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	1未満	< 1	< 1
52	濁度	2度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1
	水質管理目標設定項目	目標値			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			
8	トルエン	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下※			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.2
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L		52.8	
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.005	
19	遊離炭酸	20mg/L以下			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下			
23	臭気強度(TON)	3以下			
24	蒸発残留物	30~200mg/L		141	
25	濁度	1度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1
26	pH値	7.5程度	7.4	7.5	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づく			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			

定期水質検査(浄水)					
採水地点…赤沼末端監視局(春日部市赤沼818-2)／配水系統…東部浄水場系					
		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月
	採水日		R8.4.18	R8.5.14	R8.6.11
	天候		晴	晴	曇
	水温(℃)		20.0	22.0	23.0
	水質基準項目	基準値			
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.0	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		< 0.10	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		< 0.005	
16	ス-1,2-ジクロロベン 及びス-1,2-ジクロロベン	0.04mg/L以下		< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		< 0.001	
20	ペ-ンタルオクタ-ン酸(PFOS) 及びペ-ンタルオクタ-ン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下		< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下		< 0.001	
22	塩素酸	0.6mg/L以下		< 0.06	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		< 0.002	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.012	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.009	
27	臭素酸	0.01mg/L以下		< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.027	0.036	0.029
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.012	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.003	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		< 0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		< 0.03	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下		< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		14.1	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		< 0.005	
39	塩化物イオン	200mg/L以下	20.4	22.0	20.2
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		52.5	
41	蒸発残留物	500mg/L以下		130	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		< 0.005	
46	フェノール類	0.005mg/L以下		< 0.0005	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	0.9	0.9
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	1未満	< 1	< 1
52	濁度	2度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1
	水質管理目標設定項目	目標値			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			
8	トルエン	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下※			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.3	0.4
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L		52.5	
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		< 0.005	
19	遊離炭酸	20mg/L以下			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下			
23	臭気強度(TON)	3以下			
24	蒸発残留物	30~200mg/L		130	
25	濁度	1度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1
26	pH値	7.5程度	7.4	7.4	7.5
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づく			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			