

# 定期水質検査(浄水)

採水地点…小瀬末端監視局(春日部市小瀬905-1 小瀬小学校内)／配水系統…東部浄水場系

		※は、暫定目標値を示す										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
採水日		R7.4.22	R7.5.15	R7.6.12	R7.7.10	R7.8.14	R7.9.11	R7.10.9	R7.11.13	R7.12.11	R8.1.15	
天候		晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	
水温(℃)		19.0	19.9	23	29.7	29.3	32.0	27.0	18.4	15.0	10	
水質基準項目		基準値										
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.8			1.4			1.7		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満			0.1			0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		0.10未満			0.10未満			0.10未満		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
16	2,4,6-トリクロロベンゼン及び1,2,4-トリクロロベンゼン	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.008			0.012			0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.005			0.004		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.012			0.01			0.012		
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.037	0.035	0.037	0.050	0.038	0.051	0.056	0.034	0.031	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.005			0.004		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.01		0.016	0.013			0.01		
30	ブromホルム	0.09mg/L以下		0.005			0.003			0.006		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		22.3			15.1			25.6		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	34.0	36.9	22.0	30.7	20.4	34.8	43.7	39.4	49.4	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		57.5			69.1			78.6		
40	蒸発残留物	500mg/L以下		164			157			190		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
45	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	1	0.9	1	0.9	0.9	0.8	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	1未満	1未満								
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満								
水質管理目標設定項目		目標値										
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満						
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※				0.0001未満						
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満						
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下				0.0004未満						
8	トルエン	0.4mg/L以下				0.001未満						
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下				0.005未満						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※				0.002					0.001	
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下※				0.005					0.002未満	
16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L		57.5		70.8						
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.005未満		0.001未満						
19	遊離炭酸	20mg/L以下				3.9						
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下				0.001未満						
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下				0.002未満						
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下				1.2						
23	臭気強度(TON)	3以下				1未満						
24	蒸発残留物	30~200mg/L		164		177	157			190		
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満								
26	pH値	7.5程度	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0に近づく				-1						
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下				3						
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下				0.001未満						
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.02						
31	ペルフルオロオキソアルカン酸(PFOA)及びペルフルオロカルボキシ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下※	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			

# 定期水質検査(浄水)

採水地点…千間末端監視局(春日部市千間1-99 武里第6公園内)／配水系統…南部浄水場系

		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
採水日			R7.4.15	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.17	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8
天候			晴	晴	晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
水温(℃)			16.2	18.4	21.5	27.6	30.5	32.0	28.0	19.3	16.0	8.5
水質基準項目		基準値										
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.3			0.9			2		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満			0.11			0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		0.10未満			0.10未満			0.10未満		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	ジクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
18	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
19	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満		
21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
22	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.009			0.012			0.006		
23	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.006			0.006		
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.008			0.004		
25	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.016	0.019	0.021	0.027	0.032	0.031	0.027	0.017	0.014	0.01
27	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.004			0.005		
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007		0.01	0.011			0.007		
29	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001未満		
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満		
31	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満		
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.03			0.02未満		
33	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満		
34	銅及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満		
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		8.6			11.1			13.3		
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
37	塩化物イオン	200mg/L以下	14.3	13.0	13.7	17.7	14.6	17.7	21.6	18.4	24.2	19.2
38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		46.3			55.2			64.9		
39	蒸発残留物	500mg/L以下		103			123			143		
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満		
41	ジェオミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001		
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001		
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
44	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満						
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
51	水質管理目標設定項目	目標値										
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下					0.001未満					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※					0.0001未満					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下					0.001未満					
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下					0.0004未満					
8	トルエン	0.4mg/L以下					0.001未満					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					0.005未満					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※					0.002					
14	抱水コロラール	0.02mg/L以下※					0.004					
16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L		46.3			68.2					
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.005未満			0.001未満					
19	遊離炭酸	20mg/L以下					3.9					
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下					0.001未満					
21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下					0.002未満					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下					1.3					
23	臭気強度(TON)	3以下					1未満					
24	蒸発残留物	30~200mg/L		103			154			143		
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
26	pH値	7.5程度	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0に近づける					-1.1					
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下					0					
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下					0.001未満					
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下					0.02					
31	パーフルオロオクタン酸(PFOA)及びパーフルオロドデカン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下※	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			

# 定期水質検査(浄水)

採水地点…花積末端監視局(春日部市道口蛭田15-2)／配水系統…西部浄水場系

		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
採水日			R7. 4. 15	R7. 5. 8	R7. 6. 5	R7. 7. 17	R7. 8. 7	R7. 9. 4	R7. 10. 2	R7. 11. 6	R7. 12. 4	R8. 1. 8
天候			晴	晴	晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
水温(℃)			16.0	17.4	20.0	27.0	29.6	31.0	27.2	18.6	15.0	10.0
水質基準項目		基準値										
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.3			0.9			2		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満			0.11			0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		0.10未満			0.10未満			0.10未満		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
16	β-1,2-ジクロロエチレン及びβ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.009			0.012			0.007		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			0.007			0.005		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.009			0.004		
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.016	0.019	0.021	0.028	0.034	0.031	0.026	0.018	0.013	0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.004			0.005		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007		0.01	0.012			0.007		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.03			0.02未満		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		8.7			11.0			13.3		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.3	13.1	13.6	17.7	14.6	17.7	21.5	18.2	24.1	19.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		46.9			56.1			65.3		
40	蒸発残留物	500mg/L以下		108			128			138		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満		
42	ジェオスミン	0.0001mg/L以下		0.00001未満	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
45	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.7		0.9	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	0.7
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.2	7.4	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目		目標値										
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満						
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※				0.0001未満						
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満						
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下				0.0004未満						
8	トルエン	0.4mg/L以下				0.001未満						
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下				0.005未満						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※				0.002						
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下※				0.004						
16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L		46.9		68.5						
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.005未満		0.001未満						
19	遊離炭酸	20mg/L以下				3.9						
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下				0.001未満						
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下				0.002未満						
22	有機物等(過マンガン酸消費量)	3mg/L以下				1.2						
23	臭気強度(TON)	3以下				1未満						
24	蒸発残留物	30~200mg/L		108		155				138		
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.2	7.4	7.2
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0に近づける				-1.1						
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下				2						
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下				0.001未満						
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.02						
31	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びパーフルオロオクタノール(PFOA)	0.00005mg/L以下※	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			

# 定期水質検査(浄水)

採水地点…内牧末端監視局(春日部市内牧3276-1)／配水系統…北部浄水場系

		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
採水日			R7.4.15	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.17	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.4	R8.1.8
天候			晴	晴	晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
水温(℃)			17.0	18.7	20.8	27.6	30.2	32.0	29.0	21.7	18.0	14.0
水質基準項目		基準値										
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.0			0.8			1.4		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08			0.11			0.09		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		0.10未満			0.10未満			0.10未満		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
16	3,4-1,2-ジクロロベンゼン 及び1,2,4-トリクロロベンゼン	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.07			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.011			0.013			0.008		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			0.005			0.005		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01			0.015			0.013		
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.028	0.036	0.027	0.038	0.048	0.046	0.038	0.04	0.03	0.028
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007			0.004			0.005		
29	ブromoジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.01		0.013	0.015			0.011		
30	ブromoホルム	0.09mg/L以下		0.005			0.005			0.008		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.03			0.02未満		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		17.9			19.3			27.4		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	26.5	30.8	17.0	20.6	30.8	25.9	29.5	45.3	46.5	43.5
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		55.6			63.8			74.8		
40	蒸発残留物	500mg/L以下		149			165			186		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満		
42	ジオキシベンゼン	0.0001mg/L以下		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
45	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	0.8	1.0	0.8	0.9	0.8
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目		目標値										
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満						
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※				0.0001未満						
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満						
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下				0.0004未満						
8	トルエン	0.4mg/L以下				0.001未満						
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下				0.005未満						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※				0.002						
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下※				0.005						
16	残留塩素	1mg/L以下	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L		55.6			71.4					
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.005未満			0.001未満					
19	遊離炭酸	20mg/L以下				4.5						
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下				0.001未満						
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下				0.002未満						
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下				1.5						
23	臭気強度(TON)	3以下				1未満						
24	蒸発残留物	30~200mg/L		149		160				186		
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0に近づく					-1.1					
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下				6						
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下				0.001未満						
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.02						
181	パーフルオロオクタンカルボン酸(PFOA)及びパーフルオロノナドデカノ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下※	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			

# 定期水質検査(浄水)

採水地点…東中野公園(春日部市東中野839-1)／配水系統…庄和浄水場系

		※は、暫定目標値を示す										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
採水日		R7.4.22	R7.5.15	R7.6.12	R7.7.10	R7.8.14	R7.9.11	R7.10.9	R7.11.13	R7.12.11	R8.1.15	
天候		晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	
水温(℃)		17.0	17.7	22	27.7	28	30.5	25.5	16.8	14.0	10	
水質基準項目		基準値										
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1			1.4			2.1		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満			0.1			0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		0.10未満			0.10未満			0.10未満		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
16	3,4-1,2-ジクロロイソプロピル 及びトランス-1,2-ジクロロイソプロピル	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.01			0.014			0.007		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003			0.008			0.005		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.008			0.005		
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.021	0.02	0.031	0.043	0.035	0.039	0.040	0.019	0.015	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007			0.008			0.005		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007		0.014	0.012			0.007		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02			0.02未満		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		9.5			13.1			17.3		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.7	12.5	16.0	18.4	16.3	19.8	21.2	23.7	24.4	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		42.2			67			72.4		
40	蒸発残留物	500mg/L以下		94			153			162		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
45	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.8	1	0.9	1.1	0.9	0.9	0.8	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	1未満	1未満								
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満								
水質管理目標設定項目		目標値										
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下					0.001未満					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※					0.0001未満					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下					0.001未満					
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下					0.0004未満					
8	トルエン	0.4mg/L以下					0.001未満					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					0.005未満					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※					0.003					
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下※					0.006					
16	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L		42.2			65.8					
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.005未満			0.001未満					
19	遊離炭酸	20mg/L以下					3.3					
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下					0.001未満					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下					0.002未満					
22	有機物等(過マンガン酸カルシウム消費量)	3mg/L以下					1.3					
23	臭気強度(TON)	3以下					1未満					
24	蒸発残留物	30~200mg/L		94			150	153		162		
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満								
26	pH値	7.5程度	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0に近づける					-1.1					
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下					4					
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下					0.001未満					
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下					0.02					
31	パーフルオロオクタン酸(PFOA)及びパーフルオロオクタノ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下※	0.000005未満				0.000005未満			0.000005未満		

# 定期水質検査(浄水)

採水地点…西宝珠花末端監視局(春日部市西宝珠花637 大風公園内)／配水系統…庄和浄水場系

		※は、暫定目標値を示す											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
採水日		R7. 4. 22	R7. 5. 15	R7. 6. 12	R7. 7. 10	R7. 8. 14	R7. 9. 11	R7. 10. 9	R7. 11. 13	R7. 12. 11	R8. 1. 15		
天候		晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ		
水温(℃)		18.0	19.1	23.0	28.3	29.0	31.0	27.0	19.2	15.0	11		
水質基準項目		基準値											
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満		0.004未満		0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.9			1.3		1.9		1.9		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満			0.1		0.08		0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		0.10未満			0.10未満		0.10未満		0.10未満		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満		
16	3,4-ジ(2-ブチルチオ)ベンゼン 及び3,4-ジ(2-ブチルチオ)ベンゼン	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満		0.06未満		0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.012			0.018		0.009		0.009		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.004		0.006		0.006		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.007			0.012		0.008		0.008		
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.030	0.03	0.035	0.051	0.049	0.053	0.051	0.028	0.028	0.023	0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.009			0.007		0.006		0.006		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.009		0.016	0.016		0.009		0.009		
30	ブromホルム	0.09mg/L以下		0.002			0.003		0.002		0.002		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満		0.008未満		0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02		0.02未満		0.02未満		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満		0.03未満		0.03未満		
35	銅及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.5			15.4		20		20		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	18.2	16.6	16.6	20.7	20.8	19.6	29.2	27.8	27.8	28.6	26.8
39	加カル・マク・カル等(硬度)	300mg/L以下		44			68.1		74.7		74.7		
40	蒸発残留物	500mg/L以下		113			166		173		173		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満		0.02未満		0.02未満		
42	ジオキシム	0.0001mg/L以下		0.00001	0.000001未満								
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下		0.00001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満		
45	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目		目標値											
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下					0.001未満						
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※					0.0001未満						
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下					0.001未満						
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下					0.0004未満						
8	トルエン	0.4mg/L以下					0.001未満						
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					0.005未満						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※					0.003						
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下※					0.006						
16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4
17	加カル・マク・カル等(硬度)	10~100mg/L		44			66						
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.005未満			0.001未満						
19	遊離炭酸	20mg/L以下					2.8						
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下					0.001未満						
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下					0.002未満						
22	有機物等(過マンガン酸加カル消費量)	3mg/L以下					1.4						
23	臭気強度(TON)	3以下					1未満						
24	蒸発残留物	30~200mg/L		113			158	166		173			
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0に近づく					-1.0						
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下					0						
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下					0.001未満						
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下					0.02						
31	パーフルオロカルボン酸(PFOA)及びパーフルオロエタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下※	0.000005未満				0.000005未満		0.000005未満				

# 定期水質検査(浄水)

採水地点…赤沼末端監視局(春日部市赤沼818-2)／配水系統…東部浄水場系

		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
	採水日		R7. 4. 22	R7. 5. 15	R7. 6. 12	R7. 7. 10	R7. 8. 14	R7. 9. 11	R7. 10. 9	R7. 11. 13	R7. 12. 11	R8. 1. 15
	天候		晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	水温(℃)		19.5	20.2	24	30.3	29.5	32	26.5	17.8	15.0	10.2
水質基準項目		基準値										
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.8			1.4			1.7		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満			0.1			0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		0.10未満			0.10未満			0.10未満		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
16	3,3',4,4'-ジ(1,2-ジクロロエチレン)及びトリス(1,2-ジクロロエチレン)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06			0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.009			0.013			0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007			0.006			0.004		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01			0.01			0.013		
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.033	0.032	0.037	0.048	0.039	0.055	0.054	0.035	0.024	0.025
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.006			0.004		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.009		0.016	0.014			0.01		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.004			0.002			0.006		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		17.7			14.2			26.1		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	29.1	28.0	21.2	24.8	18.8	34.6	38.8	40.5	33.2	36.1
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		51.3			67.9			79.8		
40	蒸発残留物	500mg/L以下		140			162			202		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満		
42	ジオキシベンゼン	0.0001mg/L以下		0.00001未満								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.00001未満								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
45	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満							
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
水質管理目標設定項目		目標値										
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下					0.001未満					
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※					0.0001未満					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下					0.001未満					
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下					0.0004未満					
8	トルエン	0.4mg/L以下					0.001未満					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					0.005未満					
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※					0.002					
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下※					0.005					
16	残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L		51.3			68.2					
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.005未満			0.001未満					
19	遊離炭酸	20mg/L以下					2.9					
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下					0.001未満					
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下					0.002未満					
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下					1.3					
23	臭気強度(TON)	3以下					1未満					
24	蒸発残留物	30~200mg/L		140			167	162		202		
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
26	pH値	7.5程度	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0に近づく					-1.0					
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下					0					
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下					0.001未満					
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下					0.02					
187	パーフルオロオキソアルカン酸(PFOA)及びパーフルオロオキソアルカン酸(PFOA)	0.0005mg/L以下※	0.00005未満				0.00005未満			0.00005未満		