

※この修繕内訳書は、設計図書ではなく参考資料です。契約書に添付しないでください。
また、修繕内訳書の数量等については参考値であり契約を拘束するものではありません。

(参考資料)

修 繕 仕 様 書

令 和 7 年 度

修繕名称

正善小学校受水槽修繕

修繕場所

春日部市備後東六丁目2番1号

修繕概要

別紙のとおり

内 訳 明 細 書 正善小学校受水槽修繕 令和7年度		
---	--	--

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

単	価	金	額	摘	要
---	---	---	---	---	---

[illegible]

内 訳 明 細 書

正善小学校受水槽修繕

[illegible]

内 訳 明 細 書

正善小学校受水槽修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 給排水配管（受水槽周り）						
給水						
水道用硬質塩化ビニルライン管 鋼管	SGP VD 20A	2	m			
水道用硬質塩化ビニルライン管 鋼管	SGP VB 20A	4	m			
水道用硬質塩化ビニルライン管 鋼管	SGP VB 50A	24	m			
水道用硬質塩化ビニルライン管 鋼管	SGP VB 100A	8	m			
排水						
硬質塩化ビニル管	VP 50A	6	m			
硬質塩化ビニル管	VP 100A	6	m			
同上配管継手類		1	式			
同上配管接合材		1	式			
同上配管支持金物		1	式			
管端コア付弁						
ゲート弁	50A×5K	1	個			
ゲート弁	20A×10K	1	個			
ゲート弁	50A×10K	1	個			
スイングチャッキ弁	50A×10K	1	個			
バタフライ弁	100A×10K	2	個			
ゴム製フレキシブル継手	100A×225L	2	個			
フレキシブル継手 ユニオン型 コア付き	管端防食型 20A×300L	1	本			
定水位弁	ストレート形 50A	1	個			
防虫網	山型内ねじ形コート 100A	1	個			

春日部市教育委員会

書 細 明 記 内

正善小学校受水槽修繕

[illegible]

正善小学校受水槽修繕 内 訳 明 細 書
--

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

正善小学校受水槽修繕 内 訳 明 細 書
--

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

内 訳 明 細 書

正善小学校受水槽修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 仮設タンク工事						
硬質塩化ビニル管	HIVP 20A	12	m			
硬質塩化ビニル管	HIVP 50A	16	m			
同上配管継手類		1	式			
同上配管接合材		1	式			
同上配管支持金物		1	式			
鉄筋コンクリートコア穴あけ		1	式			
ローリータンク	容量1ton	1	個			
タッピング類		1	式			
消耗品雑材		1	式			
配管工費		1	式			
撤去処分費		1	式			
小計						

春日部市教育委員会