

春日部市監査委員告示第 3 号

地方自治法第 199 条第 14 項の規定により、令和 6 年 12 月 23 日付け春日部市監査委員告示第 7 号で公表した令和 6 年度第 2 回定期監査の結果に基づき、春日部市長及び春日部市教育委員会教育長から措置を講じた旨の通知があったので、ここに公表する。

令和 7 年 4 月 30 日

春日部市監査委員 渡 邊 市 二

春日部市監査委員 香 田 寛 美

春日部市監査委員 水 沼 日 出 夫

春 総 発 第 3 9 4 号
令 和 7 年 3 月 6 日

春日部市監査委員 渡邊 市二 様
 香田 寛美 様
 水沼 日出夫 様

春日部市長 岩谷 一弘

令和6年度第2回定期監査の結果に対する措置状況について（通知）

令和6年12月25日付け春監発第218号によりご報告のありました令和6年度第2回定期監査の結果報告の指摘事項について、別添のとおり措置を講じていますので、地方自治法第199条第14項の規定に基づき通知いたします。

監査の結果に基づく措置

監査の結果	部名	課名	措置の状況
1 市長公室所管			
公印の使用において、承認手続きがされていないものが見受けられた。公印の押印は、契約締結等における組織の重要な意思表示であるため、「春日部市公印規程」に基づき適正な事務処理を行われたい。	市長公室	危機管理防災課	該当文書を確認し、承認手続きを行いました。今後は春日部市公印規程に則り、適正な事務処理に努めます。
物品売買等に係る入札結果等が市政情報室に配架されていないものが見受けられた。「春日部市物品売買等に係る入札結果等の公表要綱」等に基づき、遺漏のないよう確実に処理されたい。	市長公室	危機管理防災課	入札結果の公表漏れにつきまして、ご指摘後、公表いたしました。今後は速やかに公表いたします。
週休日に勤務し、4時間振替を行った場合の端数時間に対する超過勤務手当について、100分の125の割合で支給すべきところ、100分の135の割合で支給していたものが見受けられた。適正な事務処理を行われたい。	市長公室	危機管理防災課	支給内容を精査し、必要な調整を行いました。今後は超過勤務手当に関する取扱いを各担当で確認し、適正な事務処理に努めます。
週休日に勤務し、同一週内に週休日振替をしなかった際、100分の25の超過勤務手当が支給されていないものが見受けられた。適正な事務処理を行われたい。	市長公室	秘書課	該当する勤務日を確認し、支給手続きを行いました。今後は超過勤務手当に関する取扱いに則り、適正な事務処理に努めます。
2 市民生活部所管			
公印の使用において、承認手続きがされていないものが見受けられた。公印の押印は、契約締結等における組織の重要な意思表示であるため、「春日部市公印規程」に基づき適正な事務処理を行われたい。	市民生活部	くらしの安全課	春日部市公印規程に基づき、公印使用における承認手続き漏れがないよう、適正な事務処理を徹底します。
	市民生活部	市民参加推進課	春日部市公印規程に基づき、公印使用における承認手続き漏れがないよう、適正な事務処理を徹底します。
業務委託契約の締結に係る事務決裁において、委託料を概算払により支払うことの合理的理由が記載されていなかった。地方公共団体の支出は、債務の確定後が原則である。概算払による場合は、その理由を明確にされたい。	市民生活部	市民参加推進課	業務委託契約の締結において、委託料を概算払により支払う場合は、事務決裁において合理的理由を記載し、その理由を明確にするよう、適正な事務処理を徹底します。

監査の結果	部名	課名	措置の状況
特定随意契約結果表が市政情報室に配架されていないものが見受けられた。「春日部市における特定随意契約の公表に関する要綱」等に基づき、遺漏のないよう確実に処理されたい。	市民生活部	くらしの安全課	入札結果の公表漏れにつきまして、ご指摘後、公表いたしました。今後は速やかに公表いたします。
物品売買等に係る入札結果等が市政情報室に配架されていないものが見受けられた。「春日部市物品売買等に係る入札結果等の公表要綱」等に基づき、遺漏のないよう確実に処理されたい。	市民生活部	くらしの安全課	入札結果の公表漏れにつきまして、ご指摘後、公表いたしました。今後は速やかに公表いたします。
	市民生活部	市民参加推進課	入札結果の公表漏れにつきまして、ご指摘後、公表いたしました。今後は速やかに公表いたします。
	市民生活部	庄和総合支所	入札結果の公表漏れにつきまして、ご指摘後、公表いたしました。今後は速やかに公表いたします。
「個人情報の外部への業務委託に関する調書」が市政情報課へ提出されていないものが見受けられた。「春日部市個人情報保護制度事務処理の手引き」に従い、遺漏のないよう確実に処理されたい。	市民生活部	くらしの安全課	市政情報室へ提出しました。今後は遺漏のないよう努めます。
	市民生活部	市民課	市政情報室へ提出しました。今後は遺漏のないよう努めます。
概算払により交付した令和5年度分の補助金について、精算書が会計管理者に送付されていなかった。「春日部市会計規則」の規定では、「概算払とした経費について、当該経費に係る事務の終了後5日以内に精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない」とされ、その履行確認及び精算を年度内に行う必要がある。この規定に基づき精算を行われたい。	市民生活部	くらしの安全課	春日部市会計規則に基づき、補助金におけるその履行確認及び精算を年度内に行うよう、適正な事務処理を徹底します。
	市民生活部	市民参加推進課	春日部市会計規則に基づき、補助金におけるその履行確認及び精算を年度内に行うよう、適正な事務処理を徹底します。
週休日に勤務し、4時間振替を行った場合の端数時間に対する超過勤務手当について、100分の125の割合で支給すべきところ、100分の135の割合で支給していたものが見受けられた。適正な事務処理を行われたい。	市民生活部	くらしの安全課	ご指摘を踏まえ、速やかに処理を行いました。
	市民生活部	庄和総合支所	ご指摘を踏まえ、速やかに処理を行いました。

監査の結果	部名	課名	措置の状況
週休日に勤務し、同一週内に週休日振替をしなかった際、100分の25の超過勤務手当が支給されていないものが見受けられた。適正な事務処理を行われない。	市民生活部	庄和総合支所	ご指摘を踏まえ、速やかに処理を行いました。
職員等の通勤に係る借地駐車場の使用承認について、使用開始日が4月1日であるにもかかわらず、決裁日が4月12日となっていた。遅滞なく事務処理を行われない。	市民生活部	庄和総合支所	起案文書の不整合につきましては、是正いたしました。ご指摘を踏まえ、今後は速やかに処理を行います。
3 消防本部所管			
公印の使用において、承認手続きがされていないものが見受けられた。公印の押印は、契約締結等における組織の重要な意思表示であるため、「春日部市公印規程」に基づき適正な事務処理を行われない。	消防本部	総務課	指摘箇所を速やかに是正するとともに、再発防止のため公印使用時の手続きを部内に周知しました。
物品売買等に係る入札結果等が市政情報室に配架されていないものが見受けられた。「春日部市物品売買等に係る入札結果等の公表要綱」等に基づき、遺漏のないよう確実に処理されたい。	消防本部	警防課	入札結果の公表漏れにつきまして、ご指摘後、公表いたしました。今後は速やかに公表いたします。
文書事務において、起案者、公印承認者及び文書審査者が同一人となっており、チェック機能を果たしていないものが見受けられた。適正な事務処理を行われない。	消防本部	総務課	指摘後は、起案者、公印承認者及び文書審査者が同一とならないよう課内で取り決めをしました。今後は適正に処理をしてまいります。
自動販売機の設置に係る行政財産の目的外使用許可について、許可書が発行されないまま、使用されていた期間があった。行政財産使用規則に基づき適正な事務処理を行われない。	消防本部	総務課	事務処理の過程を再確認しました。今後は、年度途中に新規設置する場合、許可書の発行と設置の順番に誤りが発生しないよう注意し、行政財産使用規則に基づき適正な事務処理に努めます。

監査の結果	部名	課名	措置の状況
4 総務部所管(むすび)			
各課が保管する公印について、使用承認が適切に行われていないものが見受けられた。他市において、職員が不正に公印を使用して、契約書を作成し、土地を不適正に売却した事例が起きている。公印の不正使用、紛失がないよう保管方法を再点検するとともに、使用承認の手続きを徹底されたい。また、市職員が事務局を務める外郭団体の公印についても、市と同様の取扱いをされたい。	総務部	総務課	各課が保管する公印の適切な使用承認について、庁内研修資料および文書主任用資料に明記し、啓発してまいります。 公印の不正使用、紛失がないよう各課の公印保管方法等を庁内照会および現地確認のうえ点検します。 市職員が事務局を務める外郭団体の公印について、市と同様の取扱いが可能か所管課と協議します。
物品売買等に係る入札結果等の市政情報室への配架等について、ルールが守られていない。その原因を分析するとともに、効果を検証し、事務の簡素化も検討されたい。	総務部	契約課	再度各課に市政情報室への配架等について、周知徹底を図るとともに、他団体へ調査研究を行い、入札結果等の公表方法について検討してまいります。

春総教収第874号
令和7年3月31日

春日部市監査委員 渡 邊 市 二 様
香 田 寛 美 様
水 沼 日出夫 様

春日部市教育委員会
教育長 鎌 田 亨

令和6年度第2回定期監査の結果における措置状況について（通知）

標記の件につきまして、令和6年12月25日付け春監発第218号によりご報告のありました令和6年度第2回定期監査の結果報告の指摘事項について、別添のとおり措置を講じておりますので、地方自治法第199条第14項の規定に基づき通知いたします。

令和 6 年度第 2 回定期監査 措置状況報告書

	施設名	実査時の状況	措置の状況
学校教育部	幸松小学校	前回（令和元年度）の指摘と同様、第 3 校舎の外壁（藤棚付近）のひび割れ及び屋上のフェンスの錆が見られた。	校舎の長寿命化改修工事や大規模修繕にあわせ実施する予定です。
		第 3 校舎 1 階・2 階廊下の壁に雨漏りが数か所見られた。	令和 7 年度に修繕を実施する予定です。
		第 1 校舎脇に地盤沈下が見られた。	校舎の長寿命化改修工事や大規模修繕にあわせ実施する予定です。
	豊野小学校	前回（令和元年度）の指摘と同様、東校舎に地盤沈下が見られた。	校舎の長寿命化改修工事や大規模修繕にあわせ実施する予定です。
		西校舎 1 階の教室の天井に雨漏り跡が見られた。	状況を注視し、必要に応じ修繕します。
		東校舎と西校舎の渡り廊下に亀裂や付近のマンホールに傾きが見られた。	校舎の長寿命化改修工事や大規模修繕にあわせ実施する予定です。

令和6年度第2回定期監査 措置状況報告書

	施設名	実査時の状況	措置の状況
学校教育部	備後小学校	体育館の用具入れに雨漏り跡が見られた。	体育館屋根の修繕を行いました。
		体育館の軒下に破損があった。	補修完了しました。
		プールの外周の目隠しの壁に破損している箇所があった。	小学校のプール授業は、新たに整備される温水プールへの移行が予定されているため、児童の安全面に問題ないか注視していきます。
	八木崎小学校	教室棟の屋上へ上る階段の塗装が剥がれていた。	校舎の長寿命化改修工事や大規模修繕にあわせ実施する予定です。
		教室の床板に凹凸が生じていた。	令和7年度に予算計上しているため、一部の教室床板について修繕を予定しています。
		体育館の天井に雨漏りが生じていた。	補修完了しました。

令和6年度第2回定期監査 措置状況報告書

	施設名	実査時の状況	措置の状況
学校教育部	牛島小学校	校舎と体育館の渡り通路の段差解消プレートが破損していた。	状況を注視し、必要に応じ修繕します。
		体育館のステージの天井に雨漏りが生じていた。	体育館屋根の修繕を行いました。
	緑中学校	給食調理室に雨漏りが生じていた。	雨漏りの原因は、排水溝のつまりであったため、排水溝の清掃を実施しました。
		教室棟古利根川側のベランダの手すりに錆、塗装の剥がれが見られた。	状況を注視し、必要に応じ修繕します。
	大增中学校	前回（令和元年度）の指摘と同様、3階美術室の壁面にひび割れが見られた。また、天井の雨漏り跡については、修繕後に再び雨漏りが生じていた。	補修完了しました。
		2階コンピューター室のブラインドが経年劣化により折れ曲がっていた。	状況を注視し、必要に応じ修繕します。

令和 6 年度第 2 回定期監査 措置状況報告書

	施設名	実査時の状況	措置の状況
学校教育部	春日部南中学校	前回（令和元年度）の指摘と同様、プール更衣室の屋根に錆が見られた。	状況を注視し、必要に応じ修繕します。
		教室棟 4 階トイレ付近の廊下の壁に雨漏り跡が見られた。	状況を注視し、必要に応じ修繕します。
		教室棟 3 階学習室 2 及び学習室 3 の教材をつるすための金属製パイプが接合する壁面に亀裂や剥離が生じていた。落下の危険性があるため修繕されたい。	校舎の長寿命化改修工事や大規模修繕にあわせ実施する予定です。
	葛飾中学校	前回（令和元年度）の指摘と同様、B 棟 3 階 P T A 会議室前の廊下の雨漏り及び木工室の屋根の劣化が見られた。	長寿命化工事において対応します。
		体育館の消火栓内部に雨漏りが生じていた。	長寿命化工事において対応します。
		体育館の天井に雨漏りが見られ、梁に錆が生じていた。	長寿命化工事において対応します。
		3 階の A 棟と B 棟をつなぐ渡り廊下付近の壁に雨漏りが生じていた。	長寿命化工事において対応します。

令和 6 年度第 2 回定期監査 措置状況報告書

	施設名	実査時の状況	措置の状況
学校教育部	飯沼中学校	前回（令和元年度）の指摘と同様、体育館脇に地盤沈下が見られた。	校舎の長寿命化改修工事や大規模修繕にあわせ実施する予定です。
		体育館の非常口誘導灯が 2 か所破損していた。	令和 7 年度に修繕を実施する予定です。
	江戸川小中学校	前回（令和元年度）の指摘と同様、3 階コンピューター室前の廊下の天井に雨漏り跡が見られた。	状況を注視し、必要に応じ修繕します。
		プールの腰洗い槽付近の梁に錆が生じていた。	状況を注視し、必要に応じ修繕します。
		ミドルハイ棟 3 階の理科室前の廊下の壁に雨漏り跡が見られた。	状況を注視し、必要に応じ修繕します。
		ミドルハイ棟 3 階から屋上へ上がる階段付近の壁の塗装が剥がれていた。	状況を注視し、必要に応じ修繕します。