

令和8年度 春日部市一般廃棄物最終処分場 第二期 維持管理記録

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び残余容量

埋め立てた一般廃棄物の種類	焼却残渣
残余容量	0㎡

※埋立期間 平成9年4月～平成25年1月

2. 最終処分基準省令の規定による擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の措置の点検

点検日	4/8	5/8	6/12	7/3	8/5							
点検結果	○	○	○	○	○							

※異常が認められた場合は×を記載し、下記に内容を記載します。

点検日	対応日	異常箇所	異常内容	措置内容

3. 放流水及び地下水に関する水質検査結果

(1) 一月に一回の測定項目

採取日(報告日)				4/8	5/8	6/12	7/3	8/5						
採取場所	項目(基準値)	単位	基準値	(4/30)	(5/31)	(6/30)	(7/31)	(8/31)						
放流水槽	pH	-	5.8～8.6	7.3	6.9	7.1	6.9	7.0						
	BOD	mg/l	60	1.6	1.3	<1.0	1.3	1.6						
	COD	mg/l	90	3.5	4.3	3.1	3.9	5.4						
	SS	mg/l	60	<5	<5	<5	<5	<5						
	T-N	mg/l	120	16	9.0	10	12	9.9						
地下水 上流1	電気伝導率	mS/m	-	44	46	44	41	45						
	塩化物イオン	mg/l	-	58	66	60	53	58						
地下水 上流2	電気伝導率	mS/m	-	59	58	60	58	58						
	塩化物イオン	mg/l	-	22	25	22	21	21						
地下水 下流	電気伝導率	mS/m	-	25	25	26	28	28						
	塩化物イオン	mg/l	-	17	18	18	17	18						

(2) 一年に一回の測定項目

採取日(報告日)			採取場所	地下水分析項目	単位	基準値	採取場所		
放流水分析項目	単位	基準値					地下水分析項目	単位	基準値
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10	放流水槽	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1			

採取日(報告日)			4/8 (4/30)								
放流水分析項目	単位	基準値	採取場所	地下水分析項目	単位	基準値	採取場所				
			放流水槽				地下水上流1	地下水上流2	地下水下流		
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.005以下	<0.0005	総水銀	mg/ℓ	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.0005		
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.03以下	<0.003	カドミウム	mg/ℓ	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.001		
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	鉛	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	0.002		
シアン化合物	mg/ℓ	1以下	<0.1	全シアン	mg/ℓ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1		
燐含有量	mg/ℓ	16以下	<0.1	アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと	<0.0005	六価クロム	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002		
有機燐化合物	mg/ℓ	1以下	<0.1	砒素	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.2以下	<0.01	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001		
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	0.003以下	<0.001	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下	<0.02	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004		
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	<0.002	<0.002	<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下	<0.004	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1以下	<0.02	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下	<0.1	<0.1	<0.1		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下	<0.04	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下	<0.3	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下	<0.006	チウラム	mg/ℓ	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	シマジン	mg/ℓ	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
チウラム	mg/ℓ	0.06以下	<0.006	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002		
シマジン	mg/ℓ	0.03以下	<0.003	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001		
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下	<0.02	セレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	クロロエチレン	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005		
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下	<0.05	※ 「検出されないこと」とは定量限界を下回ることをいう。							
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	50以下	<1	※1 アンモニア性窒素×0.4、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素の合計量200mg以下							
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15以下	<0.8								
アモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	200以下※1	14.0								
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/ℓ	5以下	<2.5								
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/ℓ	30以下	<2.5								
フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下	<0.1								
銅含有量	mg/ℓ	3以下	<0.1								
亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下	<0.1								
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下	<1								
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下	<1								
クロム含有量	mg/ℓ	2以下	<0.05								

令和8年度 春日部市一般廃棄物最終処分場 第一期 維持管理記録

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び残余容量

埋め立てた一般廃棄物の種類	焼却残渣
残余容量	0㎡

※埋立期間 昭和58年2月～平成9年3月

※水処理は第2期浸出水処理施設にて実施

2. 最終処分基準省令の規定による擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の措置の点検

点検日	4/8	5/8	6/12	7/3	8/5							
点検結果	○	○	○	○	○							

※異常が認められた場合は×を記載し、下記に内容を記載します。

点検日	対応日	異常箇所	異常内容	措置内容

3. 放流水及び地下水に関する水質検査結果

(1) 一月に一回の測定項目

採取日(報告日)				4/8	5/8	6/12	7/3	8/5							
採取場所	項目(基準値)	単位	基準値	(4/30)	(5/31)	(6/30)	(7/31)	(8/31)							
放流水槽	pH	-	5.8～8.6	第1期浸出水処理施設における放流は無し ※第2期浸出水処理施設に水処理を統合(令和6年度より)											
	BOD	mg/l	60												
	COD	mg/l	90												
	SS	mg/l	60												
	T-N	mg/l	120												
地下水 上流	電気伝導率	mS/m	-	48	44	31	25	21							
	塩化物イオン	mg/l	-	26	28	25	23	23							
地下水 下流	電気伝導率	mS/m	-	44	46	44	41	45							
	塩化物イオン	mg/l	-	58	66	60	53	58							

(2) 一年に一回の測定項目

採取日(報告日)			※水処理は第2期浸出水処理施設にて実施						
放流水分析項目	単位	基準値	採取場所	地下水分析項目		単位	基準値	採取場所	
			放流水槽					地下水上流	地下水下流
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10	—	ダイオキシン類		pg-TEQ/l	1		

採取日(報告日)			4/8 (4/30)								
放流水分析項目	単位	基準値	採取場所	地下水分析項目		単位	基準値	採取場所			
			放流水槽					地下水上流	地下水下流		
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.005以下	※ 第2期 第1期 浸出 水処 理施 設に 理 おを け統 合(和 平令 6年 度よ り)	総水銀		mg/ℓ	0.0005以下	<0.00005	<0.00005		
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.03以下		カドミウム		mg/ℓ	0.003以下	<0.0003	<0.0003		
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		鉛		mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001		
シアン化合物	mg/ℓ	1以下		全シアン		mg/ℓ	検出されないこと	<0.1	<0.1		
燐含有量	mg/ℓ	16以下		アルキル水銀		mg/ℓ	検出されないこと	<0.0005	<0.0005		
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと		六価クロム		mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002		
有機燐化合物	mg/ℓ	1以下		砒素		mg/ℓ	0.01以下	0.002	<0.001		
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下		ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/ℓ	検出されないこと	<0.0005	<0.0005		
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001		
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	0.003以下		テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		四塩化炭素		mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002		
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下		1,2-ジクロロエタン		mg/ℓ	0.004以下	<0.0004	<0.0004		
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下		1,1-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.1以下	<0.002	<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下		1,2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.04以下	<0.004	<0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1以下		1,1,1-トリクロロエタン		mg/ℓ	1以下	<0.1	<0.1		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下		1,1,2-トリクロロエタン		mg/ℓ	0.006以下	<0.0006	<0.0006		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下		1,3-ジクロロプロペン		mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下		チウラム		mg/ℓ	0.006以下	<0.0006	<0.0006		
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下		シマジン		mg/ℓ	0.003以下	<0.0003	<0.0003		
チウラム	mg/ℓ	0.06以下		チオベンカルブ		mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002		
シマジン	mg/ℓ	0.03以下		ベンゼン		mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001		
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下		セレン		mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001		
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下		クロロエチレン		mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002		
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05以下	<0.005	<0.005		
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下		※ 「検出されないこと」とは定量限界を下回ることをいう。							
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	50以下		※1 アンモニウム性窒素×0.4、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素の合計量200mg以下							
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15以下									
アモニウム、アモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	200以下※1									
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/ℓ	5以下									
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/ℓ	30以下									
フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下									
銅含有量	mg/ℓ	3以下									
亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下									
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下									
溶解性マンガ含有量	mg/ℓ	10以下									
クロム含有量	mg/ℓ	2以下									