

仕 様 書

1. 件 名 豊春小学校外 1 校 給食用備品購入（熱風消毒保管機）
2. 納品場所 春日部市道順川戸 3 7 番地 1 春日部市立豊春小学校給食室
春日部市大沼 5 丁目 4 4 番地 春日部市立上沖小学校給食室
3. 概 要 本仕様書は、厨房機器等の購入に関する撤去、納入、据え付け、試運転調整等に関する仕様を定めるものとする。

4. 購入機器等

（１）対象となる厨房機器等は、下記の規格、数量に基づくものとする。

（２）規格等：

No.	規 格	数量	参考製品	納品場所
①	・ 間口 3,740(±20 以内)×奥行 950(±50 以内)×高さ 1,880(±20 以内) (mm) ・ 収納籠数：80 籠 ・ 扉：片面式 8 枚 ・ 定格消費電力：三相 200V 25.5kw ・ 安全装置：ドアスイッチ、ダブル温度リミッター ・ 本体、扉:SUS430 t0.6～0.8 No.4 ・ 扉パッキン：耐熱ゴム ・ 棚：SUS430 ・ 蝶番、アジャスト：SUS304 ・ 自動ダンパー：SUS430 ・ 操作盤：ウォーム機能付、予約タイマー付、HACCP 対応 ・ リセットスイッチ：警報解除用	1	ISC-W80JW-ECF	豊春小学校
②	・ 間口 1,280(±5 以内)×奥行 950(±50 以内)×高さ 1,880(±20) (mm) ・ 収納籠数：30 籠 ・ 扉：片面式 2 枚 ・ 定格消費電力：三相 200V 9.75kw ・ 安全装置：ドアスイッチ、ダブル温度リミッター ・ 本体、扉:SUS430 t0.6～0.8 No.4 ・ 扉パッキン：耐熱ゴム ・ 棚：SUS430	1	ISC-W30JW-EF	上沖小学校

	・蝶番、アジャスト：SUS304 ・自動ダンパー：SUS430 ・操作盤：ウォーム機能付、予約タイマー付、HACCP 対応 ・リセットスイッチ：警報解除用 ※既存の機種横幅(1,340mm)。現状、横の隙間がないので、設計の誤差により幅が大きくなってしまった場合には、据付時に、右隣2台の熱風消毒保管機を少し横に動かしてから設置すること。			
--	---	--	--	--

(3) 同等品可とする。

ただし、参考品以外のものをもって同等品として応札を希望する場合には、公告に示す質問期間内に質問書により発注者に確認をすること。(仕様を明記し、カタログ等の写しを添付すること。)

(4) 既存品については、受注者において、納品時に撤去し、処分を行うこと。また、その費用についても入札金額に含めること。

(5) 撤去前、据付後の写真を1枚ずつ撮影した写真帳を2部提出すること。

5. 既 存 品

- ・春日部市立豊春小学校給食室 ISC-W80A-E 平成6年購入
- ・春日部市立上沖小学校給食室 SELEX(30 籠) 平成7年購入

6. 納入期間 契約日から令和7年9月30日(火)まで

ただし、土曜日、日曜日及び祝日、また学校閉庁日8月11日から8月16日を除く。

納品日程は、学校給食課及び学校と十分な打合せを行うこと。

7. 厨房機器等の搬入、据え付けに関する事項


- (1) 厨房機器等の撤去、搬入の際は、床・壁等を傷めないよう受注者側で養生をおこなうこと。
- (2) 給食室内での作業においては、衛生的な服装及び上履きを用意し、室内が汚染されないよう配慮すること。
- (3) 運搬据え付け後の残材等は、受注者の負担において処分すること。
- (4) 本仕様書、及び関係書類に記載されていない事項でも、構造上並びに機能上当然必要なことは受注者の責任において発注者の指示に従い据え付けすること。

8. 試運転調整、取り扱い説明

- (1) 試運転調整及び取り扱い説明は、契約期間内に済ませること。
- (2) 試運転実施の際、故障・異常・製品のキズ等不具合を発見した場合は、受注者が速やかに対応すること。

9. そ の 他

- (1) 機器の保証期間は、引渡し後原則 1 年間とし、期間中に生じたトラブルは十分に把握し、速やかに対応すること。故障箇所の報告を学校給食課へその都度報告すること。
- (2) 見積にあたっては現場を確認すること。
- (3) 運搬・搬入、組立・設置・電気配線・安全確認、試運転調整、既存品の撤去処分を含む。また、これらの作業に要する費用はすべて落札者が負担すること。
- (4) 機器設置に関する必要事項について学校給食課と詳細な打合せを行うこと。
- (5) その他不明な点は、事前に学校給食課の了解を得た上で決定すること。

春日部市立 豊春小学校 給食室 (402m²)

春日部市立 上沖小学校 給食室（268㎡）

